

SKIRSNIS 1 MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS

*

1.1. Produkto identifikatorius

Gaminio pavadinimas : LAFITA HUMID ABSORBER ORIGINAL - PEARLS
Gaminio kodas : LF4V421, LF4V401; LF4V414; LF4V424; LF4V404; LF4V090; LF4V091; LF4V431
Cheminės medžiagos pavadinimas : Kalcio chloridas
Registracijos numeris : 01-2119494219-28
Priedas VI nr. : 017-013-00-2
UFI : A880-C0UM-P00N-60ED

1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Paskirtis : SU21 Plataus vartojimo prekė. PC2 Adsorbentai.

1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją

Tiekėjas : Dovox B.V.
Leemansweg 40
6827 BX Arnhem, Nyderlandai
Telefono numeris : +31-30-7116 824
Elektroninio pašto adresas : info@dovox.nl
Tinklapis : www.dovox.nl

1.4. Pagalbos telefono numeris

AVARINIŲ TARNYBŲ TELEFONO NUMERIS, skirtas iškviešti tik GYDYTOJUS, GAISRINĘ TARNYBĄ, POLICIJĄ:
NL - Telefono numeris : +31-30-7116 824 (tik darbo valandomis)

AVARINĖS TARNYBOS TELEFONO NUMERIS:

Apsinuodijimų informacijos biuras : +370 5 236 20 52 arba +370 687 53378 (24/7)

SKIRSNIS 2 GALIMI PAVOJAI

*

2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Klasifikacija CLP : 2 Akių dirginimo kategorijai.
(1272/2008/EF)

Pavojai žmogaus sveikatai : Sukelia smarkų akių dirginimą.
Fiziniai / cheminiai pavojai : Pagal ES direktyvas, šis gaminyje nėra klasifikuojamas kaip pavojingas. Higroskopolinis.
Pavojai aplinkai : Pagal ES direktyvas, šis gaminyje nėra klasifikuojamas kaip pavojingas.

2.2. Ženklavimo elementai

Etiketė elementai (1272/2008/EF):

Pavojaus piktogramos :



Signalinis žodis : Atsargiai

H- ir P- frazių : H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.
P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.

P102	Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P264	Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas.
P280	Mūvėti naudoti akių apsaugos priemones.
P305+P351	PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius
+P338	lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
P337+P313	Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.

Pakuočių, kurių turinys neviršija 125 ml, ženklimas ir techniškai neįmanoma išvardyti visų frazių:

Pavojaus piktogramos :



Signalinis žodis : Atsargiai

H- ir P- frazių : P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

Papildoma žymėjimas (visų pakuočių dydžių)

- : Kalcio chloridas
- : EB numeris: 233-140-8

2.3. Kiti pavojai

Kita informacija : Nėra klasifikuojamas kaip PBT arba vPvB. Žmogaus sveikata: Šis produktas nėra komponentų, laikomų turinčiais endokrininę sistemą ardančių savybių pagal REACH reglamento 57 straipsnio f punktą, Reglamentą (ES) 2017/2100 ar Reglamentą (ES) 2018/605. Aplinka: Šis produktas nėra komponentų, laikomų turinčiais endokrininę sistemą ardančių savybių pagal REACH reglamento 57 straipsnio f punktą, Reglamentą (ES) 2017/2100 ar Reglamentą (ES) 2018/605.

SKIRSNIS 3 SUDĖTIS/INFORMACIJA APIE KOMPONENTUS

3.1. Medžiagos

Gaminio aprašymas : Medžiagos. Nėra klasifikuojamas kaip PBT arba vPvB. Kurios nėra įtrauktos į ES sąrašą su medžiagų SVHC.

Informacija apie medžiagas:

Medžiagos pavadinimas	Koncentracija (w/w) (%)	CAS numeris	EB numeris	Pastaba	REACH skaičius
Kalcio chloridas	96	10043-52-4	233-140-8		01-2119494219-28
Kalio chloridas	1 - < 5	7447-40-7	231-211-8	DLK	
Kalcio bromidas	1 - < 3	7789-41-5	232-164-6		
Natrio chloridas	1 - < 5	7647-14-5	231-598-3	DLK	

Medžiagos pavadinimas	Pavojingumo klasė	H-frazių	Piktogramos	
Kalcio chloridas	Eye Irrit. 2	H319	GHS07	
Kalio chloridas	-----	-----	-----	
Kalcio bromidas	Eye Dam. 1	H318	GHS05	
Natrio chloridas	-----	-----	-----	

Profesinio poveikio ribos, jei tokios taikomos, pateiktos 8 skyriuje.

Viso teksto apie kiekvieną susijusią H frazę nuoroda – 16 dalis.

SKIRSNIS 4 PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Pirmosios Pagalbos Priemonės

- | | |
|----------------|---|
| Ikvėpus | : Netaikoma. |
| Sąlytis su oda | : Nusiimkite užterštus drabužius. Nuplaukite odą dideliu kiekiu vandens su muilu, kol produktas neuždžiūvo. |
| Patekus į akis | : Plaukite drungnu vandeniu. Išsiimkite kontaktinius lęšius Kreipkitės į gydytoją. |
| Nurijus | : Neskatinėti vėmimo. Praskalaukite burną. Duokite stiklinę vandens. Jei asmuo neteko sąmonės, negalima girdyti ką nors pilant į burną. Jei nukentėjusysis prastai jaučiasi, kreipkitės į gydytoją. |

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

Pasekmių ir simptomų

- | | |
|----------------|--|
| Ikvėpus | : Žinių apie specifinį poveikį ir(arba) simptomus nėra. |
| Sąlytis su oda | : Žinių apie specifinį poveikį ir(arba) simptomus nėra. |
| Patekus į akis | : Dirginanti. Gali sukelti paraudimą ir skausmą. |
| Nurijus | : Gali sukelti liguistumo pojūtį, vėmimą ir viduriavimą. |

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

- | | |
|---------------------|---|
| Nurodymas gydytojui | : |
| Bendras | : Skambinkite apsinuodijimų kontrolės centrui dėl patarimo. |

SKIRSNIS 5 PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS**5.1. Gesinimo priemonės**

Gesinimo priemonės

- | | |
|-----------|---|
| Tinkamos | : Anglies dioksidas (CO ₂). Putos. Sausi chemikalai. Vandens dulksna. |
| Netinkama | : Nenaudoti stiprios vandens srovės, nes ji gali išsklaidyti ir išplatinti ugnį. |

5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Ypatingi pavojai dėl poveikio | : Nežinoma. Nedegus produktas. |
| Pavojingi šiluminio irimo produktai | : Nežinoma. |

5.3. Patarimai gaisrininkams

- | | |
|--|--------------|
| Speciali apsaugos įranga, skirta gaisrininkams | : Netaikoma. |
|--|--------------|

SKIRSNIS 6 AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS**6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros**

- | | |
|----------------------------|---|
| Asmens atsargumo priemonės | : Kyla pavojus paslysti. Išsiliejusią medžiagą nedelsdami nuvalykite. Avėkite batus su neslystančiais padais. Venkite kontakto su išsiliejusiomis arba išsiskyrusiomis medžiagomis. |
|----------------------------|---|

6.2. Ekologinės atsargumo priemonės

- | | |
|--------------------------------|---|
| Ekologinės atsargumo priemonės | : Šį gaminį draudžiama pilti į nutekamuosius vamzdžius, paviršinius ir (arba) gruntinius vandenius. |
| Kita informacija | : Praneškite valdžios institucijoms apie sukeltą ar galimą poveikį visuomenei arba aplinkai. |

6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

- | | |
|-------------------|--|
| Valymo procedūros | : Išsiliejusią medžiagą surinkite į rezervuarus. Išmeskite paskirtame atliekų surinkimo punkte. Nuplaukite likučius dideliu kiekiu vandens su muilu. |
|-------------------|--|



6.4. Nuoroda į kitus skirsnius

Nuoroda į kitus skirsnius : Papildomai skaitykite 8 skyriuje.

SKIRSNIS 7 NAUDOJIMAS IR SANDĖLIAVIMAS

*

7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

Naudojimas : Gaminį tvarkykite gerai vėdinamose patalpose paisydami tinkamos profesinės higienos ir saugos taisyklių. Vengti patekimo į akis ir kad be reikalo su oda.

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Sandėliavimas : Laikykite vėsioje, sausoje ir gerai vėdinamoje vietoje.

Rekomendacija dėl paketas : Laikyti tik gamintojo pakuotėje.

Ne rekomenduojama : Nežinoma.
paketas

7.3. Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai)

Naudojimo būdas : Naudoti laikantis nurodymų.

SKIRSNIS 8 POVEIKIO PREVENCIJA/ASMENS APSAUGA

8.1. Kontrolės parametrai

Poveikio ribos darbo vietoje (mg/m³):

Cheminės medžiagos pavadinimas	Salis	IPRD 8 val (mg/m³)	TPRD 15 min (mg/m³)	Pastaba	Šaltinis
Kalcio chloridas	LT	5	10	-	MAC: CS
Kalio chloridas		5	-		MAC: LT Supplier, Industrial Hygiene Guidelines
Natrio chloridas		10	-		
	LT	5	-	-	

Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė (DNEL) už darbuotojams:

Cheminės medžiagos pavadinimas	Poveikio būdą	DNEL, trumpalaikio		DNEL, ilgalaikio	
		Vietinio poveikis	Sisteminis poveikis	Vietinio poveikis	Sisteminis poveikis
Kalcio chloridas	Ikvėpus	10 mg/m³		5 mg/m³	
Kalio chloridas	Ikvėpus		5320 mg/m³		1064 mg/m³
	Per odą		910 mg/kg kūno masės		303 mg/kg bw/day
Kalcio bromidas	Ikvėpus	500 mg/m³			1,4 mg/m³
	Per odą		0,2 mg/kg kūno masės		
Natrio chloridas	Per odą		295,52 mg/kg kūno masės		295,52 mg/kg bw/day
	Ikvėpus		2068,62 mg/m³		2068,62 mg/m³

Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė (DNEL) už vartotojams:

Cheminės medžiagos pavadinimas	Poveikio būdą	DNEL, trumpalaikio		DNEL, ilgalaikio	
		Vietinio poveikis	Sisteminis poveikis	Vietinio poveikis	Sisteminis poveikis
Kalcio chloridas	Ikvėpus	5 mg/m³		2,5 mg/m³	
Kalio chloridas	Ikvėpus		1365 mg/m³		273 mg/m³

Kalcio bromidas	Per odą	910 mg/kg kūno masės	182 mg/kg bw/day
	Oralinis	455 mg/kg kūno masės	91 mg/kg bw/day
Natrio chloridas	Ikvėpus		0,25 mg/m ³
	Per odą		0,073 mg/kg bw/day
	Oralinis		0,073 mg/kg bw/day
	Per odą	126,65 mg/kg kūno masės	126,65 mg/kg bw/day
	Ikvėpus	443,28 mg/m ³	443,28 mg/m ³
	Oralinis	126,65 mg/kg kūno masės	126,65 mg/kg bw/day

Prognozuojama neveiki koncentracija (PNEC):

Cheminės medžiagos pavadinimas	Poveikio būdą	Gėlo vandens	Jūrų vandens	
Kalio chloridas	Vanduo	0,1 mg/l	0,1 mg/l	
	Intermittent water			1 mg/l
	STP			10 mg/l
Kalcio bromidas	Vanduo	0,117 mg/l	0,058 mg/l	
	Nuosėdos	0,433 mg/kg	0,215 mg/kg	
	Intermittent water			0,208 mg/l
	STP			77,7 mg/l
Natrio chloridas	Dirvožemis			0,2 mg/kg
	Vanduo	5 mg/l		
	Intermittent water			19 mg/l
	STP			500 mg/l
	Dirvožemis			4,86 mg/kg

8.2. Poveikio kontrolė

Inžinerinės priemonės : Imkitės standartinių atsargumo priemonių, taikomų dirbant su cheminėmis medžiagomis.
Higieninės priemonės : Naudojant nevalgyti, negerti ir nerūkyti.

Asmeninėmis apsaugos priemonėmis:

Asmeninės apsauginės įrangos veiksmingumas be kitų dalykų priklauso nuo temperatūros ir vėdinimo lygio. Patarimo dėl konkrečių vietos sąlygų visada kreipkitės į specialistus.

Kūno apsauga : Gaminį naudojant normaliomis sąlygomis, dėvėti ypatingus apsauginius darbo drabužius nereikalaujama.

Kvėpavimo sistemos apsauga : Pasirūpinkite, kad būtų pakankamas vėdinimas.

Rankų apsauga : Trumpalaikio naudojimo atveju mūvėti specialias pirštines nereikalaujama.

Akių apsauga : Jeigu yra pavojus pažeisti akis, naudokite tinkamus apsauginius akinius su šoninėmis apsaugomis pagal EN 166 / ISO 16321-3.

SKIRSNIS 9 FIZIKINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS

9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Fizinė būseną : Kieta medžiaga.
Spalva : Baltas.
Kvapų : Bekvapė.
Kvapo atsiradimo slenkstis : Netaikoma. Bekvapė.
pH : 9 10 % tirpalas.
Tirpumas vandenyje : Tirpus.
Pasiskirstymo koeficientas (n-oktanolis/vanduo) : Netaikoma.
Pliūpsnio temperatūra : Nesvarbi. Kieta medžiaga.



Degumas (kietų medžiagų, dujų)	: Nedegi.	Nelengvai užsideganti.
Savaiminio užsidegimo temperatūra	: Netaikoma.	Nedegus
Virimo temperatūra/virimo temperatūros intervalas	: 1935 °C	
Lydimosi temperatūra/lydimosi temperatūros intervalas	: 782 °C	
Sprogstamosios (sprogiosios) savybės	: Produktas nekelia sprogo pavojaus.	Sudėtyje nėra sprogmensys.
Sprogumo (% ore riba)	: Netaikoma.	
Oksidacinės savybės	: Ne oksiduojantis.	
Irimo temperatūra	: Nežinoma.	
Klampa (20°C)	: Netaikoma.	Kieta medžiaga.
Garų slėgis (20°C)	: Labai mažas.	Kieta medžiaga.
Santykinis garų tankis	:	Tirpiklis sudaro mažiau nei 1 % produkto. Kieta medžiaga.
Santykinis tankis (20°C)	: 2,15 g/ml	
Dalelių savybės	: Nesvarbi.	Per didelis, kad būtų galima laikyti dalelę (-es).

9.2. Kita informacija

Kita informacija : Nesvarbi.

SKIRSNIS 10 STABILUMAS IR REAKTINGUMAS

10.1. Reaktingumas

Reaktingumas : Žiūrėti poskyrius žemiau.

10.2. Cheminis stabilumas

Stabilumas : Stabilus esant normalioms sąlygoms.

10.3. Pavojingų reakcijų galimybė

Reaktingumas : Higroskopinis. Reaguoja su vandeniu. Nežinomos jokios pavojingos reakcijos.

10.4. Vengtinios sąlygos

Vengtinios sąlygos : Papildomai skaitykite 7 skyriuje.

10.5. Nesuderinamos medžiagos

Vengtinios medžiagos : Specifinių rekomendacijų nėra.

10.6. Pavojingi skilimo produktai

Pavojingi skilimo produktai : Nežinoma.

SKIRSNIS 11 TOKSIKOLIGINĖ INFORMACIJA

*

11.1. Informacija apie pavojų klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008

Ikvėpus

- Ūmus toksiškumas : Netaikoma.
- Ėsdinimas/dirginimas : Nėra klasifikuojamos dėl duomenų trūkumo.
- Jautrinimas : Nėra klasifikuojamos dėl duomenų trūkumo.

Kancerogeniškumas : Nebūdingas kancerogeniškumas. Neklasifikuojamas - remiantis turima informacija, klasifikavimo kriterijai nėra nustatyti.

Mutageniškumas : Negalima tikėtis mutageninės. Neklasifikuojamas - remiantis turima informacija, klasifikavimo kriterijai nėra nustatyti.

Sąlytis su oda

Ūmus toksiškumas : ATE: > 5000 mg/kg.bw. Mažas toksiškumas. Neklasifikuojamas - remiantis turima informacija, klasifikavimo kriterijai nėra nustatyti.

Ėsdinimas/dirginimas : Žinių apie specifinį poveikį ir(arba) simptomus nėra. Neklasifikuojamas - remiantis turima informacija, klasifikavimo kriterijai nėra nustatyti.

Jautrinimas : Neklasifikuojamas - remiantis turima informacija, klasifikavimo kriterijai nėra nustatyti.

Kancerogeniškumas : Nebūdingas kancerogeniškumas. Neklasifikuojamas - remiantis turima informacija, klasifikavimo kriterijai nėra nustatyti.

Mutageniškumas : Negalima tikėtis mutageninės. Neklasifikuojamas - remiantis turima informacija, klasifikavimo kriterijai nėra nustatyti.

Patekus į akis

Ėsdinimas/dirginimas : Dirginanti.

Nurijus

Ūmus toksiškumas : ATE: > 2000 mg/kg.bw. Mažas toksiškumas. Neklasifikuojamas - remiantis turima informacija, klasifikavimo kriterijai nėra nustatyti.

Aspiracija : Nemanoma, kad kelia plaučių pakenkimo pavojų prarijus. Neklasifikuojamas - remiantis turima informacija, klasifikavimo kriterijai nėra nustatyti.

Ėsdinimas/dirginimas : Gali sukelti liguistumo pojūtį, vėmimą ir viduriavimą.

Kancerogeniškumas : Nebūdingas kancerogeniškumas. Neklasifikuojamas - remiantis turima informacija, klasifikavimo kriterijai nėra nustatyti.

Mutageniškumas : Negalima tikėtis mutageninės. Neklasifikuojamas - remiantis turima informacija, klasifikavimo kriterijai nėra nustatyti.

Reprodukcijai : Plėtra: Neklasifikuojamas - remiantis turima informacija, klasifikavimo kriterijai nėra nustatyti.
Fertilitatė: Nėra klasifikuojamos dėl duomenų trūkumo.

Toksikologinė informacija:

Cheminės medžiagos pavadinimas	Savybė		Metodas	Bandymai su gyvūnais
Kalcio chloridas	LD50 (per odą)	> 5000 mg/kg kūno masės	OECD 402	Triušis
	LD50 (oralinis)	2301 mg/kg kūno masės	OECD 401	Žiurkė
	Genotoksiškumas - in vitro	Negenotoksiškas	OECD 473	-----
	Akių sudirginimas	Stipriai dirginantis	OECD 405	Triušis
	Odos sudirginimas	Nedirginantis	OECD 404	Triušis
	Mutageniškumas	Neigiamas Neigiamas	OECD 471	Salmonella typhimurium
	NOAEL (plėtra, oralinis)	> 176 mg/kg kūno masės per parą	OECD 414	Žiurkė
	NOEL (kancerogeniškumas) - įvertis	Nekancerogeniškas		
	LC50 (įkvėpus) - įvertis	> 5000 mg/m3	-----	
	Odos jautrinimas - įvertis	Nejautrinantis	Read across	Žmonių
Kalcio bromidas	LD50 (oralinis)	> 2000 mg/kg kūno masės		Žiurkė
	LD50 (per odą)	> 2000 mg/kg kūno masės	-----	Triušis
	NOAEL (oralinis) - įvertis	16,5 mg/kg kūno masės per parą	Read across	
	Mutageniškumas	Neigiamas Neigiamas	OECD 471	Salmonella typhimurium



	Odos sudirginimas Akių sudirginimas NOAEL (plėtra) - įvertis Odos jautrinimas	Nedirginantis Dirginanti 250 mg/kg.d Nejautrinantis	OECD 405 Read across OECD 406	Triušis Triušis Jūrų kiaulytė
--	--	--	-------------------------------------	-------------------------------------

11.2. Informacija apie kitus pavojus

Endokrininės sistemos : Šis produktas nėra komponentų, laikomų turinčiais endokrininę sistemą ardančių savybių.
ardomosios savybės
Kita informacija : Netaikoma.

SKIRSNIS 12 EKOLOGINĖ INFORMACIJA

*

12.1. Toksiškumas

Ekotoksiškumas : Apskaičiuota LC50 (žuvis): 3786 mg/l. Apskaičiuota EC50 (vandens blusos): 1801 mg/l. Sudėtyje yra 0 % sudėties sudaro nežinomo pavojingumo vandens aplinkai medžiaga. Neklasifikuojamas - remiantis turima informacija, klasifikavimo kriterijai nėra nustatyti.

12.2. Patvarumas ir skaidomumas

Patvarumas ir : Galutinis biologinio skaidymo (%): NA
skaidomumas

12.3. Bioakumuliacijos potencialas

Bioakumuliacijos : BCF: Nepasiekiamas. Bioakumuliacijos tikimybės nėra.
potencialas

12.4. Judumas dirvožemyje

Judumas : Patekęs į dirvą produktas yra itin judrus ir gali užteršti gruntinius vandenius.

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

PBT/vPvB vertinimo : Nėra klasifikuojamas kaip PBT arba vPvB.

12.6. Endokrininės sistemos ardomosios savybės

Endokrininės sistemos : Šis produktas nėra komponentų, laikomų turinčiais endokrininę sistemą ardančių savybių.
ardomosios savybės

12.7. Kitas nepageidaujamas poveikis

Kitas nepageidaujamas : Netaikoma.
poveikis

SKIRSNIS 13 ATLIEKŲ TVARKYMAS

13.1. Atliekų tvarkymo metodai

Gaminio likučiai : Tuščios pakuotės neišmeskite kartu su paprastomis buitinėmis atliekomis. Konteineriai gali būti perdirbamos. Produkto likučiai ir pakuotė su produkto likučiais laikomi pavojingomis atliekomis.
Papildomos įspėti : Nėra.
Europos atliekų katalogas : Vadovaujantis Direktyva 91/689/EEB, pavojingą atlieką, nustačius atliekos kodą pagal Sprendimą 2000/532/EB, išvežti į oficialų atliekų surinkimo punktą.
Šalies įstatymai : Pašalinti laikantis galiojančių regioninių, valstybinių ir vietinių įstatymų ir taisyklių. Vietinės taisyklės gali būti griežtesnės nei regioniniai arba nacionaliniai reikalavimai – jų privaloma laikytis.

SKIRSNIS 14 INFORMACIJA APIE GABENIMĄ**14.1. JT numeris ar ID numeris**

JT numeris : Nėra.

14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas

Transporto priemonės pavadinimas : Netaikoma.

14.3/14.4/14.5. Gabenimo pavojingumo klasė (-s)/Pakuotės grupė/Pavojus aplinkaiADR/RID/ADN (gabenimas žeme – keliai/geležinkeliai/vidaus vandens keliais)
Klasė : Šis gaminys nėra klasifikuojamas pagal ADR/RID/ADN.IMDG (vanduo)
Klasė : Šis gaminys nėra klasifikuojamas pagal IMDG.
Jūrų vandens teršalas : NeIATA (oras)
Klasė : Šis gaminys nėra klasifikuojamas pagal IATA.**14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams**

Kita informacija : Šalis variantų gali būti taikomos.

14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas jūrų transportu pagal IMO priemones

Marpol : Neskirta turi būti vežami nesupakuoti, pagal aktaį, Tarptautinės jūrų organizacijos(TJO).

SKIRSNIS 15 INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ**15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai**

Bendrijos reglamentai : Reglamentas (ES) Nr. 2020/878 (REACH), Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (CLP) ir kiti reglamentai. Direktyva 2008/98/EB (atliekų).

15.2. Cheminės saugos vertinimas

Cheminės saugos vertinimas : Nepasiekiamas.

SKIRSNIS 16 KITA INFORMACIJA**16.1. Kita informacija**

Šiame duomenų lape pateikta informacija sudaryta paisant 2020 m. birželio 18 d. Reglamentas (ES) Nr. 2020/878; ši informacija, remiantis mūsų žiniomis ir patirtimi, turėta nurodytą leidimo datą, yra tiksli. Naudotojas šį gaminį privalo naudoti saugiai ir paisydamas visų šio gaminio naudojimui taikomų įstatymų bei reglamentų. Šis saugos duomenų lapas papildo techninės informacijos lapus, tačiau jų nepakeičia ir nesuteikia jokių garantijų dėl gaminio savybių.

Be to, naudotojai iš anksto įspėjami apie pavojus, galinčius kilti šį gaminį naudojant ne pagal paskirtį.

Pakeista arba nauja informacija, palyginus su ankstesniu leidimu, pažymėta žvaigždute (*).

Santrumpų ir akronimų, kurie gali būti (bet nebūtinai yra) naudojami šiame saugos duomenų lape, sąrašas:

ADR	: Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
ATE	: Ūmaus toksiškumo įvertis
CLP	: Klasifikavimo, ženklavimo ir pakavimo reglamentas



SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Pagal reglamentą (ES) Nr. 2020/878

CMR	: Kancerogeninis, mutageninis ar toksiškas reprodukcijai
EEB	: Europos ekonominė bendrija
GHS	: Visuotinė suderinta cheminių medžiagų klasifikavimo ir ženklinimo sistema
IATA	: Tarptautinė oro transporto asociacija
IBC kodeksą	: tarptautinis nesupakuotų cheminių medžiagų kodeksas IBC kodeksas
IMDG	: Tarptautinį pavojingų krovinių vežimo jūra kodeksą
LD50/LC50	: mirtina dozė/koncentracija x%
DLK	: Didžiausia leistina koncentracija
MARPOL	: Tarptautinė konvencija dėl teršimo iš laivų prevencijos
NO(A)EL	: Nepastebėto (neigiamo) poveikio riba
OECD	: Tarptautinė ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija
PBT	: Patvari, bioakumuliacinė ir toksiška
PC	: Cheminio produkto kategorija
PT	: Produktų tipai
REACH	: Cheminių medžiagų registracija, įvertinimas, autorizacija ir apribojimai
RID	: Pavojingų krovinių tarptautinio vežimo geležinkeliais taisyklės
STP	: Nuotėkų valymo įrenginiu
SU	: Naudojimo sektoriaus kategorija
	:
JT	: Jungtinių Tautų
UFI	: Unikalus mišinio identifikatorius
LOJ	: Lakusis organinis junginys
vPvB	: labai patvari ir didelės bioakumuliacijos

Pagrindinių duomenų, naudotų pildant saugos duomenų lapą, šaltiniai yra paimti iš vieno arba kelių informacijos šaltinių, pvz., iš toksikologinių medžiagos tiekėjo duomenų, CONCAWE, IFRA, CESIO, reglamento EB 1272/2008 ir t.

Procedūra naudota klasifikacijai nustatyti pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008:

Eye Irrit. 2 : Galios nustatymą pasitelkiant ekspertų.

3 Skyriuje minėtų pavojingumo klasės visas tekstas:

Eye Dam. 1 : Smarkus akių pažeidimas/dirginimas, 1 pavojaus kategorija.

Eye Irrit. 2 : 2 Akių dirginimo kategorijai.

3 Skyriuje minėtų H frazių visas tekstas:

H318 : Smarkiai pažeidžia akis.

H319 : Sukelia smarkų akių dirginimą.

Rekomendacija dėl bet kurio darbuotojų mokymo: nėra.

Šalis / Kalbos kodas : LT / LT

Saugos duomenų lapo pabaiga.