# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Selon règlement (UE) No 2020/878

## SECTION 1 IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MELANGE ET DE LA SOCIÉTÉ/L'ENTERPRISE

### 1.1. Identificateur de produit

| | | |
|---|---|---|
| Nom de produit | : | LIMPRO ABSORBEUR D'HUMIDITÉ |
| Code de produit | : | LP4V007 |
| Nom chimique | : | Chlorure de calcium |
| Numéro d'enregistrement | : | 01-2119494219-28 |
| N° Annex VI | : | 017-013-00-2 |

### 1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

| | | |
|---|---|---|
| Utilisation | : | SU21 Produit de consommation. PC2 Absorbant. |

### 1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

| | | |
|---|---|---|
| Fournisseur | : | Dovox B.V.<br>Computerweg 3<br>3542 DP UTRECHT, les Pays-Bas |
| Téléphone | : | +31-30-7116 824 |
| E-mail | : | info@dovox.nl |
| Website | : | www.dovox.nl |

### 1.4. Numéro d'appel d'urgence

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE D'APPEL D'URGENCE, seulement pour LES MÉDECINS/LES POMPIERS/LA POLICE:

| | | | |
|---|---|---|---|
| NL - Téléphone | : | +31-30-7116 824 | (Heures de bureau seulement) |

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE D'APPEL D'URGENCE:

| | | |
|---|---|---|
| ORFILA (INRS) | +33 (0)1 45 42 59 59 | (24 heures sur 24) |

## SECTION 2 IDENTIFICATION DES DANGERS *

### 2.1. Classification de la substance ou du mélange

| | | |
|---|---|---|
| Classification CLP ((CE) no 1272/2008) | : | Irritation oculaire, catégorie 2. |
| Risques pour la santé | : | Provoque une sévère irritation des yeux. |
| Risques physiques/ chimiques | : | N'est pas classifié selon les directives de CE. Hygroscopique. |
| Risques pour l'environnement | : | N'est pas classifié selon les directives de CE. |

### 2.2. Éléments d'étiquetage

Éléments d'étiquetage ((CE) no 1272/2008):

Pictogrammes de danger :

| | | | |
|---|---|---|---|
| Mention d'avertissement | : | Attention | |
| H- et P- phrases | : | H319 | Provoque une sévère irritation des yeux. |
| | | P101 | En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. |
| | | P102 | Tenir hors de portée des enfants. |

| | |
|---|---|
| P280 eyes only | Porter un équipement de protection des yeux. |
| P305+P351 +P338 | EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. |
| P337+P313 | Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin. |

Étiquetage des emballages dont le contenu n'excède pas 125 ml et il est techniquement impossible de lister toutes les phrases:

Pictogrammes de danger :

Mention d'avertissement : Attention

H- et P- phrases :

| | |
|---|---|
| P101 | En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. |
| P102 | Tenir hors de portée des enfants. |

Etiquetage supplémentaire (pour toutes les tailles d'emballage)

: Chlorure de calcium

: Numéro CE: 233-140-8

### 2.3. Autres dangers

Autres informations : Non classée comme PBT ou vPvB.

## SECTION 3 COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS *

### 3.1. Substances

Description de produit : Substance. Non classée comme PBT ou vPvB. Non inclus dans la liste de l'UE avec des substances extrêmement préoccupantes (SVHC).

Information sur les substances:

| Nome CE | Concentration (w/w) (%) | Numéro CAS | Numéro CE | Remarque | Numéro REACH |
|---|---|---|---|---|---|
| Chlorure de calcium | 96 | 10043-52-4 | 233-140-8 | | 01-2119494219-28 |
| Chlorure de potassium | 1 - < 5 | 7447-40-7 | 231-211-8 | MAC | |
| Bromure de calcium | 1 - < 3 | 7789-41-5 | 232-164-6 | | |
| Chlorure de sodium | 1 - < 5 | 7647-14-5 | 231-598-3 | MAC | |

Les concentrations limites d'exposition connues, si applicable, sont listées dans la rubrique 8.

| Nome CE | Classe de danger | Phrases H | Pictogrammes | |
|---|---|---|---|---|
| Chlorure de calcium | Eye Irrit. 2 | H319 | GHS07 | |
| Chlorure de potassium | ----- | ----- | ----- | |
| Bromure de calcium | Eye Dam. 1 | H318 | GHS05 | |
| Chlorure de sodium | ----- | ----- | ----- | |

Se référer à la rubrique 16 pour le texte complet de chaque phrase H mentionnée.

## SECTION 4 PREMIERS SECOURS

### 4.1. Description des premiers secours

Premiers secours

Inhalation : Non applicable.

| | | |
|---|---|---|
| Contact cutané | : | Enlever tout vêtement souillé. Avant que le produit ne sèche, rincer la peau avec beaucoup d´eau et du savon. |
| Contact oculaire | : | Rincer avec de l'eau (tiède). Enlever les lentilles de contact. Consulter un médecin. |
| Ingestion | : | Ne pas faire vomir. Rincer la bouche. Faire boire un verre d'eau. Ne rien faire ingérer à une personne inconsciente. En cas d'indisposition, de malaise, consulter un médecin. |

### 4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Effets et symptômes

| | | |
|---|---|---|
| Inhalation | : | Pas d'effets ni de symptômes spécifiques connus. |
| Contact cutané | : | Pas d'effets ni de symptômes spécifiques connus. |
| Contact oculaire | : | Irritant. Peut provoquer rougeurs et douleurs. |
| Ingestion | : | Peut provoquer nausées, vomissements et diarrhées. |

### 4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

| | | |
|---|---|---|
| Instructions pour le Médecin | : | |
| Général | : | Appeler un centre anti-poison pour obtenir des conseils sur le traitement. |

## SECTION 5 MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE *

### 5.1. Moyens d'extinction

Moyens d'extinction

| | | |
|---|---|---|
| Appropriés | : | Dioxyde de carbone ($CO_2$). Mousse. Produit chimique sec. Eau pulvérisée. |
| Non appropriés | : | L'utilisation d'un jet d'eau puissant peut propager l'incendie. |

### 5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

| | | |
|---|---|---|
| Risques d'exposition particuliers | : | Inconnu. Produit non-inflammable. |
| Produits de combustions et de décompositions thermiques dangereux | : | Inconnu. |

### 5.3. Conseils aux pompiers

| | | |
|---|---|---|
| Précaution à prendre pour pompiers | : | Non applicable. |

## SECTION 6 MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

### 6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

| | | |
|---|---|---|
| Précautions individuelles | : | Danger de glissement. Nettoyer immédiatement le produit répandu. Porter des chaussures avec semelles antidérapantes. Eviter un contact avec du matériau déversé accidentellement ou libéré. |

### 6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

| | | |
|---|---|---|
| Précautions pour la protection de l'environnement | : | Eviter que le produit ne parvienne dans les égouts, les eaux de surface et souterraines. |
| Autres informations | : | Signaler aux autorités si une exposition quelconque de la population ou de l'environnement se produit ou pourrait se produire. |

### 6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Méthodes de nettoyage : Assembler les matériaux répandu dans un conteneur. Transporter vers une décharge officielle. Nettoyer la surface contaminée avec beaucoup d 'eau et de savon.

### 6.4. Référence à d'autres sections

Référence à d'autres sections : Voir également la rubrique 8.

## SECTION 7 MANUPILATION ET STOCKAGE

### 7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Manipulation : Utiliser conformément aux pratiques d'hygiène et de sûreté, dans des zones bien ventilées. Éviter le contact avec la peau et les yeux.

### 7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Stockage : Conserver dans un endroit frais, sec et bien ventilé (< 35°C).
Matériaux d'emballages recommandés : Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
Matériaux d'emballage déconseillés : Inconnu.

### 7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Utilisation : Utiliser uniquement selon les indications contenues dans le mode d'emploi.

## SECTION 8 CONTROLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

### 8.1. Paramètres de contrôle

Valeurs limites d'exposition professionnelle (mg/m³):

| Nom chimique | Pays | VME 8 heures (mg/m3) | VLE 15 min. (mg/m3) | Observations | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Chlorure de calcium | | 5 | 10 | | MAC: CS |
| Chlorure de potassium | | 5 | - | | MAC: LT |
| Chlorure de sodium | | 10 | - | - | Dow chemical, Industrial Hygiene Guidelines |

Niveau dérivé sans effet (DNEL) pour travailleurs:

| Nom chimique | Voie d'exposition | DNEL, court terme | | DNEL, long terme | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Effet local | Effet systémique | Effet local | Effet systémique |
| Chlorure de calcium | Inhalation | 10 mg/m3 | | 5 mg/m3 | |
| Chlorure de potassium | Inhalation | | 5320 mg/m3 | | 1064 mg/m3 |
| | Dermale | | 910 mg/kg bw | | 303 mg/kg bw/day |
| Bromure de calcium | Inhalation | 500 mg/m3 | | | 1,4 mg/m3 |
| | Dermale | | 0,2 mg/kg bw | | |
| Chlorure de sodium | Dermale | | 295,52 mg/kg bw | | 295,52 mg/kg bw/day |
| | Inhalation | | 2068,62 mg/m3 | | 2068,62 mg/m3 |

Niveau dérivé sans effet (DNEL) pour consommateurs:

| Nom chimique | Voie d'exposition | DNEL, court terme | | DNEL, long terme | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Effet local | Effet systémique | Effet local | Effet systémique |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chlorure de calcium | Inhalation | 5 mg/m3 | | 2,5 mg/m3 | |
| Chlorure de potassium | Inhalation | | 1365 mg/m3 | | 273 mg/m3 |
| | Dermale | | 910 mg/kg bw | | 182 mg/kg bw/day |
| | Orale | | 455 mg/kg bw | | 91 mg/kg bw/day |
| Bromure de calcium | Inhalation | | | | 0,25 mg/m3 |
| | Dermale | | | | 0,073 mg/kg bw/day |
| | Orale | | | | 0,073 mg/kg bw/day |
| Chlorure de sodium | Dermale | | 126,65 mg/kg bw | | 126,65 mg/kg bw/day |
| | Inhalation | | 443,28 mg/m3 | | 443,28 mg/m3 |
| | Orale | | 126,65 mg/kg bw | | 126,65 mg/kg bw/day |

Concentration prédite sans effet (PNEC):

| Nom chimique | Voie d'exposition | Eau douce | Eau de mer | |
|---|---|---|---|---|
| Chlorure de potassium | Eau | 0,1 mg/l | 0,1 mg/l | |
| | Intermittent water | | | 1 mg/l |
| | STP | | | 10 mg/l |
| Bromure de calcium | Eau | 0,117 mg/l | 0,058 mg/l | |
| | Sediment | 0,433 mg/kg | 0,215 mg/kg | |
| | Intermittent water | | | 0,208 mg/l |
| | STP | | | 77,7 mg/l |
| | Soil | | | 0,2 mg/kg |
| Chlorure de sodium | Eau | 5 mg/l | | |
| | Intermittent water | | | 19 mg/l |
| | STP | | | 500 mg/l |
| | Soil | | | 4,86 mg/kg |

### 8.2. Contrôles de l'exposition

Mesures techniques : Respecter les consignes de sécurité en vigueur pour les produits chimiques.
Mesures hygiéniques : Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.

Précautions a prendre:
L'efficacité des matériaux de protection dépend de la température et du degré de ventilation. Référez vous aux conseils des personnes compétentes sur la situation en vigueur sur le site.

Protection individuelle : Pendant un usage normal pas nécessaire.
Protection respiratoire : Garantir une ventilation suffisante.
Protection des mains : Pendant un usage normal, il n'est pas nécessaire d'utiliser des gants spéciaux.
Protection des yeux : En cas de danger de contact avec les yeux porter des lunettes de sécurité avec protection latérale, conforme à la norme NE 166.

## SECTION 9 PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES *

### 9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

| | | | |
|---|---|---|---|
| État physique | : | Solide. | |
| Couleur | : | Blanc. | |
| Odeur | : | Inodore. | |
| Seuil olfactif | : | Non applicable. | Inodore. |
| pH | : | 9 | solution à 10%. |
| Hydrosolubilité | : | Soluble. | |
| Coefficient de partage (n-octanol/eau) | : | Non applicable. | |
| Point d'éclair | : | Impertinent. | Solide. |
| Inflammabilité (solide, gaz) | : | Ininflammable. | Ne pas facilement allumable. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Température d'auto-inflammabilité | : | Non applicable. | Non combustible. |
| Point/intervalle d'ébullition | : | 1935 °C | |
| Point/intervalle de fusion | : | 782 °C | |
| Propriétés explosives | : | Pas d'explosif. | Ne contient pas des agents explosives. |
| Limites d'explosion (% dans l'air) | : | Non applicable. | |
| Propriété d'oxydation | : | Non comburant. | |
| Décomposition thermique | : | Inconnu. | |
| Viscosité (20°C) | : | Non applicable. | Solide. |
| Pression de vapeur (20°C) | : | Très faible. | Solide. |
| Densité de vapeur relative | : | Non applicable. | La teneur en solvant de ce produit est inférieure à 1 %. Solide. |
| Masse volumique (20°C) | : | 2,15 g/ml | |
| Caractéristiques des particules | : | Impertinent. | Trop gros, encombrant pour être considéré comme des particules. |

### 9.2. Autres informations

Autres informations : Impertinent.

## SECTION 10 STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

### 10.1. Réactivité

Réactivité : Voir sous-rubriques ci-dessous.

### 10.2. Stabilité chimique

Stabilité : Stable sous des conditions normales.

### 10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Réactivité : Hygroscopique. Réagit avec l'eau. Pas d'autres réactions dangereuses connues.

### 10.4. Conditions à éviter

Conditions à éviter : Voir la rubrique 7.

### 10.5. Matières incompatibles

Matières à éviter : Aucune recommandation spécifique.

### 10.6. Produits de décomposition dangereux

Produits de décomposition dangereux : Inconnu.

## SECTION 11 INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES *

### 11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008

Inhalation

| | | |
|---|---|---|
| Toxicité aiguë | : | Non applicable. |
| Corrosion/irritation | : | Non classifié à cause d'un manque de données. |
| Sensibilisation | : | Non classifié à cause d'un manque de données. |
| Cancérogénicité | : | Estimé non cancérogène. Non classifié - Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. |
| Mutagénicité | : | Estimé non mutagène. Non classifié - Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. |

Contact cutané

| | | |
|---|---|---|
| Toxicité aiguë | : | ATE: > 2000 mg/kg.bw. Faible toxicité. Non classifié - Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. |
| Corrosion/irritation | : | Pas d'effets ni de symptômes spécifiques connus. Non classifié - Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. |
| Sensibilisation | : | Non classifié - Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. |
| Cancérogénicité | : | Estimé non cancérogène. Non classifié - Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. |
| Mutagénicité | : | Estimé non mutagène. Non classifié - Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. |

Contact oculaire

| | | |
|---|---|---|
| Corrosion/irritation | : | Irritant. |

Ingestion

| | | |
|---|---|---|
| Toxicité aiguë | : | ATE: > 2000 mg/kg.bw. Faible toxicité. Non classifié - Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. |
| Aspiration | : | Non susceptible de présenter un danger par aspiration. Non classifié - Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. |
| Corrosion/irritation | : | Peut provoquer nausées, vomissements et diarrhées. |
| Cancérogénicité | : | Estimé non cancérogène. Non classifié - Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. |
| Mutagénicité | : | Estimé non mutagène. Non classifié - Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. |
| Toxicité pour la reproduction | : | Développement: Non classifié - Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. Fertilité: Non classifié à cause d'un manque de données. |

Informations toxicologiques:

| Nom chimique | Attribut | | Méthode | Animaux d'expérience |
|---|---|---|---|---|
| Chlorure de calcium | DL50 (dermale) | > 5000 mg/kg bw | OECD 402 | Lapin |
| | DL50 (orale) | 2301 mg/kg bw | OECD 401 | Rat |
| | Génotoxicité - in vitro | Non-génotoxique | OECD 473 | ----- |
| | Irritation des yeux | Très irritant | OECD 405 | Lapin |
| | Irritation de la peau | Non-irritant | OECD 404 | Lapin |
| | Mutagènicité | Négatif | OECD 471 | Salmonella typhimurium |
| | NOAEL (développement, orale) | > 176 mg/kg bw/d | OECD 414 | Rat |
| | NOEL (cancérogènicité) - estimation | Non-cancérogène | | |
| | CL50 (inhalation) - estimation | > 5000 mg/m3 | ----- | |
| | Sensibilisation cutanée - estimation | Non sensibilisant | Read across | Homme |
| Bromure de calcium | DL50 (orale) | > 2000 mg/kg bw | | Rat |
| | DL50 (dermale) | > 2000 mg/kg bw | ----- | Lapin |
| | NOAEL (orale) - estimation | 16,5 mg/kg bw/d | Read across | |
| | Mutagènicité | Négatif | OECD 471 | Salmonella typhimurium |
| | Génotoxicité - estimation | Non-génotoxique | Read across | |
| | Irritation de la peau | Non-irritant | | Lapin |
| | Irritation des yeux | Irritant | OECD 405 | Lapin |
| | NOAEL (développement) - estimation | 250 mg/kg.d | Read across | |
| | Sensibilisation cutanée | Non sensibilisant | OECD 406 | Cobaye |

### 11.2. Informations sur les autres dangers

Propriétés perturbant le système endocrinien : Non applicable.
Autres informations : Non applicable.

## SECTION 12 INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES *

### 12.1. Toxicité

Ecotoxicité : CL50 calculée (poisson): 3786 mg/l. CE50 calculée (daphnia): 1801 mg/l. Contient 0 % de composants dont la toxicité pour le milieu aquatique est inconnue. Non classifié - Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

### 12.2. Persistance et dégradabilité

Persistance et dégradabilité : Information spécifique non connue.

### 12.3. Potentiel de bioaccumulation

Bioaccumulation : Pas de FBC disponible. Bioaccumulation n'est pas prévue.

### 12.4. Mobilité dans le sol

Mobilité : Si le produit pénètre dans le sol, il sera hautement mobile et risquera de contaminer les eaux souterraines.

### 12.5. Résultats des évaluations PBT et VPVB

PBT/vPvB évaluation : Non classée comme PBT ou vPvB.

### 12.6. Propriétés perturbant le système endocrinien

Propriétés perturbant le système endocrinien : Non applicable.

### 12.7. Autres effets néfastes

Autres effets néfastes : Non applicable.

## SECTION 13 CONSIDÉRATIONS RÉLATIVES À L'ÉLIMINATION

### 13.1. Méthodes de traitement des déchets

Résidus de produit : Ne pas éliminer le récipient vide avec les déchets produits par les ménages. Les emballages peuvent être recyclés. Les restes de ce produit dans un récipient non vidé sont considérés comme des déchets dangereux.
Avertissements supplémentaires : Aucun.
Catalogue des Déchets Européen : Eliminer des déchets dangereux conforme à la directive 91/689/CEE, sous l'attribution d'une code de déchets conforme à la décision 2000/532/CE, dans un centre officiel de collecte des déchets dangereux.
Codes OMoD : 20 01 97 S
Législation locale : L'élimination des déchets doit être conforme aux lois et réglementations régionales, nationales et locales en vigueur. La réglementation locale peut être plus sévère que les exigences régionales ou nationales et doit être observée. La Suisse: Placer les boîtes complètement vides avec les déchets urbains. Si la boîte n'est pas complètement vide, la rendre au point de vente ou la déposer dans une borne de collecte de déchets spéciaux.

## SECTION 14 INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

**14.1. Numéro ONU ou numéro d'identification**

UN Numéro : Aucun.

**14.2. Nom d'expédition des Nations unies**

Nom d'expédition : Non régularisé.

**14.3/14.4/14.5. Classe(s) de danger pour le transport/Groupe d'emballage/Dangers pour l'environnement**

ADR/RID/ADN (route/chemin de fer/voies de navigation intérieures)
Classé : Le produit n'est pas classé dans l' ADR/RID/ADN.

IMDG (Mer)
Classé : Le produit n'est pas classé dans l' IMDG.
Polluant marin : Non

IATA (Air)
Classé : Le produit n'est pas classé dans l' IATA.

**14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur**

Autres informations : Des variantes spécifiques nationales peuvent s'appliquer.

**14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI**

Marpol : Pas prévu pour le transport en vrac de cargaisons selon les instruments de l'Organisation maritime internationale (OMI). Liquides conditionnés ne sont pas considérés en vrac.

## SECTION 15 INFORMATIONS RELATIVES A LA RÉGLEMENTATION *

**15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement**

Régulations CE : Règlement (UE) No 20020/878 (REACH), Règlement (CE) no 1272/2008 (CLP) et autres réglementations en vigueur. Directive 2008/98/CE (déchets).
: Ordonnance sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (ChemV). Ordonnance sur la réduction des risques liés à l'utilisation de substances, de préparations et d'objets particulièrement dangereux (Chem RRV). Ordonnance du DEFR sur les activités dangereuses ou pénibles en cas de grossesse et de maternité. Ordonnance sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV).

Décret n° 2014-285 du 3 mars 2014 modifiant la nomenclature des installations classées, prise en compte des dispositions de la directive 2012/18/UE dite Seveso 3. ICPE No:
ICPE No : Non applicable. Non classifié selon le Décret n° 2014-285.
: En Suisse l'emballage doit porter l'inscription suivante: Placer les boîtes complètement vides avec les déchets urbains. Si la boîte n'est pas complètement vide, la rendre au point de vente ou la déposer dans une borne de collecte de déchets spéciaux.

Teneur en COV soumis à taxe (La Suisse) : Not applicable (< 3%)

**15.2. Évaluation de la sécurité chimique**

Évaluation de la sécurité chimique : Non disponible.

## SECTION 16 AUTRES INFORMATIONS *

### 16.1. Autres informations

Cette fiche de données de sécurité est conforme à la Règlement (UE) No 2020/878 datée du 18 juin 2020 et est précis au meilleur de notre connaissance et à l'expérience à la date de remise spécifiée. L'Utilisateur a l'obligation d'utiliser ce produit en toute sécurité et conformément à toutes lois et tous règlements applicables à l'usage du produit. Cette fiche de données de sécurité complètent les informations techniques mais ne les remplacent pas et n'offrent pas de garantie pour les propriétés de ce produit.

Avertissement de danger aux utilisateurs si le produit est utilisé non conformément à l'usage pour lequel il à été développé.

Les informations modifiées ou rénovées par rapport à la publication précédente ont été marquées d'un astérisque (*).

Liste des abréviations et acronymes susceptibles d'être utilisés dans cette fiche de données de sécurité:

| | | |
|---|---|---|
| ADR | : | Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route |
| ATE | : | Estimation de la toxicité aiguë |
| CLP | : | Classification, étiquetage et emballage |
| CMR | : | Cancérogène, Mutagène ou toxiques pour la Reproduction |
| CEE | : | Communauté économique européenne |
| GHS | : | Système général harmonisé pour la classification et l'étiquetage des produits chimiques |
| IATA | : | Association internationale du transport aérien |
| Recueil IBC | : | Recueil international de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac |
| ICPE | : | Installations Classées pour la Protection de l'Environnement |
| IMDG | : | Code maritime international des marchandises dangereuses |
| DL50/CL50 | : | Dose/Concentration Létale, causant la mort de 50 % d'une population |
| MAC | : | La valeur limite d'exposition |
| MARPOL | : | Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires |
| NO(A)EL | : | Dose sans effet (adversible) observable |
| OECD | : | Organisation de coopération et de développement économiques |
| PBT | : | Persistant, bioaccumulable et toxique |
| PC | : | Catégorie de produits chimiques |
| PT | : | Type de produit |
| REACH | : | Enregistrement, évaluation et autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances |
| RID | : | Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses |
| STP | : | Installation de traitement des eaux usées |
| SU | : | Secteur d'utilisation |
| VME/VLE | : | Valeur Moyenne d'Exposition/ Valeur Limite d'Exposition |
| ONU | : | Organisation des Nations Unies |
| UFI | : | Identifiant unique de formulation |
| COV | : | Composés organiques volatils |
| vPvB | : | Très persistant et très bioaccumulable |

Des principales données utilisées pour l'établissement de la fiche de données de sécurité citées proviennent, sans s'y limiter, d'une ou plusieurs sources d'informations par exemple, les données toxicologiques des fournisseurs de matériel, les bases de données CONCAWE, IFRA, CESIO, le règlement CE 1272/2008, etc.

Procédure employée pour appliquer la classification selon le Règlement (CE) n° 1272/2008:

| | | |
|---|---|---|
| Eye Irrit. 2 | : | Jugement d'expert. |

Explication des classes de danger de la rubrique 3:

| | | |
|---|---|---|
| Eye Dam. 1 | : | Lésions oculaires graves, catégorie 1. |
| Eye Irrit. 2 | : | Irritation oculaire, catégorie 2. |

Explication des phrases H de la rubrique 3 :

| | |
|---|---|
| H318 | Provoque de graves lésions des yeux. |
| H319 | Provoque une sévère irritation des yeux. |

Des conseils relatifs à toute formation appropriée destinée aux travailleurs: aucun.

Fin de la fiche de données de sécurité.