

SECCIÓN 1 IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O EMPRESA

1.1. Identificador del producto

Nombre del producto : LIMPRO PERFUME CARD BABY SWEET
 Número de artículo : LP1V014
 UFI : WU80-W0PD-U003-TDGU

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Uso : SU21 Producto de consumo. Productos de higienización del aire para estancias interiores (acción progresiva). Ambientador.

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Proveedor : Dovox B.V.
 Leemansweg 40
 6827 BX Arnhem, Países Bajos
 Número de teléfono : +31-30-7116 824
 E-mail : info@dovox.nl
 Página web : www.dovox.nl

1.4. Teléfono de emergencia

NUMERO DE TELEFONO DE URGENCIAS, únicamente para MEDICOS, BOMBEROS Y POLICIA.

NL - Número de teléfono : +31-30-7116 824 (Solamente durante horas de oficina)

SECCIÓN 2 IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS


2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Clasificación CLP : Irritación cutánea, categoría 2. Irritación ocular, categoría 2. Sensibilización cutánea, categoría 1. (1272/2008/CE) Peligroso para el medio ambiente acuático, crónico categoría 2.
 Efectos adversos para la salud : Provoca irritación cutánea. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Provoca irritación ocular grave.
 Peligros físicos y químicos : El producto no está clasificado como peligroso según las directivas en vigor de la CE.

2.2. Elementos de la etiqueta

Elementos de la etiqueta (1272/2008/CE):

Pictogramas de peligro :




Palabra de advertencia : Atención

H- y P- frases : H315 Provoca irritación cutánea.
 H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
 H319 Provoca irritación ocular grave.
 H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
 P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
 P102 Mantener fuera del alcance de los niños.
 P280 Llevar guantes de protección.
 P302+P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/jabón.
 P333+P313 En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.

P273 Evitar su liberación al medio ambiente.
P391 Recoger el vertido.
P501 Eliminar el contenido/el recipiente en un punto autorizado de colección de desechos.

Etiquetado de los envases cuyo contenido no excede de 125 ml y es técnicamente imposible enumerar todas las frases:

Pictogramas de peligro :



Palabra de advertencia : Atención

H- y P- frases : H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
P102 Mantener fuera del alcance de los niños.
P280 Llevar guantes de protección.
P302+P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/jabón.
P333+P313 En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
P501 Eliminar el contenido/el recipiente en un punto autorizado de colección de desechos.

Etiquetado adicional (para todos los tamaños de envase)

: Contiene: Masa de reacción de cis-4-(isopropil)ciclohexanometanol y trans-4-(isopropil)ciclohexanometanol ; Cumarina ; 3,7-Dimetilnona-1,6-dien-3-ol ; Salicilato de hexilo ; Acetato de p-metoxibencilo ; 1,2,3,5,6,7-Hexahidro-1,1,2,3,3-pentametil-4H-inden-4-ona ; 2-Metoxi-4-propilfenol ; 4-trans-Propenylveratrole ; 3-p-Cumenil-2-metilpropionaldehído .

2.3. Otros peligros

Otra información : No contiene sustancias PBT ó mPmB en concentraciones superiores al 0,1%. Salud humana: Este producto no contienen componentes que tengan propiedades alteradoras endocrinas de acuerdo con el artículo 57(f) de REACH o el Reglamento (UE) 2017/2100 o el Reglamento (UE) 2018/605 en niveles del 0,1 % o superiores. Medio ambiente: Este producto no contienen componentes que tengan propiedades alteradoras endocrinas de acuerdo con el artículo 57(f) de REACH o el Reglamento (UE) 2017/2100 o el Reglamento (UE) 2018/605 en niveles del 0,1 % o superiores.

SECCIÓN 3 COMPOSICION/INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES

3.2. Mezclas

Descripción del producto : Mezcla.

Información de las sustancias peligrosas:

Nombre de la sustancia	Concentración (w/w) (%)	Número CAS	Número CE	Observación	Número REACH
2-Feniletanol	10 - < 25	60-12-8	200-456-2		01-2119963921-31
Terpineol	10 - < 20	8000-41-7	232-268-1		01-2119553062-49
1,4-Dioxacicloheptadecano-5,17-diona	5 - < 10	105-95-3	203-347-8		01-2119976314-33
Masa de reacción de cis-4-(isopropil)ciclohexanometanol y trans-4-(isopropil)ciclohexanometanol	5 - < 10	5502-75-0	939-719-8		01-2119983532-32
Cumarina	5 - < 10	91-64-5	202-086-7		01-2119949300-45
Masa de reacción de salicilato de 2-metilbutilo y salicilato de pentilo	1 - < 5	-----	911-280-7		01-2119969444-27
Acetato de bencilo	1 - < 5	140-11-4	205-399-7		01-2119638272-42



FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD

Según Reglamento (UE) no 2020/878

Masa de reacción de acetato de 3a,4,5,6,7,7a-hexahidro-4,7-metanoin-den-5-ilo y acetato de 3a,4,5,6,7,7a-hexahidro-4,7-metanoin-den-6-ilo	1 - < 5	----	911-369-0		01-2119488219-26
3,7-Dimetilnona-1,6-dien-3-ol	1 - < 5	10339-55-6	233-732-6		01-2119969272-32
(E)-4-(2,6,6-trimetil-1-ciclohex-en-1-il)-3-buten-2-ona	1 - < 5	79-77-6	201-224-3		01-2119449921-34
Vanilina	1 - < 5	121-33-5	204-465-2		01-2119516040-60
Salicilato de hexilo	2,5 - < 3	6259-76-3	228-408-6		01-2119638275-36
Acetato de p-metoxibencilo	0,1 - < 1	104-21-2	203-185-8		01-2120752374-54
1,2,3,5,6,7-Hexahidro-1,1,2,3,3-pen-tametil-4H-inden-4-ona	0,1 - < 1	33704-61-9	251-649-3		01-2119977131-40
2-Metoxi-4-propilfenol	0,1 - < 1	2785-87-7	220-499-0		01-2120223684-57
4-trans-Propenylveratrole	0,1 - < 1	6379-72-2	228-958-7		01-2120223689-47
3-p-Cumenil-2-metilpropionaldehído	0,1 - < 1	103-95-7	203-161-7		01-2119970582-32

Nombre de la sustancia	Clase de peligro	H-frases	Pictogramas	
2-Feniletanol	Acute Tox. 4; Eye Irrit. 2	H302; H319	GHS07	
Terpineol	Skin Irrit. 2; Eye Irrit. 2	H315; H319	GHS07	
1,4-Dioxacicloheptadecano-5,17-diona	Aquatic Chronic 3	H412		
Masa de reacción de cis-4-(isopropil)ci-clohexanometanol y trans-4-(iso-propil)ciclohexanometanol	Skin Irrit. 2; Skin Sens. 1B; Aquatic Chronic 3	H315; H317; H412	GHS07	
Cumarina	Acute Tox. 4; Skin Sens. 1B; Aquatic Chronic 3	H302; H317; H412	GHS07	
Masa de reacción de salicilato de 2-metilbutilo y salicilato de pentilo	Acute Tox. 4; Aquatic Acute 1; Aquatic Chronic 1	H302; H400; H410	GHS07; GHS09	M (acute) = 1 M (chronic) = 1
Acetato de bencilo	Aquatic Chronic 3	H412		
Masa de reacción de acetato de 3a,4,5,6,7,7a-hexahidro-4,7-metanoin-den-5-ilo y acetato de 3a,4,5,6,7,7a-hexahidro-4,7-metanoin-den-6-ilo	Aquatic Chronic 1	H410	GHS09	M (chronic) = 1
3,7-Dimetilnona-1,6-dien-3-ol	Skin Irrit. 2; Skin Sens. 1B; Eye Irrit. 2	H315; H317; H319	GHS07	
(E)-4-(2,6,6-trimetil-1-ciclohex-en-1-il)-3-buten-2-ona	Aquatic Chronic 2	H411	GHS09	
Vanilina	Eye Irrit. 2	H319	GHS07	
Salicilato de hexilo	Skin Irrit. 2; Skin Sens. 1B; Repr. 2; Aquatic Acute 1; Aquatic Chronic 1	H315; H317; H361d; H400; H410	GHS07; GHS08; GHS09	M (acute) = 1 M (chronic) = 1
Acetato de p-metoxibencilo	Skin Sens. 1B	H317	GHS07	
1,2,3,5,6,7-Hexahidro-1,1,2,3,3-pen-tametil-4H-inden-4-ona	Skin Irrit. 2; Skin Sens. 1B; Eye Irrit. 2; Aquatic Chronic 2	H315; H317; H319; H411	GHS07; GHS09	
2-Metoxi-4-propilfenol	Skin Irrit. 2; Skin Sens. 1B; Eye Dam. 1; STOT SE 3	H315; H317; H318; H335	GHS05; GHS07	
4-trans-Propenylveratrole	Skin Sens. 1B	H317	GHS07	
3-p-Cumenil-2-metilpropionaldehído	Skin Irrit. 2; Skin Sens. 1B; Aquatic Chronic 3	H315; H317; H412	GHS07	

[1] Sustancia no clasificada para la que se aplica un valor límite legal o recomendado. Los límites de exposición profesional, si son aplicables, aparecen en el capítulo 8.



El texto completo de las frases H se menciona en el capítulo 16.

SECCIÓN 4 PRIMEROS AUXILIOS

4.1. Descripción de los primeros auxilios

Primeros auxilios

- Inhalación : No aplicable bajo normales condiciones de uso. Buscar asistencia médica en caso de que la víctima se sienta indispuesta.
- Contacto con la piel : Quitarse inmediatamente la ropa contaminada. Lavar la piel con abundante agua y jabón antes de que el producto se seque. Buscar asistencia médica en caso de irritación.
- Contacto con los ojos : Aclarar con agua tibia. Quitar las lentillas. Buscar asistencia médica.
- Ingestión : No inducir el vómito. Enjuagar la boca, suministrar 1 vaso de agua. Nunca suministrar nada por la boca a una persona inconsciente. Buscar asistencia médica en caso de que la víctima se sienta indispuesta.

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Síntomas y efectos

- Inhalación : No se conocen síntomas y efectos específicos.
- Contacto con la piel : Irritante. Puede provocar enrojecimiento, irritación e hipersensibilidad. Puede provocar una reacción alérgica. Puede provocar resequedad en la piel.
- Contacto con los ojos : Irritante. Puede provocar enrojecimiento y dolor.
- Ingestión : Puede provocar náuseas, vómitos y diarrea.

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

- Nota para los médicos : Desconocido.

SECCIÓN 5 MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

5.1. Medios de extinción

Medios de extinción

- Adecuados : Dióxido de carbono (CO₂). Espuma. Polvo químico seco. Agua nebulizada.
- No adecuados : Chorro de agua. Si se utiliza un chorro de agua intenso, se puede dispersar el fuego.

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

- Peligros específicos de exposición : Desconocido.
- Productos peligrosos de la combustión y la descomposición térmica : Si se produce combustión incompleta, puede originarse monóxido de carbono.

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

- Equipo especial para combatir el fuego : Usar protección respiratoria apropiada si la ventilación es insuficiente.

SECCIÓN 6 MEDIDAS EN CASO DE LIBERACIÓN ACCIDENTAL

*

6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

- Precauciones personales : Peligro de resbalar. En caso de vertido, limpiar inmediatamente. Usar zapatos con suela antideslizante. Evitar el contacto con el material derramado o liberado. Los vapores son más pesados que el aire. La acumulación en zonas bajas puede producir asfixia.



FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD

Según Reglamento (UE) no 2020/878

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

Precauciones para la protección del medio ambiente : Evitar que el producto llegue al alcantarillado, aguas superficiales y/o subterráneas. Derrame de grandes cantidades: contener el producto derramado. Los residuos no deben contaminar el suelo y el agua.
Otra información : Informar a las autoridades si la comunidad o el medio ambiente estan o pueden estar expuestos.

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

Métodos de limpieza : Recoger el producto vertido en contenedores. Llevar a un punto autorizado de recolección de desechos. Limpiar la superficie contaminada con agua y jabon abundante.

6.4. Referencia a otras secciones

Referencia a otras secciones : Consultar apartado núm. 8.

SECCIÓN 7 MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO

*

7.1. Precauciones para una manipulación segura

Manipulación : Manejar de acuerdo con las reglas generales de seguridad e higiene laboral y en zonas bien ventiladas. Evítese el contacto con los ojos y el contacto innecesario con la piel. Evitar salpicaduras. Llevar prendas de protección.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Almacenamiento : Evitar el congelamiento. Almacenar en zonas frías, secas y bien ventiladas. Mantener alejado de sustancias oxidantes.
Envase recomendado : Consérvese únicamente en el recipiente de origen.
Envase no recomendado : Desconocido.

7.3. Usos específicos finales

Uso : Usar únicamente como se indica en el modo de empleo.

SECCIÓN 8 CONTROL DE EXPOSICION/PROTECCION INDIVIDUAL

*

8.1. Parámetros de control

Valores límite de la exposición profesional : Los límites de exposición profesional no se han establecido para este producto. Nivel derivado sin efecto (DNEL) no se han establecido para este producto. Previsible concentraciones sin efecto (PNEC) no se han establecido para este producto.

Valores límite de exposición profesional (mg / m³):

Nombre químico	País	VLA-ED (mg/ m3)	VLA-EC 15 min. (mg/m3)	Indicaciones	Fuente
Acetato de bencilo	ES	62 5	- -	-	MAC: LT

Nivel derivado sin efecto (DNEL) para los trabajadores:

Nombre químico	Vía de exposición	DNEL, corto plazo		DNEL, largo plazo	
		Efecto local	Efecto sistémico	Efecto local	Efecto sistémico
2-Feniletanol	Inhalación				59,9 mg/m3
	Dermal				21,2 mg/kg bw/day
Terpineol	Dermal				6.36 mg/kg bw/day
	Inhalación				44.8 mg/m3



FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD

Según Reglamento (UE) no 2020/878

Masa de reacción de cis-4-(isopropil)ciclohexanometanol y trans-4-(isopropil)ciclohexanometanol	Inhalación				6,63 mg/m3
Cumarina	Dermal				1,88 mg/kg bw/day
	Dermal				0,79 mg/kg bw/day
Masa de reacción de salicilato de 2-metilbutilo y salicilato de pentilo	Inhalación		141,05 mg/m3		6,78 mg/m3
	Inhalación				5,97 mg/m3
Acetato de bencilo	Dermal				1,69 mg/kg bw/day
	Inhalación				9 mg/m3
3,7-Dimetilnona-1,6-dien-3-ol	Dermal		18 mg/m3		2,5 mg/kg bw/day
	Inhalación				3 mg/m3
	Dermal	1,6 mg/kg de peso corporal	5,5 mg/kg de peso corporal	1,6 mg/kg bw/day	2,7 mg/kg bw/day
(E)-4-(2,6,6-trimetil-1-ciclohexen-1-il)-3-buten-2-ona	Dermal				6 mg/kg bw/day
Salicilato de hexilo	Inhalación				12,7 mg/m3
	Dermal	0,885 mg/kg de peso corporal		0,885 mg/kg bw/day	6,4 mg/kg bw/day
Acetato de p-metoxibencilo	Inhalación				1,7 mg/m3
	Inhalación				2,468 mg/m3
	Dermal				0,7 mg/kg bw/day
1,2,3,5,6,7-Hexahidro-1,1,2,3,3-pentametil-4H-inden-4-ona	Inhalación				1,47 mg/m3
	Dermal			5,510 mg/kg bw/day	0,42 mg/kg bw/day
2-Metoxi-4-propilfenol	Inhalación				6,07 mg/m3
	Dermal				1,74 mg/kg bw/day
4-trans-Propenylveratrole	Inhalación				3,1 mg/m3
	Dermal				0,88 mg/kg bw/day
3-p-Cumenil-2-metilpropionaldehído	Inhalación				5,83 mg/m3
	Dermal			0,00743 mg/kg bw/day	1,67 mg/kg bw/day

Nivel derivado sin efecto (DNEL) para los consumidores:

Nombre químico	Vía de exposición	DNEL, corto plazo		DNEL, largo plazo	
		Efecto local	Efecto sistémico	Efecto local	Efecto sistémico
2-Feniletanol	Inhalación				17,7 mg/m3
	Dermal				12,7 mg/kg bw/day
	Oral		5,1 mg/kg de peso corporal		5,1 mg/kg bw/day
Terpineol	Dermal				2,69 mg/kg bw/day
	Inhalación				7,96 mg/m3
	Oral				2,69 mg/kg bw/day
Masa de reacción de cis-4-(isopropil)ciclohexanometanol y trans-4-(isopropil)ciclohexanometanol	Inhalación				1,63 mg/m3
	Dermal				0,94 mg/kg bw/day
	Oral				0,94 mg/kg bw/day
Cumarina	Dermal				0,39 mg/kg bw/day
	Oral				0,39 mg/kg bw/day
	Inhalación				1,69 mg/m3
Masa de reacción de salicilato de 2-metilbutilo y salicilato de pentilo	Inhalación		34,78 mg/m3		1,05 mg/m3
	Dermal				0,605 mg/kg bw/day



FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD

Según Reglamento (UE) no 2020/878

Acetato de bencilo	Oral		20 mg/kg de peso corporal		0,605 mg/kg bw/day
	Inhalación				2.2 mg/m3
	Dermal				1.3 mg/kg bw/day
3,7-Dimetilnona-1,6-dien-3-ol	Oral		6,25 mg/kg de peso corporal		1.3 mg/kg bw/day
	Inhalación		4,4 mg/m3		0,74 mg/m3
	Dermal	1,6 mg/kg de peso corporal	2,7 mg/kg de peso corporal	1,6 mg/kg bw/day	1,4 mg/kg bw/day
(E)-4-(2,6,6-trimetil-1-ciclohexen-1-il)-3-buten-2-ona	Oral		1,3 mg/kg de peso corporal		0,2 mg/kg bw/day
	Dermal				3.6 mg/kg bw/day
	Inhalación				3.1 mg/m3
Salicilato de hexilo	Oral				1.8 mg/kg bw/day
	Dermal	0.4425 mg/kg de peso corporal		0,4425 mg/kg bw/day	3,2 mg/kg bw/day
	Inhalación				0,4 mg/m3
Acetato de p-metoxibencilo	Oral				0,3 mg/kg bw/day
	Inhalación				0,37 mg/m3
	Dermal				0,25 mg/kg bw/day
1,2,3,5,6,7-Hexahidro-1,1,2,3,3-pentametil-4H-inden-4-ona	Oral				0,25 mg/kg bw/day
	Inhalación				0,44 mg/m3
	Dermal			3,241 mg/kg bw/day	0,25 mg/kg bw/day
2-Metoxi-4-propilfenol	Oral				0,25 mg/kg bw/day
	Inhalación				1.52 mg/m3
	Dermal				0.86 mg/kg bw/day
4-trans-Propenylveratrole	Oral				0.86 mg/kg bw/day
	Inhalación				0,76 mg/m3
	Dermal				0,44 mg/kg bw/day
3-p-Cumenil-2-metilpropionaldehído	Oral				0,44 mg/kg bw/day
	Inhalación				1,45 mg/m3
	Dermal			0,00372 mg/kg bw/day	0,83 mg/kg bw/day
	Oral				0,83 mg/kg bw/day

Concentraciones previsible sin efecto (PNEC):

Nombre químico	Vía de exposición	Agua dulce	Agua de mar	
2-Feniletanol	Agua	0,215 mg/l	0,0215 mg/l	
	Sedimento	1,454 mg/kg	0,1454 mg/kg	
	Intermittent water			2,15 mg/l
	STP			10 mg/l
Terpineol	Suelo			0,164 mg/kg
	Agua	0.012 mg/l	0.0012 mg/l	
	Sedimento	0.263 mg/kg	0.026 mg/kg	
	STP			2,57 mg/l
1,4-Dioxacicloheptadecano-5,17-diona	Suelo			0.045 mg/kg
	Oral			16,6 mg/kg food
	Agua	0.016 mg/l	0.0016 mg/l	
	Sedimento	10.875 mg/kg	1.087 mg/kg	
	Intermittent water			0,0187 mg/l
	STP			124 mg/l
	Suelo			2.17 mg/kg
	Oral			33,3 mg/kg food



FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD

Según Reglamento (UE) no 2020/878

Masa de reacción de cis-4-(isopropil)ciclohexanometanol y trans-4-(isopropil)ciclohexanometanol	Agua	0.0044 mg/l	0.00044 mg/l	
	Sedimento	0.266 mg/kg	0.0266 mg/kg	
	STP			1.9 mg/l
	Suelo			0.051 mg/kg
Cumarina	Oral			41.78 mg/kg food
	Agua	0,019 mg/l	0,0019 mg/l	
	Sedimento	0,15 mg/kg	0,015 mg/kg	
	Intermittent water			0,0142 mg/l
Masa de reacción de salicilato de 2-metilbutilo y salicilato de pentilo	STP			6,4 mg/l
	Suelo			0,018 mg/kg
	Oral			30,7 mg/kg food
	Agua	0.00244 mg/l	0.000244 mg/l	
Acetato de bencilo	Sedimento	1.23 mg/kg	0.123 mg/kg	
	Intermittent water			0,0077 mg/l
	STP			10 mg/l
	Suelo			5.33 mg/kg
Masa de reacción de acetato de 3a,4,5,6,7,7a-hexahidro-4,7-metanoinden-5-ilo y acetato de 3a,4,5,6,7,7a-hexahidro-4,7-metanoinden-6-ilo	Oral			40.33 mg/kg food
	Agua	0.018 mg/l	0.002 mg/l	
	Sedimento	0.526 mg/kg	0.053 mg/kg	
	Intermittent water			0,04 mg/l
3,7-Dimetilnona-1,6-dien-3-ol	STP			8,55 mg/l
	Suelo			0.094 mg/kg
	Agua	0.003 mg/l	0.0003 mg/l	
	Sedimento	0.12 mg/kg	0.012 mg/kg	
(E)-4-(2,6,6-trimetil-1-ciclohexen-1-il)-3-buten-2-ona	STP			5.3 mg/l
	Suelo			0.04 mg/kg
	Agua	0,023 mg/l	0,0023 mg/l	
	Sedimento	0,223 mg/kg	0,0223 mg/kg	
Vanilina	Intermittent water			0,23 mg/l
	STP			10 mg/l
	Suelo			0,031 mg/kg
	Oral			8,53 mg/kg food
Salicilato de hexilo	Agua	0.004 mg/l	0 mg/l	
	Sedimento	0.151 mg/kg	0.015 mg/kg	
	Intermittent water			0,7 mg/l
	STP			1 mg/l
Acetato de p-metoxibencilo	Suelo			0.015 mg/kg
	Agua	0,118 mg/l	0,0118 mg/l	
	Sedimento	58,22 mg/kg	5,822 mg/kg	
	STP			10 mg/l
Masa de reacción de acetato de 3a,4,5,6,7,7a-hexahidro-4,7-metanoinden-5-ilo y acetato de 3a,4,5,6,7,7a-hexahidro-4,7-metanoinden-6-ilo	Suelo			11,54 mg/kg
	Agua	0 mg/l	0 mg/l	
	Sedimento	0,272 mg/kg	0.027 mg/kg	
	Intermittent water			0,0036 mg/l
3,7-Dimetilnona-1,6-dien-3-ol	STP			10 mg/l
	Suelo			0.054 mg/kg
	Agua	0,013 mg/l	0,001 mg/l	
	Sedimento	0,18 mg/kg	0,018 mg/kg	
(E)-4-(2,6,6-trimetil-1-ciclohexen-1-il)-3-buten-2-ona	STP			0,2 mg/l
	Suelo			0,028 mg/kg
	Agua			
	Sedimento			



FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD

Según Reglamento (UE) no 2020/878

1,2,3,5,6,7-Hexahidro-1,1,2,3,3-pentametil-4H-inden-4-ona	Agua	0,004 mg/l	0 mg/l	
	Sedimento	0,0991 mg/kg	0,00991 mg/kg	
	STP			10 mg/l
	Suelo			0,0174 mg/kg
2-Metoxi-4-propilfenol	Oral			1,11 mg/kg food
	Agua	0.0033 mg/l	0.00033 mg/l	
	Sedimento	0.089 mg/kg	0.009 mg/kg	
	STP			10 mg/l
4-trans-Propenylveratrole	Suelo			0.016 mg/kg
	Oral			41.5 mg/kg food
	Agua	0.013 mg/l	0.0013 mg/l	
	Sedimento	0.422 mg/kg	0.0422 mg/kg	
3-p-Cumenil-2-metilpropionaldehído	STP			10 mg/l
	Suelo			0.077 mg/kg
	Oral			8.8 mg/kg food
	Agua	0,00109 mg/l	0,00011 mg/l	
	Sedimento	0,126 mg/kg	0.013 mg/kg	
	Intermittent water			0,01092 mg/l
	STP			1 mg/l
	Suelo			0.025 mg/kg
	Oral			33.3 mg/kg food

8.2. Controles de la exposición

Medidas técnicas : Deben observarse las precauciones usuales para la manipulación de productos químicos. Véase la Directiva 2004/37/CE, relativa a la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes carcinógenos o mutágenos durante el trabajo.

Medidas de higiene : No comer, beber, ni fumar durante su utilización.

Equipo de protección personal:

La eficiencia del equipo de protección personal, depende entre otras cosas, de la temperatura y grado de ventilación. Solicitar ayuda profesional para situaciones específicas.



Protección personal : Usar ropa protectora adecuada, mono ó traje y botas idénticas; conforme EN 365/367 resp. 345. Material adecuado: película laminada. Tiempo de penetración del material: desconocido.

Protección respiratoria : Procurar que haya ventilación adecuada. Para exposiciones a gran escala utilizar protección respiratoria. Adecuado: filtro para gases tipo A (color marrón), clase I o superior, por ejemplo un equipo respiratorio de acuerdo con EN140.

Protección de las manos : Usar guantes adecuados de acuerdo a la EN 374. Material adecuado: película laminada. ± 0,5 mm. Tiempo de penetración del material: desconocido.

Protección de los ojos : Usar gafas de seguridad con cierre lateral, en caso de posible contacto con los ojos, conforme EN 166 / ISO 16321-3.

Controles de exposición medioambiental : Evitar su liberación al medio ambiente.

SECCIÓN 9 PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Estado físico : Líquido. Material impregnado.
Color : Amarillo claro.



FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD

Según Reglamento (UE) no 2020/878

Olor	: Perfumado.	
Umbral olfativo	: Desconocido.	
pH	: No aplicable.	Producto libre de agua.
Solubilidad en agua	: Insoluble.	
Coeficiente de reparto (n-octanol / agua)	: No aplicable.	No medido. No relevante de mezclas.
Punto de inflamación	: > 100 °C	Copa Cerrada.
Inflamabilidad	: No inflamable.	
Temperatura de auto-ignición	: > 250 °C	
Punto/intervalo de ebullición	: > 100 °C	
Punto/intervalo de fusión	: Desconocido.	
Propiedades explosivas	: No explosivo.	
Intervalo de explosión (% en el aire)	: Desconocido.	Límite de explosion inferior en aire (%) 1,4 (2-Feniletanol)
	:	Límite de explosion superior en aire (%): 11,9 (2-Feniletanol)
Propiedades oxidantes	: No aplicable.	No contiene sustancias oxidantes.
Temperatura de descomposición	: No aplicable.	
Viscosidad (20°C)	: Desconocido.	
Viscosidad (40°C)	: No relevante.	El producto contiene < 10% tóxicos por aspiración.
Presión de vapor (20°C)	: Desconocido.	
Densidad de vapor relativa	: Not known	(aire = 1)
Densidad relativa (20°C)	: Desconocido.	
Características de las partículas	: No aplicable.	Líquido.

9.2. Información adicional

Otra información : No relevante.

SECCIÓN 10 ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

10.1. Reactividad

Reactividad : Ver sub-secciones abajo.

10.2. Estabilidad química

Estabilidad : Estable bajo condiciones normales.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

Reactividad : No se conocen otras reacciones peligrosas.

10.4. Condiciones que deben evitarse

Condiciones a evitar : Consultar apartado núm. 7.

10.5. Materiales incompatibles

Materiales a evitar : Mantener alejado de sustancias oxidantes.

10.6. Productos de descomposición peligrosos

Productos peligrosos de descomposición : Desconocido.



SECCIÓN 11 INFORMACION TOXICOLOGICA

11.1. Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.o 1272/2008

Con el producto como tal no se ha realizado una investigación toxicológica.

Inhalación

- Toxicidad aguda : CL50 calculado: > 10 mg/l. Ingredientes de toxicidad desconocida: 35 %. ATE: > 5 mg/l.
Toxicidad baja. No clasificado - A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
- Corrosión/irritación : No clasificado - A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
- Sensibilización. : No contiene sensibilizantes respiratorios. No clasificado - A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
- Carcinogenicidad : No contiene sustancias cancerígenas . No clasificado - A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
- Mutagenicidad : No contiene sustancias mutagénicas. No clasificado - A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Contacto con la piel

- Toxicidad aguda : DL50 calculado: > 4361 mg/kg.bw. Ingredientes de toxicidad desconocida: < 1 %. ATE: > 5000 mg/kg.bw. Toxicidad baja. No clasificado - A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
- Corrosión/irritación : Irritante. Puede provocar enrojecimiento. El contacto prolongado puede reseca y desengrasar la piel.
- Sensibilización. : Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel. Puede provocar una reacción alérgica.
- Mutagenicidad : No contiene sustancias mutagénicas. No clasificado - A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Contacto con los ojos

- Corrosión/irritación : Irritante.

Ingestión

- Toxicidad aguda : DL50 calculado: > 1959 mg/kg.bw. Ingredientes de toxicidad desconocida: < 1 %. ATE: > 2000 mg/kg.bw. Toxicidad baja. No clasificado - A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
- Toxicidad específica en determinados órganos (SE) : No se conocen síntomas y efectos específicos.
- Aspiración : No clasificado - A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. No contiene sustancias que presenten "riesgo de aspiración".
- Corrosión/irritación : No se conocen síntomas y efectos específicos.
- Carcinogenicidad : No contiene sustancias cancerígenas . No clasificado - A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
- Mutagenicidad : No contiene sustancias mutagénicas. No clasificado - A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
- Toxicidad para la reproducción : Desarrollo: No clasificado - A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. Fertilidad: No se espera que sea tóxico para la reproducción. Fertilidad: No clasificado - A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Información Toxicológica:

Nombre químico	Propiedad		Método	Animal de experimentación
2-Feniletanol	DL50 (oral)	1609 mg/kg de peso corporal	-----	Rata
	NOAEL (dermal)	510 mg/kg de peso corporal al día	OECD 411	Rata
	Genotoxicidad - in vitro	No genotóxico	OECD 476	Rata
	NOAEL (desarrollo, oral)	4,3 mg/kg de peso corporal al día		

Terpineol	Irritación de los ojos	Irritante	----	Conejo
	Irritación de la piel	Débilmente irritante	----	Conejo
	DL50 (dermal)	2535 mg/kg de peso corporal	OECD 402	Conejo
	Sensibilización de la piel - estimación	No sensibilizante		
	CL50 (inhalación)	> 4630 mg/m3		Rata
	NOAEL (toxicidad para el desarrollo, dermal)	140 mg/kg de peso corporal al día		Rata
	Mutagéncidad	Negativo	OECD 471	Salmonella typhimurium
	CL50 (inhalación) - estimación	> 5000 mg/m3		Rata
	Irritación de la piel	Irritante	OECD 404	Conejo
	DL50 (dermal)	> 2000 mg/kg de peso corporal	OECD 402	Rata
	Sensibilización de la piel	No sensibilizante	OECD 406	Cerdo de Guinea
	NOAEL (oral)	250 mg/kg de peso corporal al día	OECD 422	Rata
	DL50 (oral)	> 2000 mg/kg de peso corporal	OECD 401	Rata
	CL50 (inhalación) - estimación	> 5000 mg/m3		
	CL50 (inhalación)	> 4760 mg/m3	OECD 403	Rata
Masa de reacción de cis-4-(isopropil)ciclohexanometanol y trans-4-(isopropil)ciclohexanometanol	Irritación de los ojos	Irritante	OECD 405	Conejo
	NOAEL (fertilidad, oral)	250 mg/kg de peso corporal al día	OECD 422	Rata
	NOAEL (inhalación)	2230 mg/m3	OECD 413	Rata
	NOAEL (fertilidad, inh.)	2230 mg/m3	OECD 413	Rata
	Genotoxicidad - in vitro	No genotóxico	OECD 473	
	Mutagéncidad	Negativo	OECD 471	Salmonella typhimurium
	NOAEL (desarrollo, oral)	500 mg/kg de peso corporal al día	OECD 414	Rata
	DL50 (oral)	> 10000 mg/kg de peso corporal	OECD 401	Rata
	DL50 (dermal)	> 2000 mg/kg de peso corporal	OECD 402	
	Sensibilización de la piel	> 12500 ug/cm2	OECD 429	Ratón
Cumarina	NOAEL (desarrollo, oral)	> 115 mg/kg de peso corporal al día		Ratón
	Irritación de los ojos	No irritante		Conejo
	DL50 (oral)	680 mg/kg de peso corporal	----	Rata
	NOAEL (oral)	> 138,3 mg/kg de peso corporal al día		Ratón
	Irritación de la piel	No irritante		Conejo
	Genotoxicidad - in vitro	No genotóxico	OECD 476	
	Mutagéncidad	Negativo	OECD 471	Salmonella typhimurium
	Genotoxicidad - in vivo	> 105 mg/kg de peso corporal al día	OECD 474	Ratón
	NOEL (carcinogenicidad) - estimación	No carcinogénico		
	DL50 (oral)	5000 mg/kg de peso corporal	----	Rata
3,7-Dimetilnona-1,6-dien-3-ol				

Vanilina	DL50 (dermal)	> 5000 mg/kg de peso corporal	----	Conejo
	NOAEL (oral) - estimación	117 mg/kg de peso corporal al día	Read across	Rata
	NOAEL (dermal) - estimación	250 mg/kg de peso corporal al día	Read across	Rata
	Mutagéncidad	No mutagénico	OECD 471	Salmonella typhimurium
	Irritación de la piel	Irritante	----	Conejo
	Irritación de los ojos	Irritante	----	Conejo
	DL50 (oral)	> 3500 mg/kg de peso corporal	----	Rata
	DL50 (dermal)	> 5010 mg/kg de peso corporal		Conejo
	Sensibilización de la piel	Sensibilizante.		Cerdo de Guinea
	Irritación de la piel	No irritante	----	Conejo
	Irritación de los ojos	Débilmente irritante	----	Conejo
	NOEL (carcinogenicidad, oral)	No carcinogénico	----	Rata
	Mutagéncidad	Negativo	OECD 471	Salmonella typhimurium
	NOEL (oral)	2500 mg/kg de peso corporal al día		Rata
	NOAEL (desarrollo, oral)	> 500 mg/kg de peso corporal al día	----	Rata
Salicilato de hexilo	Genotoxicidad - in vitro	No genotóxico	OECD 473	
	NOAEL (oral)	> 650 mg/kg de peso corporal al día	OECD 408	Rata
	DL50 (oral)	> 5000 mg/kg de peso corporal	OECD 401	Rata
	NOAEL (inhalación)	249 mg/m3	OECD 412	Rata
	DL50 (dermal)	> 5000 mg/kg de peso corporal	OECD 402	Conejo
	NOAEL (oral) - estimación	50 mg/kg de peso corporal al día	Read across	
	Mutagéncidad	Negativo	OECD 471	Salmonella typhimurium
	Genotoxicidad - in vitro	No genotóxico	OECD 476	Chinese Hamster
	Genotoxicidad - in vivo	No genotóxico	----	Ratón
	NOAEL (desarrollo) - estimación	No teratogénico	Read across	
Acetato de p-metoxibencilo	NOAEL (fertilidad) - estimación	Not reprotoxic	Read across	
	Irritación de los ojos	No irritante	OECD 405	Conejo
	Irritación de la piel	Moderadamente irritante	OECD 404	Conejo
	DL50 (dermal)	> 2000 mg/kg de peso corporal	OECD 402	Rata
	NOAEL (oral)	400 mg/kg de peso corporal al día	OECD 422	Rata
	Mutagéncidad	Negativo	OECD 471	Salmonella typhimurium
	Genotoxicidad - in vitro	No genotóxico	OECD 476	Chinese Hamster
	Irritación de la piel	No irritante		Humanos
	Irritación de los ojos	No irritante	OECD 405	Conejo
	NOAEL (desarrollo, oral)	400 mg/kg de peso corporal al día	OECD 422	Rata
	NOAEL (fertilidad, oral)	100 mg/kg de peso corporal al día	OECD 422	Rata



FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD

Según Reglamento (UE) no 2020/878

1,2,3,5,6,7-Hexahidro-1,1,2,3,3-pentametil-4H-inden-4-ona	Sensibilización de la piel	Sensibilizante.	OECD 429	Ratón
	DL50 (oral)	> 2000 mg/kg de peso corporal	OECD 423	Rata
	Genotoxicidad - in vitro	No genotóxico	OECD 476	Ratón
	DL50 (oral)	> 2325 mg/kg de peso corporal	OECD 401	Rata
	Mutagéncidad	Negativo	OECD 471	Salmonella typhimurium
	Irritación de la piel	Irritante	-----	Humanos
	Irritación de los ojos	Irritante	-----	-----
	NOAEL (oral)	10 mg/kg de peso corporal al día	OECD 408	Rata
	NOAEL (desarrollo, oral)	115 mg/kg de peso corporal al día	OECD 421	Rata
	NOAEL (fertilidad, oral)	115 mg/kg de peso corporal al día	OECD 421	Rata
2-Metoxi-4-propilfenol	DL50 (oral)	2600 mg/kg de peso corporal	OECD 401	Rata
	DL50 (dermal)	> 2000 mg/kg de peso corporal	OECD 402	Rata
4-trans-Propenylveratrole	DL50 (oral) - estimación	2500 mg/kg de peso corporal		Rata
	NOAEL (oral)	> 275 mg/kg de peso corporal al día	OECD 407	Rata
	Genotoxicidad - in vitro	Genotóxico	OECD 473	
	Mutagéncidad	Negativo	OECD 471	Salmonella typhimurium
3-p-Cumenil-2-metilpropionaldehído	Genotoxicidad - in vivo	> 608 mg/kg de peso corporal al día	OECD 474	Ratón
	NOAEL (fertilidad, oral)	272 mg/kg de peso corporal al día	OECD 421	Rata
	Sensibilización de la piel	5575 ug/cm2	OECD 429	Ratón
	NOAEL (oral)	300 mg/kg de peso corporal al día		Conejo
	Irritación de la piel	Débilmente irritante		Conejo
	DL50 (oral)	3810 mg/kg de peso corporal	-----	Rata
	NOAEL (fertilidad, oral)	25 mg/kg de peso corporal al día	OECD 415	Rata
	Mutagéncidad	Negativo	OECD 471	Salmonella typhimurium
	Genotoxicidad - in vivo	> 2000 mg/kg de peso corporal al día	Read across	Ratón
	Irritación de los ojos	No irritante		Conejo
	DL50 (dermal)	> 5000 mg/kg de peso corporal	-----	Rata

11.2. Información sobre otros peligros

Propiedades de alteración : Este producto no contienen componentes que tengan propiedades alteradoras endocrinas de endocrina acuerdo en niveles del 0,1 % o superiores.
Otra información : No aplicable.

SECCIÓN 12 INFORMACION ECOLOGICA

12.1. Toxicidad



FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD

Según Reglamento (UE) no 2020/878

El producto en su estado actual no ha sido sometido a pruebas ecotoxicológicas.

Ecotoxicidad : Tóxico para los organismos acuáticos. CL50 calculada (pez): 7 mg/l. CE50 calculada (daphnia): 5 mg/l. Contiene 0 % de componentes con un peligro desconocido para el medio ambiente acuático.

12.2. Persistencia y degradabilidad

Persistencia y degradación : Puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

12.3. Potencial de bioacumulación

Bioacumulación : Sin información específica conocida.

12.4. Movilidad en el suelo

Movilidad : Se absorbe en la tierra y presenta baja movilidad.

12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB

Valoración PBT/mPmB : No contiene sustancias PBT ó mPmB en concentraciones superiores al 0,1%.

12.6. Endocrine disrupting properties

Propiedades de alteración : Este producto no contienen componentes que tengan propiedades alteradoras endocrinas de endocrina acuerdo en niveles del 0,1 % o superiores.

12.7. Otros efectos adversos

Otros efectos adversos : No aplicable.

Información Ecológica:

Nombre químico	Propiedad		Método	Animal de experimentación
Masa de reacción de salicilato de 2-metilbutilo y salicilato de pentilo	CL50 (pez)	1,34 mg/l		Brachydanio rerio
	CE50 (daphnia)	0,88 mg/l	OECD 202	Daphnia magna
	CI50 (alga)	0,49 mg/l	OECD 201	Pseudokirchnerella subcapitata
	NOEC (alga)	0,11 mg/l	OECD 201	Pseudokirchnerella subcapitata
	Biodegradación aeróbica final (%)	81,3 %	OECD 301 B	
	Log P(ow)	4,4		
Masa de reacción de acetato de 3a,4,5,6,7,7a-hexahidro-4,7-metanoinden-5-ilo y acetato de 3a,4,5,6,7,7a-hexahidro-4,7-metanoinden-6-ilo	FBC	116		
	CL50 (pez)	15,8 mg/l	OECD 203	Brachydanio rerio
	CE50 (daphnia)	25 mg/l	OECD 202	Daphnia magna
	NOEC (daphnia) - crónica	> 2,5 mg/l.d	OECD 211	Daphnia magna
	Biodegradación aeróbica final (%)	< 60	OECD 301 F	
	CI50 (alga)	6,4 mg/l	OECD 201	Desmodesmus subspicatus
(E)-4-(2,6,6-trimetil-1-ciclohexen-1-il)-3-buten-2-ona	Log P(ow)	3,9		
	CE50 (daphnia)	1 mg/l		Daphnia magna
	Biodegradación aeróbica final (%)	80 %		
	CE100 (daphnia)	3,2 mg/l		Daphnia magna
	CL50 (pez)	5,09 mg/l	-----	Pimephales promelas



FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD

Según Reglamento (UE) no 2020/878

Salicilato de hexilo	EC0 (daphnia)	0,18 mg/l		Daphnia magna
	CI50 (alga)	20,9 mg/l		Scenedesmus subspicatus
	Log P(ow)	4,0000		
	CE50 (daphnia)	0,357 mg/l	OECD 202	Daphnia magna
	CI50 (alga)	0,61 mg/l	OECD 201	Desmodesmus subspicatus
	CL50 (pez) - estimación	1,34 mg/l	-----	Brachydanio rerio
	Biodegradación aeróbica final (%)	91 %	OECD 301 F	
	NOEC (daphnia) - aguda	0,140 mg/l	OECD 202	Daphnia magna
	Log P(ow)	5,5000		

SECCIÓN 13 CONSIDERACIONES SOBRE ELIMINACIÓN

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

- Productos residuales : No elimine los envases vacíos como desecho doméstico. El envase vacío es posible de reciclar. Los residuos del producto, las toallitas impregnadas y los envases no vacíos deben considerarse como residuos peligrosos.
- Advertencia adicional : Ninguno.
- Descarga de aguas residuales : No eliminar enviando al medio ambiente, drenajes, alcantarillas o cursos de agua.
- Catálogo Europeo de residuos : Eliminar residuos peligrosos de acuerdo con la Directiva 91/689/CEE con un código de residuos como el descrito en la Decisión 2000/532/CE en un punto autorizado de recolección de desechos.
- Legislación Local : La eliminación debe hacerse de conformidad con las leyes y reglamentos regionales, nacionales y locales en vigor. Los reglamentos locales pueden ser más rigurosos que los requisitos regionales o nacionales y se deben cumplir.

SECCIÓN 14 INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE

14.1. Número ONU o número ID

Número ONU : Ninguno.

14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

Nombre del transporte : No regulado.

14.3/14.4/14.5. Clase(s) de peligro para el transporte/Grupo de embalaje/Peligros para el medio ambiente

ADR/RID/ADN (carretera/ferrocarril/vías navegables interiores)

Clase : Este producto no está clasificado de acuerdo con ADR/RID/ADN.

Otra información : Exento de acuerdo con disposición especial 335.

IMDG (Mar)

Clase : Este producto no está clasificado de acuerdo con IMDG.

Otra información : Exento de acuerdo con disposición especial 335.

IATA (aire)

Clase : Este producto no está clasificado de acuerdo con IATA.

14.6. Precauciones particulares para los usuarios

Otra información : Las variaciones nacionales pueden ser aplicables.



14.7. Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI

Marpol : No está previsto el transporte a granel de conformidad con los Instrumentos de la Organización Marítima Internacional (OMI). Productos envasados no se consideran productos a granel.

SECCIÓN 15 INFORMACION REGLAMENTARIA

15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

Regulaciones Comunitarias : Reglamento (UE) N o 2020/878 (REACH), Reglamento (CE) No 1272/2008 (CLP) y otras regulaciones. Directiva 2008/98/CE (residuos).

Reglamento PIC : No contiene ninguna sustancia incluida en la lista PIC (Reglamento UE 649/2012).

Reglamento COP : No contiene ninguna sustancia incluida en la lista COP (Reglamento UE 2019/1021).

Agotamiento de la capa de ozono : No contiene ninguna sustancia incluida en la lista de sustancias que agotan la capa de ozono (Reglamento UE 1005/2009).

Reglamento sobre los precursores de explosivo : No contiene ninguna sustancia incluida en la lista de precursores de explosivos (Reglamento UE 2019/1148).

Reglamento sobre precursores de drogas : No contiene ninguna sustancia incluida en la lista de precursores de drogas (Reglamento CE 273/2004).

SEVESO III Directiva 2012/18/UE

Código de peligro : E2

Categoría de peligro : Peligroso para el medio ambiente

Cantidades umbral : 200

(en toneladas) - inferior

Cantidades umbral : 500

(en toneladas) - superior

: En España la siguiente indicación debe figurar en el envase: No ingerir. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, teléfono 915 620 420.

15.2. Evaluación de la seguridad química

Evaluación de la seguridad : No se ha realizado una evaluación de seguridad química.

SECCIÓN 16 OTRA INFORMACION

16.1. Otra información

La información en esta ficha de seguridad es la más exacta y completa según nuestro conocimiento y experiencia hasta la fecha de emisión, en cumplimiento según la Reglamento (UE) N o 2020/878 con fecha de 18 de junio de 2020. El usuario tiene la obligación de estar al corriente de las leyes y regulaciones sobre el uso del producto y cumplirlas. La hoja de seguridad complementa la hoja técnica pero no la sustituye ni representa una garantía sobre las propiedades del producto.

En caso de usar el producto fuera de los objetivos para los que se ha desarrollado y pensado, es responsabilidad del usuario determinar su aplicabilidad o uso para este particular propósito.

Cambios y/o nueva información respecto a la ficha anterior están indicados con asterisco (*).

Lista de abreviaturas y siglas que podrían ser (pero no necesariamente son) usados en esta ficha de datos de seguridad.

ADR : Acuerdo Europeo sobre Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera

ATE : Estimación de la toxicidad aguda

CLP : Clasificación, etiquetado y envasado

CMR : Carcinógeno, Mutágeno o tóxico para la Reproducción

CEE	: Comunidad Económica Europea
GHS	: Sistema Globalmente Armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos
IATA	: Asociación Internacional de Transporte Aéreo
Código IBC	: Código internacional de la OMI para la construcción y el equipamiento de buques que transporten productos químicos peligrosos a granel.
IMDG	: Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas
DL50/CL50	: Dosis/Concentración letal para 50% de un conjunto de animales de prueba
MAC	: Maximum Allowable Concentration
MARPOL	: Convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques
NO(A)EL	: Nivel de Exposición sin Efectos (Adversos) Observados
OECD	: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
PBT	: Persistente, bioacumulable y tóxico
PC	: Categoría de productos químicos
PIC	: El procedimiento de Consentimiento Fundamentado Previo para la importación y exportación de ciertos productos químicos y plaguicidas peligrosos.
COP	: Contaminantes orgánicos persistentes
PT	: Tipo de producto
REACH	: Registro, evaluación, autorización y restricción de sustancias y preparados químicos
RID	: Reglamento relativo al Transporte Internacional Ferroviario de Mercancías Peligrosas
STP	: Depuradoras de aguas residuales
SU	: Sector de uso
VLA - ED/EC	: Valores límite ambientales - Exposición Diaria/Exposición de corta duración
ONU	: Organización de las Naciones Unidas
IUF	: Identificador único de la fórmula
COV	: Compuesto orgánico volátil
mPmB	: Muy persistente y muy bioacumulable

Los principales datos utilizados para elaborar la ficha provienen, sin limitaciones, de una o más fuentes de información ej. datos toxicológicos de los proveedores de materiales, CONCAWE, IFRA, CESIO, la reglamentación 1272/2008 de la CE, etc.

Procedimiento utilizado para deducir la clasificación según el Reglamento (CE) nº. 1272/2008:

Skin Irrit. 2	: Método de cálculo.
Eye Irrit. 2	: Método de cálculo.
Skin Sens. 1/1A/1B	: Método de cálculo.
Aquatic Chronic 2	: Método de cálculo.

Los textos sobre clases de peligro en el apartado núm. 3:

Acute Tox. 4	: Toxicidad aguda, categoría 4.
Skin Irrit. 2	: Irritación cutánea, categoría 2.
Eye Dam. 1	: Lesiones oculares grave, categoría 1.
Eye Irrit. 2	: Irritación ocular, categoría 2.
Skin Sens. 1/1A/1B	: Sensibilización cutánea, categoría 1/1A/1B.
STOT SE 3	: Toxicidad específica en determinados órganos — exposición única, categoría 3.
Aquatic Chronic 1	: Peligroso para el medio ambiente acuático, crónico categoría 1.
Aquatic Chronic 2	: Peligroso para el medio ambiente acuático, crónico categoría 2.
Aquatic Chronic 3	: Peligroso para el medio ambiente acuático, crónico categoría 3.
Aquatic Acute 1	: Peligroso para el medio ambiente acuático agudo, categoría 1.

Los textos sobre las frases H indicados en el apartado núm. 3:

H302	Nocivo en caso de ingestión.
H315	Provoca irritación cutánea.
H317	Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
H318	Provoca lesiones oculares graves.
H319	Provoca irritación ocular grave.
H335	Puede irritar las vías respiratorias.
H361d	Se sospecha que daña al feto.
H400	Muy tóxico para los organismos acuáticos.
H410	Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
H411	Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.



FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD

Según Reglamento (UE) no 2020/878

H412

Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Recomendaciones relativas a la formación adecuada para los trabajadores: ninguna.

País / Código de idioma : ES / ES

Fin de la ficha de datos de seguridad.