

SEZIONE 1 IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA O DELLA MISCELA E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA**1.1. Identificatore del prodotto**

Nome di prodotto : LIMPRO PERFUME CARD BABY SWEET
Articolo numero : LP1V014
UFI : WU80-W0PD-U003-TDGU

1.2. Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati

Utilizzazione : SU21 Prodotto di consumo. Prodotti per la cura dell'aria per ambienti interni (ad azione continua).
Deodoranti per la casa.

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Fornitore : Dovox B.V.
Leemansweg 40
6827 BX Arnhem, Paesi Bassi
Numero telefonico : +31-30-7116 824
E-mail : info@dovox.nl
Sito web : www.dovox.nl

1.4. Numero telefonico di emergenza

TELEFONO DI EMERGENZA, soltanto per I MEDICI/POMPIERI/POLIZIA:

NL - Numero telefonico : +31-30-7116 824

(Solo durante l'orario d'ufficio)

SEZIONE 2 IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI**2.1. Classificazione della sostanza o della miscela**

Classificazione CLP : Irritanti per la pelle, categoria 2. Irritazione oculare, categoria 2. Sensibilizzazione cutanea, categoria 1. Pericoloso per l'ambiente acquatico, chronic categoria 2.

Rischi per la salute umana : Provoca irritazione cutanea. Può provocare una reazione allergica cutanea. Provoca grave irritazione oculare.

Rischi fisico/chimici : Il prodotto non è classificato come pericoloso in base alle attuali direttive della CE.

2.2. Elementi dell'etichetta

Elementi dell'etichetta (1272/2008/CE):

Pittogrammi di pericolo :




Avvertenza : Attenzione

H- e P- frasi : H315 Provoca irritazione cutanea.
H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.
H319 Provoca grave irritazione oculare.
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P280 Indossare guanti protettivi.

P302+P352	IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/ sapone.
P333+P313	In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
P273	Non disperdere nell'ambiente.
P391	Raccogliere il materiale fuoriuscito.
P501	Smaltire il prodotto/recipiente in discariche autorizzate.

Etichettatura di imballaggi che non contengono una quantità superiore a 125 ml ed è tecnicamente impossibile elencare tutte le frasi:

Pittogrammi di pericolo :



Avvertenza : Attenzione

H- e P- frasi	:	H317	Può provocare una reazione allergica cutanea.
	:	P101	In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
	:	P102	Tenere fuori dalla portata dei bambini.
	:	P280	Indossare guanti protettivi.
	:	P302+P352	IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/ sapone.
	:	P333+P313	In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
	:	P501	Smaltire il prodotto/recipiente in discariche autorizzate.

Etichettatura supplementari (tutti formati della confezione)

: Contiene: Miscela di cis-4-(isopropil)cicloesandimetanolo e trans-4-(isopropil)cicloesandimetanolo ; Cumarina ; 3,7-Dimethylnona-1,6-dien-3-ol ; Esil salicilato ; Acetato di p-metossibenzile ; 1,2,3,5,6,7-esaidro-1,1,2,3,3-pentametil-4H-inden-4-one ; 2-Metossi-4-propilfenolo ; 4-trans-Propenilveratrolo ; 3-(p-Cumenil)-2-metilpropionaldeide .

2.3. Altri pericoli

Altre informazioni : Non contiene sostanze PBT o vPvB in concentrazioni superiori all' 0,1%. Salute umana: Questo prodotto non contiene componenti considerati aventi proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo 57(f) del REACH o del Regolamento (UE) 2017/2100 o del Regolamento (UE) 2018/605 a livelli dello 0,1% o superiori. Ambiente: Questo prodotto non contiene componenti considerati aventi proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo 57(f) del REACH o del Regolamento (UE) 2017/2100 o del Regolamento (UE) 2018/605 a livelli dello 0,1% o superiori.

SEZIONE 3 COMPOSIZIONE / INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI

3.2. Miscela

Descrizione di prodotto : Miscela.

Informazioni sulle sostanze pericolose:

Nome della sostanza	Concentrazione (w/w) (%)	Numero CAS	Numero CE	Annotazione	REACH numero
2-Feniletan-1-olo	10 - < 25	60-12-8	200-456-2		01-2119963921-31
Terpineolo	10 - < 20	8000-41-7	232-268-1		01-2119553062-49
1,4-diossacicloheptadecan-5,17-dione	5 - < 10	105-95-3	203-347-8		01-2119976314-33
Miscela di cis-4-(isopropil)cicloesandimetanolo e trans-4-(isopropil)cicloesandimetanolo	5 - < 10	5502-75-0	939-719-8		01-2119983532-32
Cumarina	5 - < 10	91-64-5	202-086-7		01-2119949300-45



SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Secondo regolamento (UE) n. 2020/878

Massa di reazione di 2-metilbutil salicilato e pentil salicilato	1 - < 5	----	911-280-7		01-2119969444-27
Acetato di benzile	1 - < 5	140-11-4	205-399-7		01-2119638272-42
Massa di reazione di acetato di 3a,4,5,6,7,7a-esaidro-4,7-metanoin-den-5-ile e acetato di 3a,4,5,6,7,7a-esaidro-4,7-metanoin-den-6-ile	1 - < 5	----	911-369-0		01-2119488219-26
3,7-Dimethylnona-1,6-dien-3-ol	1 - < 5	10339-55-6	233-732-6		01-2119969272-32
(E)-4-(2,6,6-Trimetil-1-cicloesen-1-il)-3-buten-2-one	1 - < 5	79-77-6	201-224-3		01-2119449921-34
Vanillina	1 - < 5	121-33-5	204-465-2		01-2119516040-60
Esil salicilato	2,5 - < 3	6259-76-3	228-408-6		01-2119638275-36
Acetato di p-metossibenzile	0,1 - < 1	104-21-2	203-185-8		01-2120752374-54
1,2,3,5,6,7-esaidro-1,1,2,3,3-pentametil-4H-inden-4-one	0,1 - < 1	33704-61-9	251-649-3		01-2119977131-40
2-Metossi-4-propilfenolo	0,1 - < 1	2785-87-7	220-499-0		01-2120223684-57
4-trans-Propenilveratrolo	0,1 - < 1	6379-72-2	228-958-7		01-2120223689-47
3-(p-Cumenil)-2-metilpropionaldeide	0,1 - < 1	103-95-7	203-161-7		01-2119970582-32

Nome della sostanza	Classe di pericolo	H-frasi	Pittogrammi	
2-Feniletan-1-olo	Acute Tox. 4; Eye Irrit. 2	H302; H319	GHS07	
Terpineolo	Skin Irrit. 2; Eye Irrit. 2	H315; H319	GHS07	
1,4-diossacicloptadecan-5,17-dione	Aquatic Chronic 3	H412		
Miscela di cis-4-(isopropil)cicloesandimetanolo e trans-4-(isopropil)cicloesandimetanolo	Skin Irrit. 2; Skin Sens. 1B; Aquatic Chronic 3	H315; H317; H412	GHS07	
Cumarina	Acute Tox. 4; Skin Sens. 1B; Aquatic Chronic 3	H302; H317; H412	GHS07	
Massa di reazione di 2-metilbutil salicilato e pentil salicilato	Acute Tox. 4; Aquatic Acute 1; Aquatic Chronic 1	H302; H400; H410	GHS07; GHS09	M (acute) = 1 M (chronic) = 1
Acetato di benzile	Aquatic Chronic 3	H412		
Massa di reazione di acetato di 3a,4,5,6,7,7a-esaidro-4,7-metanoin-den-5-ile e acetato di 3a,4,5,6,7,7a-esaidro-4,7-metanoin-den-6-ile	Aquatic Chronic 1	H410	GHS09	M (chronic) = 1
3,7-Dimethylnona-1,6-dien-3-ol	Skin Irrit. 2; Skin Sens. 1B; Eye Irrit. 2	H315; H317; H319	GHS07	
(E)-4-(2,6,6-Trimetil-1-cicloesen-1-il)-3-buten-2-one	Aquatic Chronic 2	H411	GHS09	
Vanillina	Eye Irrit. 2	H319	GHS07	
Esil salicilato	Skin Irrit. 2; Skin Sens. 1B; Repr. 2; Aquatic Acute 1; Aquatic Chronic 1	H315; H317; H361d; H400; H410	GHS07; GHS08; GHS09	M (acute) = 1 M (chronic) = 1
Acetato di p-metossibenzile	Skin Sens. 1B	H317	GHS07	
1,2,3,5,6,7-esaidro-1,1,2,3,3-pentametil-4H-inden-4-one	Skin Irrit. 2; Skin Sens. 1B; Eye Irrit. 2; Aquatic Chronic 2	H315; H317; H319; H411	GHS07; GHS09	
2-Metossi-4-propilfenolo	Skin Irrit. 2; Skin Sens. 1B; Eye Dam. 1; STOT SE 3	H315; H317; H318; H335	GHS05; GHS07	
4-trans-Propenilveratrolo	Skin Sens. 1B	H317	GHS07	
3-(p-Cumenil)-2-metilpropionaldeide	Skin Irrit. 2; Skin Sens. 1B; Aquatic Chronic 3	H315; H317; H412	GHS07	



SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

Secondo regolamento (UE) n. 2020/878

[1] Sostanza non classificata per la quale si applica un valore limite legale o raccomandato. I limiti di esposizione professionale, se pertinenti, sono elencati in sezione 8.

Il testo completo della frasi H sono indicate nel capitolo 16.

SEZIONE 4 MISURE DI PRIMO SOCCORSO

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

Misure di pronto soccorso

- Inalazione : Non applicabile in condizioni di uso normali. Consultare un medico se il malessere continua.
- Contatto con la pelle : Togliere i vestiti contaminati. Sciacquare la pelle con molta acqua e sapone prima che il prodotto asciughi. Consultare un medico in caso di irritazione.
- Contatto con gli occhi : Sciacquare con acqua (tiepida). Rimuovere le lenti a contatto. Consultare un medico.
- Ingestione : Non indurre il vomito. Sciacquare la bocca. Dare un bicchiere di acqua. Non dare nulla per bocca ad una persona incosciente Consultare un medico se il malessere continua.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Effetti e sintomi

- Inalazione : Nessun effetto specifico ed/o i sintomi sono sconosciuti.
- Contatto con la pelle : Irritante. Può causare arrossamento, irritazione e reazioni di ipersensibilità. Può provocare una reazione allergica. Può provocare secchezza della pelle.
- Contatto con gli occhi : Irritante. Può provocare arrossamento e dolore degli occhi.
- Ingestione : Può provocare nausea, vomito e diarrea.

4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico oppure di trattamenti speciali

Nota per il medico : Non conosciuto.

SEZIONE 5 MISURE DI LOTTA ANTINCENDIO

5.1. Mezzi di estinzione

Mezzi estinguenti

- Devono essere usati : Anidride carbonica (CO₂). Schiuma. Chimici a secco. Nebbia d'acqua.
- Non devono essere usati : Getto d'acqua. L'uso di un getto d'acqua potente potrebbe diffondere l'incendio.

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

- Speciali pericoli di esposizione : Non conosciuto.
- Prodotti pericolosi della decomposizione termica e la combustione : In caso di combustione incompleta si può avere emissione di monossido di carbonio.

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Speciali mezzi protettivi per il personale antincendio : In caso di ventilazione insufficiente, usare un apparecchio respiratorio adatto.

SEZIONE 6 MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE

*

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza



SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Secondo regolamento (UE) n. 2020/878

Precauzioni per le persone : Pericolo di scivolamento. In caso di fuoriuscita, ripulire immediatamente. Indossare scarpe con soles anti-scivolo. Evitare il contatto con il materiale versato o rilasciato. I vapori sono più pesanti dell'aria. L'accumulo in zone basse può causare soffocamento.

6.2. Precauzioni ambientali

Precauzioni ambientali : Evitare la contaminazione di fognature, acque superficiali o sotterranee. Grossi spargimenti: contenere il prodotto fuoriuscito. Non si dovrebbe permettere che il prodotto da smaltire contamini il terreno o l'acqua.

Altre informazioni : Comunicare alle autorità ogni esposizione al pubblico o all'ambiente avvenuta o possibile. Il vapore può formare una miscela esplosiva con l'aria.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Metodi di bonifica : Raccogliere il materiale versato in contenitori. Smaltire in un punto di raccolta rifiuti autorizzato. Lavare la zona contaminata con abbondante acqua e sapone.

6.4. Riferimenti ad altre sezioni

Riferimenti ad altre sezioni : Vedere anche il capitolo 8.

SEZIONE 7 MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO

*

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Manipolazione : Maneggiare secondo le norme generali protettive e di igiene del lavoro e in luogo ben ventilato. Evitare il contatto con gli occhi e il contatto non necessario con la pelle. Evitare spruzzi. Indossare indumenti protettivi.

7.2. Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Immagazzinamento : Proteggere dal gelo. Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato. Conservare lontano da sostanze ossidanti.

Raccomandazioni per l'imballaggio : Conservare soltanto nel recipiente originale.

Non raccomandazioni per l'imballaggio : Non conosciuto.

7.3. Usi finali specifici

Impieghi : Utilizzare solo come indicato nelle istruzioni per l'uso.

SEZIONE 8 CONTROLLI DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE

*

8.1. Parametri di controllo

Valori limite per l'esposizione : Non sono stati definiti limiti di esposizione per questo prodotto. Livello derivato senza effetto (DNEL) non sono definiti per questo prodotto. Prevedibile concentrazione priva di effetti (PNEC) non sono definiti per questo prodotto.

Valori limite per l'esposizione professionale (mg/m³):

Nome chimico	Paese	VL 8 ore (mg/m³)	VL 15 min. (mg/m³)	Notazione	Fonte
Acetato di benzile		5	-		MAC: LT

Livello derivato senza effetto (DNEL) per i lavoratori:

Nome chimico	Via di esposizione	DNEL, breve termine	DNEL, lungo termine

		Effetto locale	Effetto sistemico	Effetto locale	Effetto sistemico
2-Feniletan-1-olo	Inalazione				59,9 mg/m3
Terpineolo	Pelle				21,2 mg/kg bw/day
	Pelle				6,36 mg/kg bw/day
Miscela di cis-4-(isopropil)cicloesandimetanolo e trans-4-(isopropil)cicloesandimetanolo	Inalazione				44,8 mg/m3
	Inalazione				6,63 mg/m3
Cumarina	Pelle				1,88 mg/kg bw/day
	Pelle				0,79 mg/kg bw/day
Massa di reazione di 2-metilbutil salicilato e pentil salicilato	Inalazione		141,05 mg/m3		6,78 mg/m3
	Inalazione				5,97 mg/m3
Acetato di benzile	Pelle				1,69 mg/kg bw/day
	Inalazione				9 mg/m3
	Pelle				2,5 mg/kg bw/day
3,7-Dimethylnona-1,6-dien-3-ol	Inalazione		18 mg/m3		3 mg/m3
	Pelle	1,6 mg/kg di peso corporeo	5,5 mg/kg di peso corporeo	1,6 mg/kg bw/day	2,7 mg/kg bw/day
(E)-4-(2,6,6-Trimetil-1-cicloesen-1-il)-3-buten-2-one	Pelle				6 mg/kg bw/day
	Inalazione				12,7 mg/m3
Esil salicilato	Pelle	0,885 mg/kg di peso corporeo		0,885 mg/kg bw/day	6,4 mg/kg bw/day
	Inalazione				1,7 mg/m3
Acetato di p-metossibenzile	Inalazione				2,468 mg/m3
	Pelle				0,7 mg/kg bw/day
1,2,3,5,6,7-esaidro-1,1,2,3,3-pentametil-4H-inden-4-one	Inalazione				1,47 mg/m3
	Pelle			5,510 mg/kg bw/day	0,42 mg/kg bw/day
2-Metossi-4-propilfenolo	Inalazione				6,07 mg/m3
	Pelle				1,74 mg/kg bw/day
4-trans-Propenilveratrolo	Inalazione				3,1 mg/m3
	Pelle				0,88 mg/kg bw/day
3-(p-Cumenil)-2-metilpropionaldeide	Inalazione				5,83 mg/m3
	Pelle			0,00743 mg/kg bw/day	1,67 mg/kg bw/day

Livello derivato senza effetto (DNEL) per i consumatori:

Nome chimico	Via di esposizione	DNEL, breve termine		DNEL, lungo termine	
		Effetto locale	Effetto sistemico	Effetto locale	Effetto sistemico
2-Feniletan-1-olo	Inalazione				17,7 mg/m3
	Pelle				12,7 mg/kg bw/day
	Orale		5,1 mg/kg di peso corporeo		5,1 mg/kg bw/day
Terpineolo	Pelle				2,69 mg/kg bw/day
	Inalazione				7,96 mg/m3
	Orale				2,69 mg/kg bw/day
Miscela di cis-4-(isopropil)cicloesandimetanolo e trans-4-(isopropil)cicloesandimetanolo	Inalazione				1,63 mg/m3
	Pelle				0,94 mg/kg bw/day
	Orale				0,94 mg/kg bw/day



SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Secondo regolamento (UE) n. 2020/878

Cumarina	Pelle				0,39 mg/kg bw/day
	Orale				0,39 mg/kg bw/day
	Inalazione				1,69 mg/m3
Massa di reazione di 2-metilbutil salicilato e pentil salicilato	Inalazione		34,78 mg/m3		1,05 mg/m3
	Pelle				0,605 mg/kg bw/day
	Orale		20 mg/kg di peso corporeo		0,605 mg/kg bw/day
Acetato di benzile	Inalazione				2.2 mg/m3
	Pelle				1.3 mg/kg bw/day
	Orale		6,25 mg/kg di peso corporeo		1.3 mg/kg bw/day
3,7-Dimethylnona-1,6-dien-3-ol	Inalazione		4,4 mg/m3		0,74 mg/m3
	Pelle	1,6 mg/kg di peso corporeo	2,7 mg/kg di peso corporeo	1,6 mg/kg bw/day	1,4 mg/kg bw/day
	Orale		1,3 mg/kg di peso corporeo		0,2 mg/kg bw/day
(E)-4-(2,6,6-Trimetil-1-cicloesen-1-il)-3-buten-2-one	Pelle				3.6 mg/kg bw/day
	Inalazione				3.1 mg/m3
	Orale				1.8 mg/kg bw/day
Esil salicilato	Pelle	0.4425 mg/kg di peso corporeo		0,4425 mg/kg bw/day	3,2 mg/kg bw/day
	Inalazione				0,4 mg/m3
	Orale				0,3 mg/kg bw/day
Acetato di p-metossibenzile	Inalazione				0,37 mg/m3
	Pelle				0,25 mg/kg bw/day
	Orale				0,25 mg/kg bw/day
1,2,3,5,6,7-esaidro-1,1,2,3,3-pentametil-4H-inden-4-one	Inalazione				0,44 mg/m3
	Pelle			3,241 mg/kg bw/day	0,25 mg/kg bw/day
	Orale				0,25 mg/kg bw/day
2-Metossi-4-propilfenolo	Inalazione				1.52 mg/m3
	Pelle				0.86 mg/kg bw/day
	Orale				0.86 mg/kg bw/day
4-trans-Propenilveratrolo	Inalazione				0,76 mg/m3
	Pelle				0,44 mg/kg bw/day
	Orale				0,44 mg/kg bw/day
3-(p-Cumenil)-2-metilpropionaldeide	Inalazione				1,45 mg/m3
	Pelle			0,00372 mg/kg bw/day	0,83 mg/kg bw/day
	Orale				0,83 mg/kg bw/day

Concentrazione prevedibile priva di effetti (PNEC):

Nome chimico	Via di esposizione	Acqua dolce	Acqua di mare	
2-Feniletan-1-olo	Acqua	0,215 mg/l	0,0215 mg/l	
	Sedimento	1,454 mg/kg	0,1454 mg/kg	
	Intermittent water			2,15 mg/l
	STP			10 mg/l
	Suolo			0,164 mg/kg
Terpineolo	Acqua	0.012 mg/l	0.0012 mg/l	
	Sedimento	0.263 mg/kg	0.026 mg/kg	
	STP			2,57 mg/l
	Suolo			0.045 mg/kg
	Orale			16,6 mg/kg food



SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Secondo regolamento (UE) n. 2020/878

1,4-diossacicloptadecan-5,17-dione	Acqua	0.016 mg/l	0.0016 mg/l	
	Sedimento	10.875 mg/kg	1.087 mg/kg	
	Intermittent water			0,0187 mg/l
	STP			124 mg/l
	Suolo			2.17 mg/kg
Miscela di cis-4-(isopropil)cicloesandimetanol e trans-4-(isopropil)cicloesandimetanol	Orale			33,3 mg/kg food
	Acqua	0.0044 mg/l	0.00044 mg/l	
	Sedimento	0.266 mg/kg	0.0266 mg/kg	
	STP			1.9 mg/l
Cumarina	Suolo			0.051 mg/kg
	Orale			41.78 mg/kg food
	Acqua	0,019 mg/l	0,0019 mg/l	
	Sedimento	0,15 mg/kg	0,015 mg/kg	
	Intermittent water			0,0142 mg/l
Massa di reazione di 2-metilbutil salicilato e pentil salicilato	STP			6,4 mg/l
	Suolo			0,018 mg/kg
	Orale			30,7 mg/kg food
	Acqua	0.00244 mg/l	0.000244 mg/l	
Acetato di benzile	Sedimento	1.23 mg/kg	0.123 mg/kg	
	Intermittent water			0,0077 mg/l
	STP			10 mg/l
	Suolo			5.33 mg/kg
	Orale			40.33 mg/kg food
Massa di reazione di acetato di 3a,4,5,6,7,7a-esaidro-4,7-metanoinden-5-ile e acetato di 3a,4,5,6,7,7a-esaidro-4,7-metanoinden-6-ile	Acqua	0.018 mg/l	0.002 mg/l	
	Sedimento	0.526 mg/kg	0.053 mg/kg	
	Intermittent water			0,04 mg/l
	STP			8,55 mg/l
	Suolo			0.094 mg/kg
3,7-Dimethylnona-1,6-dien-3-ol	Acqua	0.003 mg/l	0.0003 mg/l	
	Sedimento	0.12 mg/kg	0.012 mg/kg	
	STP			5.3 mg/l
	Suolo			0.04 mg/kg
(E)-4-(2,6,6-Trimetil-1-cicloesen-1-il)-3-buten-2-one	Acqua	0,023 mg/l	0,0023 mg/l	
	Sedimento	0,223 mg/kg	0,0223 mg/kg	
	Intermittent water			0,23 mg/l
	STP			10 mg/l
	Suolo			0,031 mg/kg
Vanillina	Orale			8,53 mg/kg food
	Acqua	0.004 mg/l	0 mg/l	
	Sedimento	0.151 mg/kg	0.015 mg/kg	
	Intermittent water			0,7 mg/l
Esil salicilato	STP			1 mg/l
	Suolo			0.015 mg/kg
	Acqua	0,118 mg/l	0,0118 mg/l	
	Sedimento	58,22 mg/kg	5,822 mg/kg	
	STP			10 mg/l
	Suolo			11,54 mg/kg
	Acqua	0 mg/l	0 mg/l	
	Sedimento	0,272 mg/kg	0.027 mg/kg	
	Intermittent water			0,0036 mg/l

Acetato di p-metossibenzile	STP			10 mg/l
	Suolo			0.054 mg/kg
	Acqua	0,013 mg/l	0,001 mg/l	
	Sedimento	0,18 mg/kg	0,018 mg/kg	
1,2,3,5,6,7-esaidro-1,1,2,3,3-pentametil-4H-inden-4-one	STP			0,2 mg/l
	Suolo			0,028 mg/kg
	Acqua	0,004 mg/l	0 mg/l	
	Sedimento	0,0991 mg/kg	0,00991 mg/kg	
2-Metossi-4-propilfenolo	STP			10 mg/l
	Suolo			0,0174 mg/kg
	Orale			1,11 mg/kg food
	Acqua	0.0033 mg/l	0.00033 mg/l	
4-trans-Propenilveratrolo	Sedimento	0.089 mg/kg	0.009 mg/kg	
	STP			10 mg/l
	Suolo			0.016 mg/kg
	Orale			41.5 mg/kg food
3-(p-Cumenil)-2-metilpropionaldeide	Acqua	0.013 mg/l	0.0013 mg/l	
	Sedimento	0.422 mg/kg	0.0422 mg/kg	
	STP			10 mg/l
	Suolo			0.077 mg/kg
	Orale			8.8 mg/kg food
	Acqua	0,00109 mg/l	0,00011 mg/l	
	Sedimento	0,126 mg/kg	0.013 mg/kg	
	Intermittent water			0,01092 mg/l
	STP			1 mg/l
	Suolo			0.025 mg/kg
	Orale			33.3 mg/kg food

8.2. Controlli dell'esposizione

Misure tecniche : Si dovranno osservare le normali precauzioni riguardo alla manipolazione di materiali Si veda la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro. Informazioni supplementari per la Svizzera: Una donna incinta o una madre allattante può essere occupata nei lavori con questo prodotto soltanto se, in base alla valutazione dei rischi, è provato che non vi è alcun pericolo per la salute della madre e del bambino.

Misure di igiene : Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

Apparecchiatura protettiva personale:

L'efficienza della apparecchiatura protettiva personale dipende tra l'altro dalle condizioni di temperatura e ventilazione. Seguire sempre le indicazioni professionali per situazioni particolari.



- Protezione del corpo : Usare indumenti protettivi adatti, due pezzi o tute e stivali identici in base alle norme EN 365/367 resp. 345. Materiale adatto: film laminato. Tempo di permeazione del materiale: non conosciuto.
- Protezione respiratoria : Prevedere una ventilazione adeguata. In caso di eccessiva esposizione, usare un equipaggiamento di protezione respiratoria. Adatto: filtri gas tipo A (marrone), classe I o maggiore per esempio maschera in conformità con EN 140.
- Protezione delle mani : Usare guanti adatti secondo la norma EN 374. Materiale adatto: film laminato. $\pm 0,5$ mm. Tempo di permeazione del materiale: non conosciuto.
- Protezione degli occhi : Usare occhiali di sicurezza con protezione laterale, secondo la norma EN 166 / ISO 16321-3, se esiste la possibilità di contatto con gli occhi.



SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Secondo regolamento (UE) n. 2020/878

Controlli dell'esposizione ambientale : Non disperdere nell'ambiente.

SEZIONE 9 PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Stato fisico	: Liquido.	Materiale impregnato.
Colore	: Giallo chiaro.	
Odore	: Profumato.	
Soglia olfattiva	: Non conosciuta	
pH	: Non applicabile.	Prodotto privo di acqua.
Solubilità in acqua	: Insolubile.	
Coefficiente di ripartizione (n-ottanolo/acqua)	: Non applicabile.	Non misurati. Irrilevante per miscele.
Punto di infiammabilità	: > 100 °C	Coppa chiusa.
Infiammabilità	: Non infiammabile.	
Temperatura di autoaccensione	: > 250 °C	
Punto/intervallo di ebollizione	: > 100 °C	
Punto/intervallo di fusione	: Non conosciuta	
Proprietà esplosive	: Non esplosivo.	
Intervallo di esplosività (% in aria)	: Non conosciuta	Limite inferiore di esplosione (%): 1,4 (2-Feniletan-1-olo)
	:	Limite superiore di esplosione (%): 11,9 (2-Feniletan-1-olo)
Proprietà ossidanti	: Non applicabile.	Non contiene sostanze ossidanti.
Temperatura di decomposizione	: Non applicabile.	
Viscosità (20°C)	: Non conosciuta	
Viscosità (40°C)	: Irrilevante.	Il prodotto contiene < 10% sostanze tossiche in caso di aspirazione.
Pressione vapore (20°C)	: Non conosciuta	
Densità di vapore relativa	: Not known	(aria = 1)
Densità relativa (20°C)	: Non conosciuta	
Caratteristiche delle particelle	: Non applicabile.	Liquido.

9.2. Altre informazioni

Altre informazioni : Irrilevante.

SEZIONE 10 STABILITÀ E REATTIVITÀ

10.1. Reattività

Reattività : Vedi sotto sezioni in basso.

10.2. Stabilità chimica

Stabilità : Stabile in condizioni normali.

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Reattività : Non sono note altre reazioni pericolose.

10.4. Condizioni da evitare

Condizioni da evitare : Vedere la sezione 7.



10.5. Materiali incompatibili

Materiali da evitare : Conservare lontano da sostanze ossidanti.

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Prodotti di decomposizione : Non conosciuta
pericolosi

SEZIONE 11 INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

Nessuna ricerca tossicologica è stata eseguita su questo prodotto.

Inalazione

- Tossicità acuta : Calcolato LC50: > 10 mg/l. Ingredienti di tossicità ignota: 35 %. ATE: > 5 mg/l. Bassa tossicità. Non è classificato - sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
- Corrosione/irritazione : Non è classificato - sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
- Sensibilizzazione : Non contiene sensibilizzanti delle vie respiratorie. Non è classificato - sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
- Cancerogenicità : Non contiene sostanze cancerogene. Non è classificato - sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
- Mutagenicità : Non contiene sostanze mutagene. Non è classificato - sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Contatto con la pelle

- Tossicità acuta : LD50 calcolato: > 4361 mg/kg.bw. Ingredienti di tossicità ignota: < 1 %. ATE: > 5000 mg/kg.bw. Bassa tossicità. Non è classificato - sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
- Corrosione/irritazione : Irritante. Può provocare arrossamento. Contatti frequenti o prolungati possono sgrassare o seccare la pelle.
- Sensibilizzazione : Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Può provocare una reazione allergica.
- Mutagenicità : Non contiene sostanze mutagene. Non è classificato - sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Contatto con gli occhi

- Corrosione/irritazione : Irritante.

Ingestione

- Tossicità acuta : LD50 calcolato: > 1959 mg/kg.bw. Ingredienti di tossicità ignota: < 1 %. ATE: > 2000 mg/kg.bw. Bassa tossicità. Non è classificato - sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
- Tossicità specifica per organi bersaglio (SE) : Nessun effetto specifico ed/o i sintomi sono conosciuti.
- Aspirazione : Non è classificato - sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti. Il prodotto non contiene sostanze tossiche in caso di aspirazione.
- Corrosione/irritazione : Nessun effetto specifico ed/o i sintomi sono conosciuti.
- Cancerogenicità : Non contiene sostanze cancerogene. Non è classificato - sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
- Mutagenicità : Non contiene sostanze mutagene. Non è classificato - sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
- Tossicità per la riproduzione : Sviluppo: Non è classificato - sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti. Fertilità: Si presuppone che non sia un agente tossico per la riproduzione. Fertilità: Non è classificato - sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Informazioni tossicologiche:

Nome chimico	Proprietà		Metodo	Animale di ricerca
2-Feniletan-1-olo	LD50 (orale)	1609 mg/kg di peso corporeo	-----	Ratto

Terpineolo	NOAEL (dermica)	510 mg/kg di peso corporeo al giorno	OECD 411	Ratto
	Genotossicità - in vitro	Non genotossico	OECD 476	
	NOAEL (sviluppo, orale)	4,3 mg/kg di peso corporeo al giorno		Ratto
	Irritazione degli occhi.	Irritante	-----	Coniglio
	Irritazione della pelle	Debolmente irritante	-----	Coniglio
	LD50 (pelle)	2535 mg/kg di peso corporeo	OECD 402	Coniglio
	Sensibilizzazione della pelle - stima	Non sensibilizzanti		
	CL50 (inalazione)	> 4630 mg/m3		Ratto
	NOAEL (Tossicità per lo sviluppo, pelle)	140 mg/kg di peso corporeo al giorno		Ratto
	Mutagenicità	Negativo	OECD 471	Salmonella typhimurium
	CL50 (inalazione) - stima	> 5000 mg/m3		Ratto
	Irritazione della pelle	Irritante	OECD 404	Coniglio
	LD50 (pelle)	> 2000 mg/kg di peso corporeo	OECD 402	Ratto
	Sensibilizzazione della pelle	Non sensibilizzanti	OECD 406	Cavia
	NOAEL (orale)	250 mg/kg di peso corporeo al giorno	OECD 422	Ratto
	LD50 (orale)	> 2000 mg/kg di peso corporeo	OECD 401	Ratto
	CL50 (inalazione) - stima	> 5000 mg/m3		
	CL50 (inalazione)	> 4760 mg/m3	OECD 403	Ratto
	Irritazione degli occhi.	Irritante	OECD 405	Coniglio
	NOAEL (fertilità, orale)	250 mg/kg di peso corporeo al giorno	OECD 422	Ratto
Miscela di cis-4-(isopropil)cicloesandimetanolo e trans-4-(isopropil)cicloesandimetanolo	NOAEL (inalazione)	2230 mg/m3	OECD 413	Ratto
	NOAEL (fertilità, ina.)	2230 mg/m3	OECD 413	Ratto
	Genotossicità - in vitro	Non genotossico	OECD 473	
	Mutagenicità	Negativo	OECD 471	Salmonella typhimurium
	NOAEL (sviluppo, orale)	500 mg/kg di peso corporeo al giorno	OECD 414	Ratto
	LD50 (orale)	> 10000 mg/kg di peso corporeo	OECD 401	Ratto
	LD50 (pelle)	> 2000 mg/kg di peso corporeo	OECD 402	
Cumarina	Sensibilizzazione della pelle	> 12500 ug/cm2	OECD 429	Topo
	NOAEL (sviluppo, orale)	> 115 mg/kg di peso corporeo al giorno		Topo
	Irritazione degli occhi.	Non irritante		Coniglio
	LD50 (orale)	680 mg/kg di peso corporeo	-----	Ratto
	NOAEL (orale)	> 138,3 mg/kg di peso corporeo al giorno		Topo
	Irritazione della pelle	Non irritante		Coniglio
	Genotossicità - in vitro	Non genotossico	OECD 476	
	Mutagenicità	Negativo	OECD 471	Salmonella typhimurium
	Genotossicità - in vivo	> 105 mg/kg di peso corporeo al giorno	OECD 474	Topo

3,7-Dimethylnona-1,6-dien-3-ol	NOEL (cancerogenicità) - stima	Non cancerogeno		
	LD50 (orale)	5000 mg/kg di peso corporeo	-----	Ratto
	LD50 (pelle)	> 5000 mg/kg di peso corporeo	-----	Coniglio
	NOAEL (orale) - stima	117 mg/kg di peso corporeo al giorno	Read across	Ratto
	NOAEL (dermica) - stima	250 mg/kg di peso corporeo al giorno	Read across	Ratto
	Mutagenicità	Non mutageno	OECD 471	Salmonella typhimurium
	Irritazione della pelle	Irritante	-----	Coniglio
	Irritazione degli occhi.	Irritante	-----	Coniglio
	LD50 (orale)	> 3500 mg/kg di peso corporeo	-----	Ratto
	LD50 (pelle)	> 5010 mg/kg di peso corporeo		Coniglio
Vanillina	Sensibilizzazione della pelle	Sensibilizzanti.		Cavia
	Irritazione della pelle	Non irritante	-----	Coniglio
	Irritazione degli occhi.	Debolmente irritante	-----	Coniglio
	NOEL (cancerogenicità, orale)	Non cancerogeno	-----	Ratto
	Mutagenicità	Negativo	OECD 471	Salmonella typhimurium
	NOEL (orale)	2500 mg/kg di peso corporeo al giorno		Ratto
	NOAEL (sviluppo, orale)	> 500 mg/kg di peso corporeo al giorno	-----	Ratto
	Genotossicità - in vitro	Non genotossico	OECD 473	
	NOAEL (orale)	> 650 mg/kg di peso corporeo al giorno	OECD 408	Ratto
	LD50 (orale)	> 5000 mg/kg di peso corporeo	OECD 401	Ratto
Esil salicilato	NOAEL (inalazione)	249 mg/m3	OECD 412	Ratto
	LD50 (pelle)	> 5000 mg/kg di peso corporeo	OECD 402	Coniglio
	NOAEL (orale) - stima	50 mg/kg di peso corporeo al giorno	Read across	
	Mutagenicità	Negativo	OECD 471	Salmonella typhimurium
	Genotossicità - in vitro	Non genotossico	OECD 476	Chinese Hamster
	Genotossicità - in vivo	Non genotossico	-----	Topo
	NOAEL (sviluppo) - stima	Non teratogeno	Read across	
	NOAEL (fertilità) - stima	Not reprotoxic	Read across	
	Irritazione degli occhi.	Non irritante	OECD 405	Coniglio
	Irritazione della pelle	Moderatamente irritante	OECD 404	Coniglio
Acetato di p-metossibenzile	LD50 (pelle)	> 2000 mg/kg di peso corporeo	OECD 402	Ratto
	NOAEL (orale)	400 mg/kg di peso corporeo al giorno	OECD 422	Ratto
	Mutagenicità	Negativo	OECD 471	Salmonella typhimurium
	Genotossicità - in vitro	Non genotossico	OECD 476	Chinese Hamster
	Irritazione della pelle	Non irritante		Umani
	Irritazione degli occhi.	Non irritante	OECD 405	Coniglio

1,2,3,5,6,7-esaidro-1,1,2,3,3-pentametil-4H-inden-4-one	NOAEL (sviluppo, orale)	400 mg/kg di peso corporeo al giorno	OECD 422	Ratto
	NOAEL (fertilità, orale)	100 mg/kg di peso corporeo al giorno	OECD 422	Ratto
	Sensibilizzazione della pelle	Sensibilizzanti.	OECD 429	Topo
	LD50 (orale)	> 2000 mg/kg di peso corporeo	OECD 423	Ratto
	Genotossicità - in vitro	Non genotossico	OECD 476	Topo
	LD50 (orale)	> 2325 mg/kg di peso corporeo	OECD 401	Ratto
	Mutagenicità	Negativo	OECD 471	Salmonella typhimurium
	Irritazione della pelle	Irritante	-----	-----
	Irritazione degli occhi.	Irritante	OECD 408	Ratto
	NOAEL (orale)	10 mg/kg di peso corporeo al giorno	OECD 421	Ratto
2-Metossi-4-propilfenolo	NOAEL (sviluppo, orale)	115 mg/kg di peso corporeo al giorno	OECD 421	Ratto
	NOAEL (fertilità, orale)	115 mg/kg di peso corporeo al giorno	OECD 421	Ratto
	LD50 (orale)	2600 mg/kg di peso corporeo	OECD 401	Ratto
4-trans-Propenilveratrolo	LD50 (pelle)	> 2000 mg/kg di peso corporeo	OECD 402	Ratto
	LD50 (orale) - stima	2500 mg/kg di peso corporeo		Ratto
	NOAEL (orale)	> 275 mg/kg di peso corporeo al giorno	OECD 407	Ratto
3-(p-Cumenil)-2-metilpropionaldeide	Genotossicità - in vitro	Genotossico	OECD 473	Salmonella typhimurium
	Mutagenicità	Negativo	OECD 471	Topo
	Genotossicità - in vivo	> 608 mg/kg di peso corporeo al giorno	OECD 474	Topo
	NOAEL (fertilità, orale)	272 mg/kg di peso corporeo al giorno	OECD 421	Ratto
	Sensibilizzazione della pelle	5575 ug/cm2	OECD 429	Topo
	NOAEL (orale)	300 mg/kg di peso corporeo al giorno		Coniglio
	Irritazione della pelle	Debolmente irritante		Coniglio
	LD50 (orale)	3810 mg/kg di peso corporeo	-----	Ratto
	NOAEL (fertilità, orale)	25 mg/kg di peso corporeo al giorno	OECD 415	Ratto
	Mutagenicità	Negativo	OECD 471	Salmonella typhimurium
	Genotossicità - in vivo	> 2000 mg/kg di peso corporeo al giorno	Read across	Topo
	Irritazione degli occhi.	Non irritante		Coniglio
	LD50 (pelle)	> 5000 mg/kg di peso corporeo	-----	Ratto

11.2. Informazioni su altri pericoli

Proprietà di interferenza con il sistema endocrino : Questo prodotto non contiene componenti considerati aventi proprietà di interferenza endocrina ai sensi a livelli dello 0,1% o superiori.

Altre informazioni : Non applicabile.

SEZIONE 12 INFORMAZIONI ECOLOGICHE

12.1. Tossicità

Nessuna ricerca ecotossicologica è stata eseguita su questo prodotto.

Ecotossicità : Tossico per gli organismi acquatici. LC50 calcolato (pesce): 7 mg/l. EC50 calcolato (dafnia): 5 mg/l.
La miscela contiene il 0 % di componenti di cui è ignota la tossicità per l'ambiente acquatico.

12.2. Persistenza e degradabilità

Persistenza e degradabilità : Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

12.3. Potenziale di bioaccumulo

Bioaccumulazione : Nessuna informazioni specifiche conosciuta.

12.4. Mobilità nel suolo

Mobilità : Viene assorbito nel terreno e ha scarsa mobilità.

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

PBT/vPvB valutazione : Non contiene sostanze PBT o vPvB in concentrazioni superiori all' 0,1%.

12.6. Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Proprietà di interferenza con il sistema endocrino : Questo prodotto non contiene componenti considerati aventi proprietà di interferenza endocrina ai sensi a livelli dello 0,1% o superiori.

12.7. Altri effetti avversi

Altri effetti avversi : Non applicabile.

Informazioni ecologiche:

Nome chimico	Proprietà		Metodo	Animale di ricerca
Massa di reazione di 2-metilbutil salicilato e pentil salicilato	LC50 (pesce)	1,34 mg/l		Brachydanio rerio
	EC50 (dafnia)	0,88 mg/l	OECD 202	Daphnia magna
	LC50 (alga)	0,49 mg/l	OECD 201	Pseudokirchnerella subcapitata
	NOEC (alga)	0,11 mg/l	OECD 201	Pseudokirchnerella subcapitata
	Biodegradazione aerobica completa (%)	81,3 %	OECD 301 B	
Massa di reazione di acetato di 3a,4,5,6,7,7a-esaidro-4,7-metanoinden-5-ile e acetato di 3a,4,5,6,7,7a-esaidro-4,7-metanoinden-6-ile	Log P(oa)	4,4		
	BCF	116		
	LC50 (pesce)	15,8 mg/l	OECD 203	Brachydanio rerio
	EC50 (dafnia)	25 mg/l	OECD 202	Daphnia magna
	NOEC (dafnia) - cronica	> 2,5 mg/l.d	OECD 211	Daphnia magna
	Biodegradazione aerobica completa (%)	< 60	OECD 301 F	
	LC50 (alga)	6,4 mg/l	OECD 201	Desmodesmus subspicatus
	Log P(oa)	3,9		



SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Secondo regolamento (UE) n. 2020/878

(E)-4-(2,6,6-Trimetil-1-cicloesen-1-il)-3-buten-2-one	EC50 (dafnia)	1 mg/l		Daphnia magna
	Biodegradazione aerobica completa (%)	80 %		
	EC100 (dafnia)	3,2 mg/l		Daphnia magna
	LC50 (pesce)	5,09 mg/l	-----	Pimephales promelas
	EC0 (dafnia)	0,18 mg/l		Daphnia magna
	IC50 (alga)	20,9 mg/l		Scenedesmus subspicatus
	Log P(oa)	4,0000		
	EC50 (dafnia)	0,357 mg/l	OECD 202	Daphnia magna
	IC50 (alga)	0,61 mg/l	OECD 201	Desmodesmus subspicatus
	LC50 (pesce) - stima	1,34 mg/l	-----	Brachydanio rerio
Esil salicilato	Biodegradazione aerobica completa (%)	91 %	OECD 301 F	
	NOEC (dafnia) - acuta	0,140 mg/l	OECD 202	Daphnia magna
	Log P(oa)	5,5000		

SEZIONE 13 CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

- Residui di prodotto : Non smaltire gli imballi vuoti ai rifiuti domestici. L'imballaggio può essere riciclato. I residui di prodotto, panni impregnati e gli imballi vuoti sono da considerarsi rifiuti pericolosi.
- Avvertenza supplementari : Nessuno
- Scarico delle acque di rifiuto : Non disperdere nell'ambiente, scarichi, la rete fognaria o corsi d'acqua.
- Catalogo Europeo dei rifiuti : Smaltire rifiuti pericolosi secondo Direttiva 91/689/CEE, in riferimento ai codici secondo Decisione 2000/532/CE in discariche autorizzate.
- Codice OTRif : 20 01 97 S
- Legislazione nazionale : Lo smaltimento deve essere effettuato in conformità alle normative regionali, nazionali e locali vigenti. Le regolamentazioni locali possono essere più restrittive dei requisiti regionali o nazionali e devono essere ottemperate. Svizzera: Smaltire il contenitore completamente vuoto con i rifiuti urbani. Restituire il contenitore parzialmente vuoto al punto di vendita o conferirlo ad un centro di raccolta per rifiuti speciali.

SEZIONE 14 INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

14.1. Numero ONU o numero ID

Numero ONU : Nessuno

14.2. Nome di spedizione dell'ONU

Nome sul trasporto : Non regolato.

14.3/14.4/14.5. Classi di pericolo connesso al trasporto/Gruppo d'imballaggio/Pericoli per l'ambiente

ADR/RID/ADN (Strada/Ferrovia/Vie navigabili interne)

Classe : Questo prodotto non è classificato secondo ADR/RID/ADN.

Altre informazioni : Esente in base a disposizione speciale 335.

IMDG (mare)

Classe : Questo prodotto non è classificato secondo IMDG.

Altre informazioni : Esente in base a disposizione speciale 335.



SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Secondo regolamento (UE) n. 2020/878

IATA (aria)
Classe : Questo prodotto non è classificato secondo IATA.

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Altre informazioni : Le variazioni nazionali possono essere applicati.

14.7. Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO

Marpol : Non intende effettuare il trasporto alla rinfusa secondo i atti Organizzazione marittima internazionale (IMO). Prodotti confezionati non sono considerati alla rinfusa.

SEZIONE 15 INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

15.1. Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Regolamenti comunitari : Regolamento (UE) N. 2020/878 (REACH), Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) ed altri regolamenti pertinenti. Direttiva 2008/98/CE (rifiuti).
: Ordinanza sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (ChemV). Ordinanza concernente la riduzione dei rischi nell'utilizzazionedi determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi (Chem RRV). Ordinanza del DEFR sui lavori pericolosi o gravosi durante la gravidanza e la maternità. Ordinanza relativa alla tassa d'incentivazione sui composti organici volatili (OCOV).

Regolamento PIC : Non contiene alcuna sostanza elencata nell'elenco PIC (regolamento UE 649/2012).
Regolamento POP : Non contiene sostanze elencate nell'elenco POP (regolamento UE 2019/1021).
Regolamento sulla : Non contiene alcuna sostanza elencata nell'elenco di riduzione dell'ozono (regolamento UE
riduzione dello strato di 1005/2009).
ozono
Regolamento sui precursori : Non contiene alcuna sostanza elencata nell'elenco dei precursori di esplosivi (regolamento UE
di esplosivi 2019/1148).
Regolamento sui precursori : Non contiene sostanze elencate nell'elenco dei precursori di droghe (regolamento CE 273/2004).
di droghe

SEVESO III Direttiva 2012/18/UE
Codice di pericolo : E2
Categoria di pericolo : Pericoli per l'ambiente
Quantità limite : 200
(tonnellate) - inferiore
Quantità limite : 500
(tonnellate) -
superiore
: In Svizzera l'imballaggio deve recare il testo: Smaltire il contenitore completamente vuoto con I
rifiuti urbani. Restituire il contenitore parzialmente vuoto al punto di vendita o conferirlo ad un centro
di raccolta per rifiuti speciali.

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Valutazione della sicurezza : Non è stata effettuata una valutazione della sicurezza chimica
chimica

SEZIONE 16 ALTRE INFORMAZIONI

16.1. Altre informazioni

Le informazioni riportate in questa Scheda di Sicurezza sono compilate secondo la Regolamento (UE) N. 2020/878 datata 18 giugno 2020 e sono corrette secondo le nostre migliori conoscenze alla data di compilazione. È obbligo dell'utilizzatore di usare questo prodotto in sicurezza e conformemente a tutte le leggi ed i regolamenti riguardanti l'uso del prodotto. Questa Scheda di



SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Secondo regolamento (UE) n. 2020/878

Sicurezza completa le informazioni tecniche sul prodotto ma non sostituisce la scheda tecnica e non offre nessuna garanzia per ciò che riguarda le proprietà del prodotto.

Gli utilizzatori sono anche preavvisati per qualunque rischio riguardante l'impiego del prodotto per scopi diversi di quelli per cui è stato studiato.

Modifiche o nuove informazioni per ciò che riguarda versioni presedenti sono indicati con un asterisco (*).

Elenco delle abbreviazioni e degli acronimi che potrebbero essere utilizzati (ma non lo sono necessariamente) in questa scheda di dati di sicurezza:

ADR	: Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
ATE	: Stima della tossicità acuta
CLP	: Classificazione, etichettatura e imballaggio
CMR	: Cancerogene, Mutagene o tossiche per la Riproduzione
CEE	: Comunità economica europea
GHS	: Sistema Mondiale Armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche.
IATA	: International Air Transport Association
Codice IBC	: Il codice internazionale OMI per la costruzione e l'armamento delle navi che trasportano sostanze chimiche pericolose alla rinfusa.
IMDG	: Codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose
LD50/LC50	: Dose/Concentrazione Letale, in grado di uccidere il 50% di una popolazione
MAC	: Valore limite di soglia
MARPOL	: Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi
NO(A)EL	: Dose senza effetto (avverso) osservabile
OECD	: Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico
PBT	: Persistente, bioaccumulabile e tossico
PC	: Categoria dei prodotti chimici
PIC	: Procedura di previo consenso informato per l'importazione e l'esportazione di determinate sostanze chimiche e pesticidi pericolosi.
POP	: Inquinanti organici persistenti
PT	: Tipo di prodotto
REACH	: Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche
RID	: Regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose
STP	: Impianto di trattamento delle acque reflue
SU	: Settore d'uso
VL	: Valori Limite
ONU	: Nazioni Unite
UFI	: Identificatore unico di formula
COV	: Composti organici volatili
vPvB	: Molto persistente e molto bioaccumulabile

Dati principali utilizzati per compilare la scheda provengono da una o più fonti di informazioni, senza però limitarsi a esse ad es. dati dei fornitori dei materiali, CONCAWE, IFRA, CESIO, normativa EC 1272/2008 e così via.

Procedura utilizzata per derivare la classificazione a norma del regolamento (CE) N. 1272/2008:

Skin Irrit. 2	: Metodo di calcolo.
Eye Irrit. 2	: Metodo di calcolo.
Skin Sens. 1/1A/1B	: Metodo di calcolo.
Aquatic Chronic 2	: Metodo di calcolo.

Testo integrale delle classi di pericolo se menzionato alle sezione 3:

Acute Tox. 4	: Tossicità acuta, categoria 4.
Skin Irrit. 2	: Irritanti per la pelle, categoria 2.
Eye Dam. 1	: Lesioni oculari gravi, categoria 1.
Eye Irrit. 2	: Irritazione oculare, categoria 2.
Skin Sens. 1/1A/1B	: Sensibilizzazione cutanea, categoria 1/1A/1B.
STOT SE 3	: Tossicità specifica per organi bersaglio — esposizione singola, categoria 3.
Aquatic Chronic 1	: Pericoloso per l'ambiente acquatico, chronic categoria 1.
Aquatic Chronic 2	: Pericoloso per l'ambiente acquatico, chronic categoria 2.
Aquatic Chronic 3	: Pericoloso per l'ambiente acquatico, chronic categoria 3.



SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Secondo regolamento (UE) n. 2020/878

Aquatic Acute 1 : Pericoloso per l'ambiente acquatico acute, categoria 1.

Testo integrale delle frasi H se menzionato alle sezione 3:

H302	Nocivo se ingerito.
H315	Provoca irritazione cutanea.
H317	Può provocare una reazione allergica cutanea.
H318	Provoca gravi lesioni oculari.
H319	Provoca grave irritazione oculare.
H335	Può irritare le vie respiratorie.
H361d	Sospettato di nuocere al feto.
H400	Molto tossico per gli organismi acquatici.
H410	Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
H411	Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
H412	Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Indicazioni su eventuali corsi di formazione adeguati per i lavoratori: nessuno.

Paese / Codice lingua : IT / IT

Fine della scheda di dati di sicurezza.