



SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Secondo regolamento (UE) n. 2020/878

SEZIONE 1 IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA O DELLA MISCELA E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA

1.1. Identificatore del prodotto

Nome di prodotto : LIMPRO PERFUME CARD FLORAL & SWEET
Articolo numero : LIM-013, LP1V013
UFI : V600-S0Y9-W003-0WNA

1.2. Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati

Utilizzazione : SU21 Prodotto di consumo. PC3 Prodotti per la cura dell'aria per ambienti interni (ad azione continua). Deodoranti per la casa.

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Fornitore : Dovox B.V.
Leemansweg 40
6827 BX Arnhem, Paesi Bassi
Numero telefonico : +31-30-7116 824
E-mail : info@dovox.nl
Sito web : www.dovox.nl

1.4. Numero telefonico di emergenza

TELEFONO DI EMERGENZA, soltanto per I MEDICI/POMPIERI/POLIZIA:

NL - Numero telefonico : +31-30-7116 824

(Solo durante l'orario d'ufficio)

TELEFONO DI EMERGENZA:

Centro antiveleni, Bergamo +39 800 883 300 (24 ore al giorno)
Azienda ospedaliera "Papa Giovanni XXIII", tossicologia clinica, Dipartimento di farmacia clinica e farmacologia, piazza OMS 1, Bergamo
Centro antiveleni, Firenze +39 055 794 111 (24 ore al giorno)
Azienda ospedaliera universitaria Careggi, U.O. Tossicologia medica, via Largo Brambilla 3, Firenze.
Centro antiveleni, Foggia +39 800 183 459 (24 ore al giorno)
Azienda ospedaliera universitari riuniti, viale Luigi Pinto 1, Foggia.
Centro antiveleni, Milano +39 02 6610 1029 (24 ore al giorno)
Azienda ospedaliera Ni- guarda Ca' Grande, piazza Ospedale Maggiore 3, Milano
Centro antiveleni, Napoli +39 081 5453333 (24 ore al giorno)
Azienda ospedaliera "Antonio Cardarelli", III Servizio di anestesia e rianimazione, via Antonio Cardarelli 9, Napoli.
Centro antiveleni, Pavia +39 0382 5921 (24 ore al giorno)
Centro nazionale d'informazione tossicologica, IRCCS Fondazione Salvatore Maugeri Clinica del lavoro e della riabilitazione, via Salvatore Maugeri 10, Pavia.
Centro antiveleni, Roma +39 06 68591 (24 ore al giorno)
Ospedale pediatrico Bambino Gesù, Dipartimento emergenza e accettazione DEA, piazza Sant'Onofrio 4, Roma.
Centro antiveleni, Roma +39-06-49978000 (24 ore al giorno)
Policlinico "Umberto I", PRGM tossicologia d'urgenza, viale del Policlinico 155, Roma.
Centro antiveleni, Roma +39 06 3054343 (24 ore al giorno)
Policlinico "Agosti- no Gemelli", Servizio di tossicologia clinica, largo Agostino Gemelli 8, Roma.
Centro antiveleni, Verona +39 800 011 858 (24 ore al giorno)
Centro antiveleni dell'Azienda ospedaliera universitaria integrata (AOUI) di Verona sede di Borgo Trento, piazzale Aristide Stefani, 1 - 37126 Verona.

SEZIONE 2 IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI


2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione CLP (1272/2008/CE)	: Irritazione oculare, categoria 2. Sensibilizzazione cutanea, categoria 1. Pericoloso per l'ambiente acquatico, chronic categoria 2.
Rischi per la salute umana	: Può provocare una reazione allergica cutanea. Provoca grave irritazione oculare.
Rischi fisico/chimici	: Il prodotto non è classificato come pericoloso in base alle attuali direttive della CE.
Pericoli ambientali	: Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

2.2. Elementi dell'etichetta

Elementi dell'etichetta (1272/2008/CE):


Pittogrammi di pericolo :



Avvertenza	:	Attenzione	
H- e P- frasi	:	H317	Può provocare una reazione allergica cutanea.
		H319	Provoca grave irritazione oculare.
		H411	Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
		P101	In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
		P102	Tenere fuori dalla portata dei bambini.
		P280	Indossare guanti protettivi.
		P302+P352	IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/ sapone.
		P333+P313	In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
		P273	Non disperdere nell'ambiente.
		P391	Raccogliere il materiale fuoriuscito.
		P501	Smaltire il prodotto/recipiente in discariche autorizzate.

Etichettatura di imballaggi che non contengono una quantità superiore a 125 ml ed è tecnicamente impossibile elencare tutte le frasi:

Pittogrammi di pericolo :



Avvertenza	: Attenzione	
H- e P- frasi	: H317 P101 P102 P280 P302+P352 P333+P313 P501	Può provocare una reazione allergica cutanea. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Indossare guanti protettivi. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/ sapone. In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico. Smaltire il prodotto/recipiente in discariche autorizzate.

Etichettatura supplementari (tutti formati della confezione)

- : Contiene: 3,7-Dimethylnona-1,6-dien-3-ol ; Salicilato di benzile ; 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octaidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftalene)etan-1-one (isomeri) ; 3-(3,4-Metilendiossifenile)-2-metilpropanale ; Piperonale ; Citronellolo ; Linalolo ; Acetato di linalile ; (Etossi metossi)ciclododecano ; 3-(p-Metossifenil)-2-metilpropionaldeide ; 2,4-diidrossi-3,6-dimetilbenzoato di metile ; [3R-(3 α ,3 β ,6 β ,7 β ,8 α)]-Ottaidro-6-metossi-3,6,8,8-tetrametil-1H-3a,7-methanoazulene ; Geraniol ; d-Limonene ; Alcole cinnamilico ; Acetato di geranile ; (E)-1-(2,6,6-Trimetil-1,3-cyclohexadien-1-il)-2-buten-1-one .



SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Secondo regolamento (UE) n. 2020/878

2.3. Altri pericoli

Altre informazioni : Non contiene sostanze PBT o vPvB in concentrazioni superiori all' 0,1%. Salute umana: Questo prodotto non contiene componenti considerati aventi proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo 57(f) del REACH o del Regolamento (UE) 2017/2100 o del Regolamento (UE) 2018/605 a livelli dello 0,1% o superiori. Ambiente: Questo prodotto non contiene componenti considerati aventi proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo 57(f) del REACH o del Regolamento (UE) 2017/2100 o del Regolamento (UE) 2018/605 a livelli dello 0,1% o superiori.

SEZIONE 3 COMPOSIZIONE / INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI

3.2. Miscele

Descrizione di prodotto : Miscela.

Informazioni sulle sostanze pericolose:

Nome della sostanza	Concentrazione (w/w) (%)	Numero CAS	Numero CE	Annotazione	REACH numero
2,6-Dimetilott-7-en-2-olo	1 - < 5	18479-58-8	242-362-4		01-2119457274-37
3,7-Dimethylnona-1,6-dien-3-ol	1 - < 5	10339-55-6	233-732-6		01-2119969272-32
Tetraido-2-isobutil-4-metilpiran-4-olo, miscela di isomeri (cis e trans)	1 - < 5	63500-71-0	405-040-6		01-2119455547-30
Acetato di benzile	1 - < 5	140-11-4	205-399-7		01-2119638272-42
Alicilato di (Z)-es-3-enile	1 - < 3	65405-77-8	265-745-8		01-2119987320-37
Salicilato di benzile	1 - < 5	118-58-1	204-262-9		01-2119969442-31
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Oc-taidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftalene)etan-1-one (isomeri)	1 - < 2,5	-----	915-730-3		01-2119489989-04
3-(3,4-Metilendiossifenile)-2-metilpropanale	1 - < 2,5	1205-17-0	214-881-6		01-2120740119-58
Piperonale	1 - < 3	120-57-0	204-409-7		01-2119983608-21
Citronellolo	1 - < 5	106-22-9	203-375-0		01-2119453995-23
Linalolo	1 - < 5	78-70-6	201-134-4		01-2119474016-42
Acetato di linalile	0,1 - < 1	115-95-7	204-116-4		01-2119454789-19
(Etossi metossi)ciclododecano	0,1 - < 1	58567-11-6	261-332-1		01-2119971571-34
3-(p-Metossifenil)-2-metilpropionaldeide	0,1 - < 1	5462-06-6	226-749-5		01-2120629103-67
2,4-diidrossi-3,6-dimetilbenzoato di metile	0,1 - < 1	4707-47-5	225-193-0		01-2120762759-36
Miscela di: (E)-ossacicloe-sadec-12-en-2-one; (E)-ossacicloe-sadec-13-en-2-one	0,1 - < 1	34902-57-3	422-320-3		01-0000016883-62
[3R-(3α,3aβ,6β,7β,8α)]-Ot-taidro-6-metossi-3,6,8,8-tetrametil-1H-3a,7-methanoazulene	0,1 - < 1	67874-81-1	267-510-5		01-2120228335-61
Geraniol	0,1 - < 1	106-24-1	203-377-1		01-2119552430-49
Massa di reazione di 2-metilbutil salicilato e pentil salicilato	0,25 - < 1	-----	911-280-7		01-2119969444-27
d-Limonene	0,1 - < 1	5989-27-5	227-813-5		01-2119529223-47
Alcole cinnamilico	0,1 - < 1	104-54-1	203-212-3		01-2119934496-29
Acetato di geranile	0,1 - < 1	105-87-3	203-341-5		01-2119973480-35
(E)-1-(2,6,6-Trimetil-1,3-cyclohexadien-1-il)-2-buten-1-one	0,01 - < 0,1	23726-93-4	245-844-2		01-2120105798-49
Nome della sostanza	Classe di pericolo	H-frasi	Pittogrammi		
2,6-Dimetilott-7-en-2-olo	Skin Irrit. 2; Eye Irrit. 2	H315; H319	GHS07		



SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Secondo regolamento (UE) n. 2020/878

3,7-Dimethylnona-1,6-dien-3-ol	Skin Irrit. 2; Skin Sens. 1B; Eye Irrit. 2	H315; H317; H319	GHS07	
Tetraido-2-isobutil-4-metilpiran-4-olo, miscela di isomeri (cis e trans)	Eye Irrit. 2	H319	GHS07	
Acetato di benzile	Aquatic Chronic 3	H412		
Alicilato di (Z)-es-3-enile	Repr. 2; Aquatic Acute 1	H361; H400	GHS08; GHS09	M (acute) = 1
Salicilato di benzile	Eye Irrit. 2; Aquatic Chronic 3; Skin Sens. 1B	H319; H412; H317	GHS07	
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Oc-taidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftalene)-etan-1-one (isomeri)	Skin Irrit. 2; Skin Sens. 1B; Aquatic Chronic 1	H315; H317; H410	GHS07; GHS09	
3-(3,4-Metilendiossifenile)-2-metilpropanale	Skin Sens. 1B; Repr. 2; Aquatic Chronic 2	H317; H361fd; H411	GHS07; GHS08; GHS09	
Piperonale	Skin Sens. 1B; Repr. 2	H317; H361fd	GHS07; GHS08	
Citronellolo	Skin Irrit. 2; Skin Sens. 1B; Eye Irrit. 2	H315; H317; H319	GHS07	
Linalolo	Skin Irrit. 2; Skin Sens. 1B; Eye Irrit. 2	H315; H317; H319	GHS07	
Acetato di linalile	Skin Irrit. 2; Skin Sens. 1B; Eye Irrit. 2	H315; H317; H319	GHS07	
(Etossi metossi)ciclododecano	Skin Irrit. 2; Skin Sens. 1B; Aquatic Chronic 2	H315; H317; H411	GHS07; GHS09	
3-(p-Metossifenil)-2-metilpropionaldeide	Skin Sens. 1B	H317	GHS07	
2,4-diidrossi-3,6-dimetilbenzoato di metile	Skin Sens. 1B	H317	GHS07	
Miscela di: (E)-ossacicloe-sadec-12-en-2-one; (E)-ossacicloe-sadec-13-en-2-one	Aquatic Acute 1; Aquatic Chronic 1	H400; H410	GHS09	M (acute) = 1 M (chronic) = 1
[3R-(3 α ,3a β ,6 β ,7 β ,8 α)]-Ot-taidro-6-metossi-3,6,8,8-tetrametil-1H-3a,7-methanoazulene	Skin Sens. 1B; Aquatic Acute 1; Aquatic Chronic 1	H317; H400; H410	GHS07; GHS09	M (acute) = 1 M (chronic) = 1
Geraniol	Skin Irrit. 2; Skin Sens. 1B; Eye Dam. 1	H315; H317; H318	GHS05; GHS07	
Massa di reazione di 2-metilbutil salicilato e pentil salicilato	Acute Tox. 4; Aquatic Acute 1; Aquatic Chronic 1	H302; H400; H410	GHS07; GHS09	M (acute) = 1 M (chronic) = 1
d-Limonene	Flam. Liq. 3; Asp. Tox. 1; Skin Irrit. 2; Skin Sens. 1B; Aquatic Acute 1; Aquatic Chronic 3	H226; H304; H315; H317; H400; H412	GHS02; GHS07; GHS08; GHS09	M (acute) = 1
Alcole cinnamilico	Acute Tox. 4; Skin Irrit. 2; Skin Sens. 1B	H302; H315; H317	GHS07	
Acetato di geranile	Skin Irrit. 2; Skin Sens. 1B; Aquatic Chronic 3	H315; H317; H412	GHS07	
(E)-1-(2,6,6-Trimetil-1,3-cyclohexadien-1-il)-2-buten-1-one	Skin Irrit. 2; Skin Sens. 1A; Aquatic Chronic 2	H315; H317; H411	GHS07; GHS09	

[1] Sostanza non classificata per la quale si applica un valore limite legale o raccomandato. I limiti di esposizione professionale, se pertinenti, sono elencati in sezione 8.

Il testo completo della frasi H sono indicate nel capitolo 16.

SEZIONE 4 MISURE DI PRIMO SOCCORSO

Nome di prodotto
Revisione

: Limpro Perfume Card Floral & Sweet
: 2025-08-25
Sostituisce l'edizione del

: 2024-04-25

Pagina 4/24
INFO CARE SDS



4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

Misure di pronto soccorso

- Inalazione : Non applicabile in condizioni di uso normali. Consultare un medico se il malessere continua.
- Contatto con la pelle : Togliere i vestiti contaminati. Sciacquare la pelle con molta acqua e sapone prima che il prodotto asciughi. Consultare un medico in caso di irritazione.
- Contatto con gli occhi : Sciacquare con acqua (tiepida). Rimuovere le lenti a contatto. Consultare un medico.
- Ingestione : Non indurre il vomito. Sciacquare la bocca. Dare un bicchiere di acqua. Non dare nulla per bocca ad una persona incosciente. Consultare un medico se il malessere continua.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Effetti e sintomi

- Inalazione : Nessun effetto specifico ed/o i sintomi sono conosciuti.
- Contatto con la pelle : Può causare arrossamento, irritazione e reazioni di ipersensibilità. Può provocare una reazione allergica. Può provocare secchezza della pelle.
- Contatto con gli occhi : Irritante. Può provocare arrossamento e dolore degli occhi.
- Ingestione : Può provocare nausea, vomito e diarrea.

4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico oppure di trattamenti speciali

- Nota per il medico : Non conosciuto.

SEZIONE 5 MISURE DI LOTTA ANTINCENDIO

5.1. Mezzi di estinzione

Mezzi estinguenti

- Devono essere usati : Anidride carbonica (CO₂). Schiuma. Chimici a secco. Nebbia d'acqua.
- Non devono essere usati : Getto d'acqua. L'uso di un getto d'acqua potente potrebbe diffondere l'incendio.

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

- Speciali pericoli di esposizione : Non conosciuto.
- Prodotti pericolosi della decomposizione termica e la combustione : In caso di combustione incompleta si può avere emissione di monossido di carbonio.

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

- Speciali mezzi protettivi per il personale antincendio : In caso di ventilazione insufficiente, usare un apparecchio respiratorio adatto.

SEZIONE 6 MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

- Precauzioni per le persone : Pericolo di scivolamento. In caso di fuoriuscita, ripulire immediatamente. Indossare scarpe con suole anti-scivolo. Evitare il contatto con il materiale versato o rilasciato.

6.2. Precauzioni ambientali

- Precauzioni ambientali : Evitare la contaminazione di fognature, acque superficiali o sotterranee. Grossi spargimenti: contenere il prodotto fuoriuscito. Non si dovrebbe permettere che il prodotto da smaltire contamini il terreno o l'acqua.



SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Secondo regolamento (UE) n. 2020/878

Altre informazioni : Comunicare alle autorità ogni esposizione al pubblico o all'ambiente avvenuta o possibile. Il vapore può formare una miscela esplosiva con l'aria.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Metodi di bonifica : Raccogliere il materiale versato in contenitori. Smaltire in un punto di raccolta rifiuti autorizzato. Lavare la zona contaminata con abbondante acqua e sapone.

6.4. Riferimenti ad altre sezioni

Riferimenti ad altre sezioni : Vedere anche il capitolo 8.

SEZIONE 7 MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Manipolazione : Maneggiare secondo le norme generali protettive e di igiene del lavoro e in luogo ben ventilato. Evitare il contatto con gli occhi e il contatto non necessario con la pelle. Evitare spruzzi. Indossare indumenti protettivi.

7.2. Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Immagazzinamento : Proteggere dal gelo. Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato. Conservare lontano da sostanze ossidanti.
Raccomandazioni per l'imballaggio : Conservare soltanto nel recipiente originale.
Non raccomandazioni per l'imballaggio : Non conosciuto.

7.3. Usi finali specifici

Impieghi : Utilizzare solo come indicato nelle istruzioni per l'uso.

SEZIONE 8 CONTROLLI DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE

8.1. Parametri di controllo

Valori limite per l'esposizione : Non sono stati definiti limiti di esposizione per questo prodotto. Livello derivato senza effetto (DNEL) non sono definiti per questo prodotto. Prevedibile concentrazione priva di effetti (PNEC) non sono definiti per questo prodotto.

Valori limite per l'esposizione professionale (mg/m³):

Nome chimico	Paese	VL 8 ore (mg/m ³)	VL 15 min. (mg/m ³)	Notazione	Fonte
Acetato di benzile d-Limonene	CH	5	-		MAC: LT MAC: DE, CH Grenzwerte am Arbeitsplatz 2016, Suva Pro
		28	80		
Ossidipropanolo	CH	40	80	4x15 min., Einatembar, Schwangerschaft gruppe C	MAC: DE SDS Parfum Foxy 102099A, IFF, 2017
		67	-		
		200	400		

Livello derivato senza effetto (DNEL) per i lavoratori:

Nome chimico	Via di esposizione	DNEL, breve termine	DNEL, lungo termine



SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Secondo regolamento (UE) n. 2020/878

		Effetto locale	Effetto sistemico	Effetto locale	Effetto sistemico
2,6-Dimetilott-7-en-2-olo	Pelle				7 mg/kg bw/day
3,7-Dimethylnona-1,6-dien-3-ol	Inalazione		18 mg/m3		24.7 mg/m3
	Inalazione				3 mg/m3
	Pelle	1,6 mg/kg di peso corporeo	5,5 mg/kg di peso corporeo	1,6 mg/kg bw/day	2,7 mg/kg bw/day
Tetraido-2-isobutil-4-metilpiran-4-olo, miscela di isomeri (cis e trans)	Inalazione				44,1 mg/m3
	Pelle				41,7 mg/kg bw/day
Acetato di benzile	Inalazione				9 mg/m3
	Pelle				2.5 mg/kg bw/day
Alicilato di (Z)-es-3-enile	Inalazione				1,59 mg/m3
	Pelle				0,9 mg/kg bw/day
Salicilato di benzile	Inalazione				7,8 mg/m3
	Pelle				2,21 mg/kg bw/day
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octaidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftalene)etan-1-one (isomeri)	Inalazione				30 mg/m3
	Pelle			0,648 mg/kg bw/day	28,7 mg/kg bw/day
3-(3,4-Metilendiossifenile)-2-metilpropanale	Inalazione				1,2 mg/m3
	Pelle			0,01 mg/kg bw/day	0,17 mg/kg bw/day
Piperonale	Inalazione				5,29 mg/m3
	Pelle				0,75 mg/kg bw/day
Citronellolo	Inalazione	10 mg/m3		10 mg/m3	161,6 mg/m3
	Pelle	2,950 mg/kg di peso corporeo			327,4 mg/kg bw/day
Linalolo	Inalazione				24.58 mg/m3
	Pelle	3 mg/kg di peso corporeo		3 mg/kg bw/day	3.5 mg/kg bw/day
Acetato di linalile	Pelle	0,2362 mg/kg di peso corporeo		0,2362 mg/kg bw/day	2,5 mg/kg bw/day
	Inalazione				2,75 mg/m3
(Etossi metossi)ciclododecano	Inalazione				23,5 mg/m3
	Pelle				3,3 mg/kg bw/day
3-(p-Metossifenil)-2-metilpropionaldeide	Inalazione				6.35 mg/m3
	Pelle			3.9923 mg/kg bw/day	1.8 mg/kg bw/day
2,4-diidrossi-3,6-dimetilbenzoato di metile	Pelle			2,5 mg/kg bw/day	
[3R-(3α,3aβ,6β,7β,8αα)]-Ottaidro-6-metossi-3,6,8,8-tetrametil-1H-3a,7-methanoazulene	Inalazione				16.1 mg/m3
	Pelle			2.03 mg/kg bw/day	4.5 mg/kg bw/day
Geraniol	Inalazione				161,6 mg/m3
	Pelle				12,5 mg/kg bw/day
Massa di reazione di 2-metilbutil salicilato e pentil salicilato	Inalazione		141,05 mg/m3		5,97 mg/m3
	Pelle				1,69 mg/kg bw/day
d-Limonene	Inalazione				66,7 mg/m3



SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Secondo regolamento (UE) n. 2020/878

Alcole cinnamilico	Pelle				9,5 mg/kg bw/day
	Pelle				0.749 mg/kg bw/day
Acetato di geranile	Inalazione				2,64 mg/m3
	Inalazione				62,59 mg/m3
(E)-1-(2,6,6-Trimetil-1,3-cyclohexadien-1-il)-2-buten-1-one	Pelle				35,5 mg/kg bw/day
	Inalazione				2,71 mg/m3
Ossidipropanololo	Pelle				0,77 mg/kg bw/day
	Pelle				84 mg/kg bw/day
	Inalazione				238 mg/m3

Livello derivato senza effetto (DNEL) per i consumatori:

Nome chimico	Via di esposizione	DNEL, breve termine		DNEL, lungo termine	
		Effetto locale	Effetto sistemico	Effetto locale	Effetto sistemico
2,6-Dimetilott-7-en-2-olo	Pelle				2.5 mg/kg bw/day
	Inalazione				4.35 mg/m3
	Orale				2.5 mg/kg bw/day
3,7-Dimethylnona-1,6-dien-3-ol	Inalazione		4,4 mg/m3		0,74 mg/m3
	Pelle	1,6 mg/kg di peso corporeo	2,7 mg/kg di peso corporeo	1,6 mg/kg bw/day	1,4 mg/kg bw/day
	Orale		1,3 mg/kg di peso corporeo		0,2 mg/kg bw/day
Tetraido-2-isobutil-4-metilpiran-4-olo, miscela di isomeri (cis e trans)	Inalazione				13 mg/m3
	Pelle				25 mg/kg bw/day
	Orale				7,5 mg/kg bw/day
Acetato di benzile	Inalazione				2.2 mg/m3
	Pelle				1.3 mg/kg bw/day
	Orale		6,25 mg/kg di peso corporeo		1.3 mg/kg bw/day
Alicilato di (Z)-es-3-enile	Inalazione				0,39 mg/m3
	Pelle				0,45 mg/kg bw/day
	Orale				0,23 mg/kg bw/day
Salicilato di benzile	Inalazione				1,37 mg/m3
	Pelle				0,79 mg/kg bw/day
	Orale				0,79 mg/kg bw/day
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octaidro-2,3,8-tetrametil-2-naftalene)etan-1-one (isomeri)	Inalazione				9 mg/m3
	Pelle			0,38 mg/kg bw/day	17,2 mg/kg bw/day
	Orale				3 mg/kg bw/day
3-(3,4-Metilendiossifenile)-2-metilpropanale	Inalazione				0,29 mg/m3
	Pelle			0,005 mg/kg bw/day	0,083 mg/kg bw/day
	Orale				0,17 mg/kg bw/day
Piperonale	Inalazione				1,3 mg/m3
	Pelle				0,375 mg/kg bw/day
	Orale				0,375 mg/kg bw/day
Citronellolo	Inalazione	10 mg/m3		10 mg/m3	47,8 mg/m3
	Pelle	2,950 mg/kg di peso corporeo			196,4 mg/kg bw/day
	Orale				13,8 mg/kg bw/day



SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Secondo regolamento (UE) n. 2020/878

Linalolo	Pelle	1.5 mg/kg di peso corporeo		1.5 mg/kg bw/day	1.25 mg/kg bw/day
	Inalazione				4.33 mg/m3
	Orale				2.49 mg/kg bw/day
Acetato di linalile	Pelle	0,2362 mg/kg di peso corporeo		0,2362 mg/kg bw/day	1,25 mg/kg bw/day
	Inalazione				0,68 mg/m3
	Orale				0,2 mg/kg bw/day
(Etossi metossi)ciclododecano	Inalazione				5,8 mg/m3
	Pelle				1,67 mg/kg bw/day
	Orale				1,67 mg/kg bw/day
3-(p-Metossifenil)-2-metilpropionaldeide	Orale				1.08 mg/kg bw/day
	Inalazione				1.88 mg/m3
	Pelle			3.9923 mg/kg bw/day	1.08 mg/kg bw/day
2,4-diidrossi-3,6-dimetilbenzoato di metile	Pelle			1,25 mg/kg bw/day	
[3R-(3α,3aβ,6β,7β,8α)]-Ottaidro-6-metossi-3,6,8,8-tetrametil-1H-3a,7-methanoazulene	Inalazione				4.7 mg/m3
	Pelle			1.22 mg/kg bw/day	2.7 mg/kg bw/day
	Orale				2.7 mg/kg bw/day
Geraniol	Inalazione				47,8 mg/m3
	Pelle				7,5 mg/kg bw/day
	Orale				13,75 mg/kg bw/day
Massa di reazione di 2-metilbutil salicilato e pentil salicilato	Inalazione		34,78 mg/m3		1,05 mg/m3
	Pelle				0,605 mg/kg bw/day
	Orale		20 mg/kg di peso corporeo		0,605 mg/kg bw/day
d-Limonene	Inalazione				16,6 mg/m3
	Pelle				4,8 mg/kg bw/day
	Orale				4,8 mg/kg bw/day
Alcole cinnamilico	Inalazione				0,465 mg/m3
	Pelle				0,268 mg/kg bw/day
	Orale				0,268 mg/kg bw/day
Acetato di geranile	Inalazione				15,4 mg/m3
	Pelle				17,75 mg/kg bw/day
	Orale				8,9 mg/kg bw/day
(E)-1-(2,6,6-Trimetil-1,3-cyclohexadien-1-il)-2-buten-1-one	Inalazione				0,67 mg/m3
	Pelle				0,38 mg/kg bw/day
	Orale				0,38 mg/kg bw/day
Ossidipropanolo	Pelle				51 mg/kg bw/day
	Inalazione				70 mg/m3
	Orale				24 mg/kg bw/day

Concentrazione prevedibile priva di effetti (PNEC):

Nome chimico	Via di esposizione	Acqua dolce	Acqua di mare	
2,6-Dimetilott-7-en-2-olo	Acqua	0,0278 mg/l	0,0027 mg/l	
	Sedimento	0,594 mg/kg	0,0594 mg/kg	
	Intermittent water			0,278 mg/l
	STP			10 mg/l
	Suolo			0,103 mg/kg



SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Secondo regolamento (UE) n. 2020/878

3,7-Dimethylnona-1,6-dien-3-ol	Orale			111 mg/kg food
	Acqua	0,023 mg/l	0,0023 mg/l	
	Sedimento	0,223 mg/kg	0,0223 mg/kg	
	Intermittent water			0,23 mg/l
	STP			10 mg/l
Tetraido-2-isobutil-4-metilpiran-4-olo, miscela di isomeri (cis e trans)	Suolo			0,031 mg/kg
	Orale			8,53 mg/kg food
	Acqua	0,094 mg/l	0,009 mg/l	
	Sedimento	0,412 mg/kg	0,041 mg/kg	
	Intermittent water			0,94 mg/l
Acetato di benzile	STP			10 mg/l
	Suolo			0,09 mg/kg
	Acqua	0.018 mg/l	0.002 mg/l	
	Sedimento	0.526 mg/kg	0.053 mg/kg	
	Intermittent water			0,04 mg/l
Alicilato di (Z)-es-3-enile	STP			8,55 mg/l
	Suolo			0.094 mg/kg
	Acqua	0,00061 mg/l	0,000061 mg/l	
	Sedimento	0,11 mg/kg	0,011 mg/kg	
	Intermittent water			0,0061 mg/l
Salicilato di benzile	STP			10 mg/l
	Suolo			0.022 mg/kg
	Orale			40 mg/kg food
	Acqua	0.001 mg/l	0 mg/l	
	Sedimento	0.583 mg/kg	0.058 mg/kg	
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octaidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftalene)etan-1-one (isomeri)	Intermittent water			0,01030 mg/l
	STP			10 mg/l
	Suolo			1.41 mg/kg
	Orale			52.7 mg/kg food
	Acqua	0.025 mg/l	0.0025 mg/l	
3-(3,4-Metilendiossifenile)-2-metilpropanale	Sedimento	3,73 mg/kg	0,75 mg/kg	
	Intermittent water			0,0013 mg/l
	STP			10 mg/l
	Suolo			2.7 mg/kg
	Orale			26.7 mg/kg food
Piperonale	Acqua	0,005 mg/l	0,001 mg/l	
	Sedimento	0,057 mg/kg	0,006 mg/kg	
	STP			10 mg/l
	Suolo			0,008 mg/kg
	Acqua	0,0025 mg/l	0.0002 mg/l	
Citronellolo	Sedimento	0,0119 mg/kg	0,0012 mg/kg	
	Intermittent water			0,025 mg/l
	STP			10 mg/l
	Suolo			0.0008 mg/kg
	Acqua	0.002 mg/l	0 mg/l	
Linalolo	Sedimento	0.026 mg/kg	0.003 mg/kg	
	Intermittent water			0,024 mg/l
	STP			580 mg/l
	Suolo			0.004 mg/kg
	Acqua	0,2 mg/l	0,02 mg/l	
	Sedimento	2,22 mg/kg	0,222 mg/kg	
	Intermittent water			2 mg/l
	STP			10 mg/l



SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Secondo regolamento (UE) n. 2020/878

Acetato di linalile	Suolo			0,327 mg/kg
	Orale			7,8 mg/kg food
	Acqua	0,011 mg/l	0,001 mg/l	
	Sedimento	0,609 mg/kg	0,061 mg/kg	
	Intermittent water			0,11 mg/l
(Etossi metossi)ciclododecano	STP			1 mg/l
	Suolo			0,115 mg/kg
	Acqua	0,0016 mg/l	0,00016 mg/l	
	Sedimento	2,35 mg/kg	0,235 mg/kg	
	Intermittent water			0,016 mg/l
3-(p-Metossifenil)-2-metilpropionaldeide	STP			100 mg/l
	Suolo			0,468 mg/kg
	Orale			33,3 mg/kg food
	Acqua	0.0052 mg/l	0.00052 mg/l	
	Sedimento	0.104 mg/kg	0.014 mg/kg	
2,4-diidrossi-3,6-dimetilbenzoato di metile	STP			3 mg/l
	Suolo			0.0178 mg/kg
	Acqua	0,0033 mg/l	0,00033 mg/l	
	Sedimento	0,089 mg/kg	0,0089 mg/kg	
	STP			10 mg/l
[3R-(3 α ,3 $\alpha\beta$,6 β ,7 β ,8 $\alpha\alpha$)]-Ottaidro-6-metossi-3,6,8,8-tetrametil-1H-3a,7-methanoazulene	Suolo			0,016 mg/kg
	Acqua	0.00043 mg/l	0.000043 mg/l	
	Sedimento	1.29 mg/kg	0.129 mg/kg	
	STP			100 mg/l
	Suolo			0.257 mg/kg
Geraniol	Acqua	0,0108 mg/l	0,0010 mg/l	
	Sedimento	0,115 mg/kg	0,0115 mg/kg	
	Intermittent water			0,108 mg/l
	STP			0,7 mg/l
	Suolo			0,0167 mg/kg
Massa di reazione di 2-metilbutil salicilato e pentil salicilato	Acqua	0.00244 mg/l	0.000244 mg/l	
	Sedimento	1.23 mg/kg	0.123 mg/kg	
	Intermittent water			0,0077 mg/l
	STP			10 mg/l
	Suolo			5.33 mg/kg
d-Limonene	Orale			40.33 mg/kg food
	Acqua	0.014 mg/l	0.0014 mg/l	
	Sedimento	3.85 mg/kg	0.385 mg/kg	
	STP			1.8 mg/l
	Suolo			0.763 mg/kg
Alcole cinnamilico	Orale			133 mg/kg food
	Acqua	0.0077 mg/l	0.0007 mg/l	
	Sedimento	0.118 mg/kg	0.0118 mg/kg	
	Intermittent water			1,09 mg/l
	STP			16,127 mg/l
Acetato di geranile	Suolo			0.019 mg/kg
	Acqua	0,00372 mg/l	0,00037 mg/l	
	Sedimento	0,442 mg/kg	0,442 mg/kg	
	Intermittent water			0,0372 mg/l
	STP			8 mg/l
	Suolo			0,0859 mg/kg

(E)-1-(2,6,6-Trimetil-1,3-cyclohexadien-1-il)-2-buten-1-one	Acqua	0,00109 mg/l	0,0011 mg/l	
	Sedimento	0,087 mg/kg	0,00867 mg/kg	3,2 mg/l
	STP			0,017 mg/kg
	Suolo			6,67 mg/kg food
Ossidipropanolo	Orale			
	Acqua	0,1 mg/l	0,01 mg/l	
	Sedimento	0,238 mg/kg	0,0238 mg/kg	
	Intermittent water			1 mg/l
	STP			1000 mg/l
	Suolo			0,0253 mg/kg
	Orale			313 mg/kg food

8.2. Controlli dell'esposizione

Misure tecniche : Si dovranno osservare le normali precauzioni riguardo alla manipolazione di materiali Si veda la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro. Informazioni supplementari per la Svizzera: Una donna incinta o una madre allattante può essere occupata nei lavori con questo prodotto soltanto se, in base alla valutazione dei rischi, è provato che non vi è alcun pericolo per la salute della madre e del bambino.

Misure di igiene : Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

Apparecchiatura protettiva personale:

L'efficienza della apparecchiatura protettiva personale dipende tra l'altro dalle condizioni di temperatura e ventilazione. Seguire sempre le indicazioni professionali per situazioni particolari.



- Protezione del corpo : Usare indumenti protettivi adatti, due pezzi o tute e stivali identici in base alle norme EN 365/367 resp. 345. Materiale adatto: nitrile. Tempo di permeazione del materiale: non conosciuto.
- Protezione respiratoria : Prevedere una ventilazione adeguata. In caso di eccessiva esposizione, usare un equipaggiamento di protezione respiratoria. Adatto: filtri gas tipo A (marrone), classe I o maggiore per esempio maschera in conformità con EN 140.
- Protezione delle mani : Usare guanti adatti secondo la norma EN 374. Materiale adatto: nitrile. $\pm 0,5$ mm. Tempo di permeazione del materiale: non conosciuto.
- Protezione degli occhi : Usare occhiali di sicurezza con protezione laterale, secondo la norma EN 166 / ISO 16321-3, se esiste la possibilità di contatto con gli occhi.

Controlli dell'esposizione ambientale : Non disperdere nell'ambiente.

SEZIONE 9 PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Stato fisico	: Liquido.	Materiale impregnato.
Colore	: Giallo chiaro.	
Odore	: Profumato.	
Soglia olfattiva	: Non conosciuta	
pH	: Non applicabile.	Prodotto privo di acqua.
Solubilità in acqua	: Insolubile.	
Coefficiente di ripartizione (n-ottanolo/acqua)	: Non applicabile.	Non misurati. Irrilevante per miscele.
Punto di infiammabilità	: > 100 °C	Coppa chiusa.



SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

Secondo regolamento (UE) n. 2020/878

Temperatura di autoaccensione	: > 220 °C	
Punto/intervallo di ebollizione	: > 100 °C	
Punto/intervallo di fusione	: Non conosciuta	
Proprietà esplosive	: Non esplosivo.	
Intervallo di esplosività (%) in aria	: Non conosciuta	Limite inferiore di esplosione (%): 0,9 (Linalolo)
	:	Limite superiore di esplosione (%): 5,2 (Linalolo)
Proprietà ossidanti	: Non applicabile.	Non contiene sostanze ossidanti.
Temperatura di decomposizione	: Non applicabile.	
Viscosità (20°C)	: Non conosciuta	
Viscosità (40°C)	: Irrilevante.	Il prodotto contiene < 10% sostanze tossiche in caso di aspirazione.
Pressione vapore (20°C)	: Non conosciuta	
Densità di vapore relativa	: Not known	(aria = 1)
Densità relativa (20°C)	: 0,923 g/ml	
Caratteristiche delle particelle	: Non applicabile.	Liquido.

9.2. Altre informazioni

Altre informazioni : Irrilevante.

SEZIONE 10 STABILITÀ E REATTIVITÀ

10.1. Reattività

Reattività : Vedi sotto sezioni in basso.

10.2. Stabilità chimica

Stabilità : Stabile in condizioni normali.

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Reattività : Non sono note altre reazioni pericolose.

10.4. Condizioni da evitare

Condizioni da evitare : Vedere la sezione 7.

10.5. Materiali incompatibili

Materiali da evitare : Conservare lontano da sostanze ossidanti.

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Prodotti di decomposizione : Non conosciuta
pericolosi

SEZIONE 11 INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

*

11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

Nessuna ricerca tossicologica è stata eseguita su questo prodotto.

Inalazione

Tossicità acuta : Calcolato LC50: > 10 mg/l. Ingredienti di tossicità ignota: 23 %. ATE: > 5 mg/l. Bassa tossicità. Non è classificato - sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.



- Corrosione/irritazione : Non è classificato - sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
- Sensibilizzazione : Non contiene sensibilizzanti delle vie respiratorie. Non è classificato - sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
- Cancerogenicità : Non contiene sostanze cancerogene. Non è classificato - sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
- Mutagenicità : Non contiene sostanze mutagene. Non è classificato - sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
- Contatto con la pelle
- Tossicità acuta : LD50 calcolato: > 5000 mg/kg.bw. Ingredienti di tossicità ignota: < 1 %. ATE: > 5000 mg/kg.bw. Bassa tossicità. Non è classificato - sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
- Corrosione/irritazione : Non è classificato - sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
- Sensibilizzazione : Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Può provocare una reazione allergica.
- Mutagenicità : Non contiene sostanze mutagene. Non è classificato - sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
- Contatto con gli occhi
- Corrosione/irritazione : Irritante.
- Ingestione
- Tossicità acuta : LD50 calcolato: > 5000 mg/kg.bw. Ingredienti di tossicità ignota: < 1 %. ATE: > 2000 mg/kg.bw. Bassa tossicità. Non è classificato - sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
- Tossicità specifica per organi bersaglio (RE) : Nessun effetto specifico ed/o i sintomi sono conosciuti.
- Aspirazione : Si presuppone che non sia un pericolo per aspirazione. Non è classificato - sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
- Corrosione/irritazione : Nessun effetto specifico ed/o i sintomi sono conosciuti.
- Cancerogenicità : Non contiene sostanze cancerogene. Non è classificato - sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
- Mutagenicità : Non contiene sostanze mutagene. Non è classificato - sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
- Tossicità per la riproduzione : Sviluppo: Non è classificato - sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti. Fertilità: Non è classificato - sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Informazioni tossicologiche:

Nome chimico	Proprietà		Metodo	Animale di ricerca
2,6-Dimetilott-7-en-2-olo	NOAEL (sviluppo) - stima	1000 mg/kg.d	Read across	Ratto
	Mutagenicità	Non mutageno	OECD 471	
	Genotossicità - in vitro	Non genotossico	OECD 476	
	NOAEL (orale) - stima	500 mg/kg di peso corporeo al giorno	Read across	Ratto
	LD50 (orale)	3600 mg/kg di peso corporeo	-----	Ratto
	Sensibilizzazione della pelle	Non sensibilizzanti		
	Irritazione della pelle	Debolmente irritante	-----	Coniglio
	Irritazione degli occhi.	Moderatamente irritante	OECD 405	Coniglio
3,7-Dimethylnona-1,6-dien-3-ol	LD50 (pelle)	> 5000 mg/kg di peso corporeo	-----	Coniglio
	LD50 (orale)	5000 mg/kg di peso corporeo	-----	Ratto
	LD50 (pelle)	> 5000 mg/kg di peso corporeo	-----	Coniglio



SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Secondo regolamento (UE) n. 2020/878

Tetraido-2-isobutil-4-metilpiran-4-olo, miscela di isomeri (cis e trans)	NOAEL (orale) - stima	117 mg/kg di peso corporeo al giorno	Read across	Ratto
	NOAEL (dermica) - stima	250 mg/kg di peso corporeo al giorno	Read across	Ratto
	Mutagenicità	Non mutageno	OECD 471	Salmonella typhimurium
	Irritazione della pelle	Irritante	-----	Coniglio
	Irritazione degli occhi.	Irritante	-----	Coniglio
	NOAEL (Tossicità per lo sviluppo, pelle)	> 1000 mg/kg di peso corporeo al giorno	-----	Ratto
	LD50 (orale)	> 5000 mg/kg di peso corporeo	-----	Ratto
	LD50 (pelle)	> 2000 mg/kg di peso corporeo	-----	Coniglio
	Irritazione degli occhi.	Irritante	-----	Coniglio
	Irritazione della pelle	Non irritante	-----	Coniglio
	Irritazione della pelle	Non irritante	Patch test	Umani
	Genotossicità - in vitro	Non genotossico	OECD 473	-----
	Genotossicità - in vivo	> 600 mg/kg di peso corporeo al giorno	OECD 474	Topo
	NOAEL (dermica)	> 1000 mg/kg di peso corporeo al giorno	OECD 411	
	NOAEL (orale)	125 mg/kg di peso corporeo al giorno	OECD 407	Ratto
	Sensibilizzazione della pelle	Non sensibilizzanti	OECD 406	Cavia
	Mutagenicità	Negativo	OECD 471	Salmonella typhimurium
	NOAEL (fertilità, pelle)	> 1000 mg/kg di peso corporeo al giorno		Ratto
Salicilato di benzile	NOAEL (fertilità, orale)	158 mg/kg di peso corporeo al giorno	OECD 421	Ratto
	Sensibilizzazione della pelle	725 ug/cm2	OECD 429	Topo
	NOAEL (orale)	177 mg/kg di peso corporeo al giorno	OECD 408	Ratto
	Irritazione della pelle	Non irritante	OECD 404	Coniglio
	NOAEL (sviluppo, orale)	158 mg/kg di peso corporeo al giorno	OECD 421	Ratto
	Mutagenicità	Negativo	OECD 471	Salmonella typhimurium
	Genotossicità - in vitro	Non genotossico	OECD 476	Chinese Hamster
	Irritazione degli occhi.	Moderatamente irritante	-----	Coniglio
	LD50 (orale) - stima	> 2000 mg/kg di peso corporeo	Read across	
	LD50 (pelle) - stima	> 2000 mg/kg di peso corporeo	Read across	
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octaidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftalene)etan-1-one (isomeri)	LD50 (orale)	> 5000 mg/kg di peso corporeo	OECD 401	Ratto
	LD50 (pelle)	> 5000 mg/kg di peso corporeo	OECD 402	Ratto
	Sensibilizzazione della pelle	Sensibilizzanti.	OECD 429	Topo
	Irritazione della pelle	Irritante	-----	-----
	Irritazione degli occhi - stima	Non irritante	QSAR	-----
	NOAEL (orale)	120 mg/kg di peso corporeo al giorno	OECD 408	Ratto

3-(3,4-Metilendiossifenile)-2-metilpropanale	Mutagenicità	Negativo	OECD 471	Salmonella typhimurium
	NOAEL (sviluppo, orale)	480 mg/kg di peso corporeo al giorno	OECD 414	Ratto
	Genotossicità - in vitro	Non genotossico	OECD 473	
	Genotossicità - in vivo	Non genotossico	OECD 474	Topo
	NOAEL (fertilità, orale)	> 300 mg/kg di peso corporeo al giorno		Ratto
	Sensibilizzazione della pelle	4100 ug/cm2	OECD 429	----
	NOAEL (dermica)	> 300 mg/kg di peso corporeo al giorno	----	Ratto
	NOAEL (sviluppo, orale)	> 500 mg/kg di peso corporeo al giorno		Ratto
	Irritazione della pelle	Non irritante		
	LD50 (orale)	3600 mg/kg di peso corporeo	----	Ratto
Piperonale	LD50 (pelle)	> 2000 mg/kg di peso corporeo	----	Coniglio
	Irritazione della pelle	Non irritante		
	NOAEL (fertilità, orale)	100 mg/kg di peso corporeo al giorno	OECD 422	Ratto
	LD50 (pelle)	> 5000 mg/kg di peso corporeo	OECD 402	Ratto
	LD50 (orale)	2700 mg/kg di peso corporeo	OECD 401	Ratto
	NOAEL (orale)	300 mg/kg di peso corporeo al giorno	OECD 408	Ratto
	NOEL (cancerogenicità, orale)	250 mg/kg di peso corporeo al giorno	OECD 453	Ratto
	Genotossicità - in vitro	Non genotossico	OECD 473	----
	Genotossicità - in vivo	Non genotossico	OECD 478	Topo
	Irritazione della pelle	Debolmente irritante	----	Cavia
Citronellolo	Irritazione degli occhi.	Non irritante	OECD 405	Coniglio
	NOAEL (fertilità, orale)	300 mg/kg di peso corporeo al giorno	OECD 422	Ratto
	Sensibilizzazione della pelle	Sensibilizzanti.		Cavia
	NOAEL (sviluppo, orale)	300 mg/kg di peso corporeo al giorno	OECD 422	Ratto
	Mutagenicità	Negativo	OECD 471	Salmonella typhimurium
	Genotossicità - in vitro	Non genotossico		
	Sensibilizzazione della pelle	10875 ug/cm2	OECD 429	Topo
	Mutagenicità	Non mutageno	OECD 471	Salmonella typhimurium
	NOAEL (orale)	> 50 mg/kg di peso corporeo al giorno		Ratto
	Irritazione della pelle	Moderatamente irritante		Coniglio
	LD50 (orale)	3450 mg/kg di peso corporeo	----	Ratto
	LD50 (pelle)	2650 mg/kg di peso corporeo		Coniglio
	NOAEL (fertilità, pelle)	300 mg/kg di peso corporeo al giorno	OECD 421	Ratto
	NOAEL (Tossicità per lo sviluppo, pelle)	> 300 mg/kg di peso corporeo al giorno	OECD 421	Ratto



SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Secondo regolamento (UE) n. 2020/878

Linalolo	Irritazione della pelle	Moderatamente irritante	Patch test	Umani
	Irritazione degli occhi.	Moderatamente irritante		Coniglio
	NOAEL (sviluppo, orale)	365 mg/kg di peso corporeo al giorno	-----	Ratto
	Irritazione degli occhi.	Non irritante	OECD 405	Coniglio
	Sensibilizzazione della pelle	12650 ug/cm2	OECD 429	Topo
	Mutagenicità	Negativo	OECD 471	Salmonella typhimurium
	NOAEL (fertilità, orale)	500 mg/kg di peso corporeo al giorno		Ratto
	Irritazione della pelle	Irritante	OECD 404	Coniglio
	NOAEL (dermica)	250 mg/kg di peso corporeo al giorno	OECD 411	Ratto
	Genotossicità - in vivo	Non genotossico	OECD 475	Topo
Acetato di linalile	LD50 (pelle)	5610 mg/kg di peso corporeo	-----	Coniglio
	Irritazione della pelle	Mediamente irritante	-----	Umani
	LD50 (orale)	2790 mg/kg di peso corporeo	-----	Ratto
	NOAEL (orale)	117 mg/kg di peso corporeo al giorno	-----	Ratto
		1000 mg/kg di peso corporeo al giorno	OECD 414	Ratto
	LD50 (orale)	13934 mg/kg di peso corporeo	-----	Ratto
	CL50 (inalazione)	> 2740 mg/m3	-----	Topo
	Irritazione della pelle	Non irritante	-----	Umani
	Irritazione della pelle	Irritante	OECD 404	Coniglio
	Irritazione degli occhi.	Irritante	OECD 405	Coniglio
	NOAEL (orale) - stima	160 mg/kg di peso corporeo al giorno	OECD 407	Ratto
	NOAEL (dermica)	250 mg/kg di peso corporeo al giorno	OECD 411	Ratto
	Mutagenicità	Non mutageno	OECD 471	Salmonella typhimurium
	Genotossicità - in vitro	Non genotossico	OECD 476	Topo
	Genotossicità - in vivo	Non genotossico	OECD 474	Topo
	NOAEL (sviluppo, orale)	> 1000 mg/kg di peso corporeo al giorno	OECD 414	Ratto
	CL50 (inalazione) - stima	> 5000 mg/m3	-----	Ratto
(Etossi metossi)ciclododecano	Sensibilizzazione della pelle	Sensibilizzanti.	OECD 406	Cavia
	LD50 (orale)	> 5000 mg/kg di peso corporeo	OECD 401	Ratto
	LD50 (pelle)	> 5000 mg/kg di peso corporeo	OECD 402	Coniglio
	Mutagenicità	Negativo	OECD 471	Salmonella typhimurium
	Genotossicità - in vitro	Non genotossico	OECD 476	Chinese Hamster
	Irritazione della pelle	Irritante	OECD 404	Coniglio
	Irritazione degli occhi.	Non irritante	OECD 405	Coniglio
	NOAEL (orale)	1000 mg/kg di peso corporeo al giorno	OECD 422	Ratto
	NOAEL (sviluppo, orale)	1000 mg/kg di peso corporeo al giorno	OECD 422	Ratto



SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Secondo regolamento (UE) n. 2020/878

3-(p-Metossifenil)-2-metilpropionaldeide	NOAEL (fertilità, orale)	1000 mg/kg di peso corporeo al giorno	OECD 422	Ratto
	Sensibilizzazione della pelle	Sensibilizzanti.	OECD 429	Topo
	LD50 (pelle)	> 5000 mg/kg di peso corporeo		Coniglio
	LD50 (orale)	> 5000 mg/kg di peso corporeo		Ratto
	Sensibilizzazione della pelle	Sensibilizzanti.	OECD 406	Cavia
2,4-diidrossi-3,6-dimetilbenzoato di metile	Mutagenicità	Negativo	OECD 471	Salmonella typhimurium
	LD50 (orale)	> 5000 mg/kg di peso corporeo	OECD 401	Ratto
	LD50 (pelle)	> 5000 mg/kg di peso corporeo	OECD 402	Ratto
	Irritazione della pelle	Non irritante	OECD 439	
	Irritazione degli occhi.	Non irritante	OECD 405	Coniglio
	NOAEL (orale)	> 717 mg/kg di peso corporeo al giorno	OECD 422	Ratto
	Mutagenicità	Negativo	OECD 471	Salmonella typhimurium
	Genotossicità - in vitro	Positivo	OECD 473	-----
	NOAEL (fertilità, orale)	> 1000 mg/kg di peso corporeo al giorno	OECD 422	Ratto
	NOAEL (sviluppo, orale)	> 1000 mg/kg di peso corporeo al giorno	OECD 422	Ratto
[3R-(3 α ,3a β ,6 β ,7 β ,8a α)]-Ottaidro-6-metossi-3,6,8,8-tetrametil-1H-3a,7-methanoazulene	NOEL (cancerogenicità) - stima	Non cancerogeno		
	LD50 (orale)	> 5000 mg/kg di peso corporeo	OECD 401	Ratto
	LD50 (pelle)	> 5000 mg/kg di peso corporeo	OECD 402	Coniglio
	CL50 (inalazione) - stima	> 13000 mg/m3	Read across	
Geraniol	NOEL (orale)	> 550 mg/kg di peso corporeo al giorno		Ratto
	NOAEL (orale)	> 550 mg/kg di peso corporeo al giorno		
	LD50 (pelle)	> 5000 mg/kg di peso corporeo	-----	Coniglio
	LD50 (orale)	> 2840 mg/kg di peso corporeo	-----	Ratto
	NOEL (cancerogenicità) - stima	Non cancerogeno	Read across	
	NOAEL (dermica)	300 mg/kg di peso corporeo al giorno	OECD 421	Ratto
	Genotossicità - in vitro	Non genotossico	OECD 476	Chinese Hamster
	Genotossicità - in vivo	Non genotossico	OECD 474	Topo
	Mutagenicità	Negativo	OECD 471	Salmonella typhimurium
	NOAEL (Tossicità per lo sviluppo, pelle)	> 300 mg/kg di peso corporeo al giorno	OECD 421	Ratto
	NOAEL (fertilità, pelle)	> 300 mg/kg di peso corporeo al giorno	OECD 421	Ratto
	Sensibilizzazione della pelle	3525 ug/cm2	OECD 429	Topo



SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Secondo regolamento (UE) n. 2020/878

d-Limonene	Genotossicità - in vivo	> 2000 mg/kg di peso corporeo al giorno		Ratto
	NOEL	> 300 mg/kg di peso corporeo al giorno	OECD 451	Ratto
	(cancerogenicità, orale)			
	Irritazione degli occhi.	Non irritante	OECD 405	Coniglio
	Mutagenicità	Negativo	OECD 471	
	NOAEL (sviluppo, orale)	600 mg/kg di peso corporeo al giorno		Ratto
	Irritazione della pelle	Irritante	-----	-----
	LD50 (pelle)	> 2000 mg/kg di peso corporeo	-----	Coniglio
	LD50 (orale)	> 2000 mg/kg di peso corporeo	OECD 423	Ratto
	Genotossicità - in vitro	Non genotossico		
Alcole cinnamilico	NOAEL (orale)	150 mg/kg di peso corporeo al giorno		Ratto
	NOAEL (fertilità, orale)	350 mg/kg di peso corporeo al giorno	OECD 421	Ratto
	Sensibilizzazione della pelle	5250 ug/cm2	OECD 429	Topo
	LD50 (orale)	2000 mg/kg di peso corporeo	-----	Ratto
	LD50 (pelle)	> 5000 mg/kg di peso corporeo	-----	Coniglio
	Irritazione della pelle	Moderatamente irritante	-----	Coniglio
	Irritazione degli occhi - stima	Non irritante	Read across	Coniglio
	NOAEL (orale)	1000 mg/kg di peso corporeo al giorno	OECD 427	Ratto
	Mutagenicità	Negativo	OECD 471	Salmonella typhimurium
	Genotossicità - in vitro	Non genotossico	OECD 473	
Acetato di geranile	Irritazione della pelle	Moderatamente irritante		Cavia
	Sensibilizzazione della pelle	Sensibilizzanti.	-----	-----
	NOEL	> 2000 mg/kg.d	Read across	Ratto
	(cancerogenicità) - stima			
	NOAEL (dermica) - stima	1000 mg/kg di peso corporeo al giorno	Read across	Topo
	LD50 (pelle)	> 5460 mg/kg di peso corporeo		Coniglio
	LD50 (orale)	6330 mg/kg di peso corporeo	-----	Ratto
	Mutagenicità	Negativo	OECD 471	-----
	LD50 (pelle) - stima	> 2150 mg/kg di peso corporeo	Read across	Ratto
	LD50 (orale)	> 2000 mg/kg di peso corporeo	-----	Ratto
(E)-1-(2,6,6-Trimetil-1,3-cyclohexadien-1-il)-2-buten-1-one	CL50 (inalazione)	2930 mg/m3		
	Irritazione della pelle	Irritante	-----	-----
	Irritazione degli occhi - stima	Non irritante	Read across	Coniglio
	Sensibilizzazione della pelle	305 ug/cm2	OECD 429	Topo



SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Secondo regolamento (UE) n. 2020/878

NOAEL (orale) - stima	30 mg/kg di peso corporeo al giorno	Read across	Ratto
NOAEL (sviluppo) - stima	400 mg/kg.d	Read across	Ratto
Mutagenicità	Negativo	OECD 471	Salmonella typhimurium
Genotossicità - in vitro	Non genotossico	OECD 476	-----

11.2. Informazioni su altri pericoli

Proprietà di interferenza con il sistema endocrino : Questo prodotto non contiene componenti considerati aventi proprietà di interferenza endocrina ai sensi a livelli dello 0,1% o superiori.
Altre informazioni : Non applicabile.

SEZIONE 12 INFORMAZIONI ECOLOGICHE

12.1. Tossicità

Nessuna ricerca ecotossicologica è stata eseguita su questo prodotto.

Ecotossicità : Tossico per gli organismi acquatici. LC50 calcolato (pesce): 7 mg/l. EC50 calcolato (dafnia): 7 mg/l.
La miscela contiene il 0 % di componenti di cui è ignota la tossicità per l'ambiente acquatico.

12.2. Persistenza e degradabilità

Persistenza e degradabilità : Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

12.3. Potenziale di bioaccumulo

Bioaccumulazione : Nessuna informazioni specifiche conosciuta.

12.4. Mobilità nel suolo

Mobilità : Viene assorbito nel terreno e ha scarsa mobilità.

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

PBT/vPvB valutazione : Non contiene sostanze PBT o vPvB in concentrazioni superiori all' 0,1%.

12.6. Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Proprietà di interferenza con il sistema endocrino : Questo prodotto non contiene componenti considerati aventi proprietà di interferenza endocrina ai sensi a livelli dello 0,1% o superiori.

12.7. Altri effetti avversi

Altri effetti avversi : Non applicabile.

Informazioni ecologiche:

Nome chimico	Proprietà		Metodo	Animale di ricerca
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octaidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftalene)etan-1-one (isomeri)	Biodegradazione aerobica completa (%)	0 %	OECD 301 C	
	LC50 (pesce)	1,3 mg/l	OECD 203	Lepomis macrochirus
	NOEC (pesce)	2,2 mg/l	OECD 203	Lepomis macrochirus
	NOEC (pesce)	0,16 mg/l.d	OECD 210	Brachydanio rerio
	EC50 (dafnia)	1,38 mg/l	OECD 202	Daphnia magna
	NOEC (dafnia) - cronica	0,028 mg/l.d	OECD 211	Daphnia magna
	LC50 (alga)	> 2,6 mg/l	OECD 201	Desmodesmus subspicatus
	Log P(oa)	5,23		



SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Secondo regolamento (UE) n. 2020/878

3-(3,4-Metilendiossifenile)-2-metilpropanale	BCF	391		
	EC50 (dafnia)	8,3 mg/l	OECD 202	Daphnia magna
	LC50 (pesce)	> 4,6 mg/l	OECD 203	Oncorhynchus mykiss
Miscela di: (E)-ossacicloesadec-12-en-2-one; (E)-ossacicloesadec-13-en-2-one	IC50 (alga)	28 mg/l	OECD 201	Pseudokirchnerella subcapitata
	Log P(oa)	2,4		
	NOEC (pesce)	0,52 mg/l	OECD 203	Oncorhynchus mykiss
[3R-(3α,3aβ,6β,7β,8α)]-Ottaidro-6-metossi-3,6,8,8-tetrametil-1H-3a,7-methanoazulene	LC50 (pesce)	2,0 mg/l	OECD 203	Oncorhynchus mykiss
	EC50 (dafnia)	0,48 mg/l	OECD 202	Daphnia magna
	Log P(oa)	5,02		
Massa di reazione di 2-metilbutil salicilato e pentil salicilato	LC50 (pesce)	0,43 mg/l	OECD 203	Cyprinus carpio
	EC50 (dafnia)	0,48 mg/l	OECD 202	Daphnia magna
	IC50 (alga)	> 1,8 mg/l	OECD 201	Pseudokirchnerella subcapitata
	Biodegradazione aerobica completa (%)	60 %	OECD 301 D	-----
	LC50 (pesce)	1,34 mg/l		Brachydanio rerio
	EC50 (dafnia)	0,88 mg/l	OECD 202	Daphnia magna
	IC50 (alga)	0,49 mg/l	OECD 201	Pseudokirchnerella subcapitata
	NOEC (alga)	0,11 mg/l	OECD 201	Pseudokirchnerella subcapitata
	Biodegradazione aerobica completa (%)	81,3 %	OECD 301 B	
	Log P(oa)	4,4		
	BCF	116		

SEZIONE 13 CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

- Residui di prodotto : Non smaltire gli imballi vuoti ai rifiuti domestici. L'imballaggio può essere riciclato. I residui di prodotto, panni impregnati e gli imballi vuoti sono da considerarsi rifiuti pericolosi.
- Avvertenza supplementari : Nessuno
- Scarico delle acque di rifiuto : Non disperdere nell'ambiente, scarichi, la rete fognaria o corsi d'acqua.
- Catalogo Europeo dei rifiuti : Smaltire rifiuti pericolosi secondo Direttiva 91/689/CEE, in riferimento ai codici secondo Decisione 2000/532/CE in discariche autorizzate.
- Codice OTRif : 20 01 97 S
- Legislazione nazionale : Lo smaltimento deve essere effettuato in conformità alle normative regionali, nazionali e locali vigenti. Le regolamentazioni locali possono essere più restrittive dei requisiti regionali o nazionali e devono essere ottemperate. Svizzera: Smaltire il contenitore completamente vuoto con i rifiuti urbani. Restituire il contenitore parzialmente vuoto al punto di vendita o conferirlo ad un centro di raccolta per rifiuti speciali.

SEZIONE 14 INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

*

14.1. Numero ONU o numero ID

- Numero ONU : Nessuno



14.2. Nome di spedizione dell'ONU

Nome sul trasporto : Non regolato.

14.3/14.4/14.5. Classi di pericolo connesso al trasporto/Gruppo d'imballaggio/Pericoli per l'ambiente

ADR/RID/ADN (Strada/Ferrovia/Vie navigabili interne)

Classe : Questo prodotto non è classificato secondo ADR/RID/ADN.

Altre informazioni : Esente in base a disposizione speciale 335.

IMDG (mare)

Classe : Questo prodotto non è classificato secondo IMDG.

Altre informazioni : Esente in base a disposizione speciale 335.

IATA (aria)

Classe : Questo prodotto non è classificato secondo IATA.

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Altre informazioni : Le variazioni nazionali possono essere applicati.

14.7. Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO

Marpol : Non intende effettuare il trasporto alla rinfusa secondo i atti Organizzazione marittima internazionale (IMO). Prodotti confezionati non sono considerati alla rinfusa.

SEZIONE 15 INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

*

15.1. Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Regolamenti comunitari : Regolamento (UE) N. 2020/878 (REACH), Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) ed altri regolamenti pertinenti. Direttiva 2008/98/CE (rifiuti).
: Ordinanza sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (ChemV). Ordinanza concernente la riduzione dei rischi nell'utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi (Chem RRV). Ordinanza del DEFR sui lavori pericolosi o gravosi durante la gravidanza e la maternità. Ordinanza relativa alla tassa d'incentivazione sui composti organici volatili (OCOV).

Regolamento PIC : Non contiene alcuna sostanza elencata nell'elenco PIC (regolamento UE 649/2012).

Regolamento POP : Non contiene sostanze elencate nell'elenco POP (regolamento UE 2019/1021).

Regolamento sulla riduzione dello strato di ozono : Non contiene alcuna sostanza elencata nell'elenco di riduzione dell'ozono (regolamento UE 1005/2009).

Regolamento sui precursori di esplosivi : Non contiene alcuna sostanza elencata nell'elenco dei precursori di esplosivi (regolamento UE 2019/1148).

Regolamento sui precursori di droghe : Non contiene sostanze elencate nell'elenco dei precursori di droghe (regolamento CE 273/2004).

SEVESO III Direttiva 2012/18/UE

Codice di pericolo : E2

Categoria di pericolo : Pericoli per l'ambiente

Quantità limite : 200

(tonnellate) - inferiore

Quantità limite : 500

(tonnellate) -

superiore

: In Svizzera l'imballaggio deve recare il testo: Smaltire il contenitore completamente vuoto con i rifiuti urbani. Restituire il contenitore parzialmente vuoto al punto di vendita o conferirlo ad un centro di raccolta per rifiuti speciali.



SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Secondo regolamento (UE) n. 2020/878

Contenuto di COV : 164 g/l
assoggettati alla tassa
(Svizzera)

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Valutazione della sicurezza : Non è stata effettuata una valutazione della sicurezza chimica chimica

SEZIONE 16 ALTRE INFORMAZIONI

*

16.1. Altre informazioni

Le informazioni riportate in questa Scheda di Sicurezza sono compilate secondo la Regolamento (UE) N. 2020/878 datata 18 giugno 2020 e sono corrette secondo le nostre migliori conoscenze alla data di compilazione. È obbligo dell'utilizzatore di usare questo prodotto in sicurezza e conformemente a tutte le leggi ed i regolamenti riguardanti l'uso del prodotto. Questa Scheda di Sicurezza completa le informazioni tecniche sul prodotto ma non sostituisce la scheda tecnica e non offre nessuna garanzia per ciò che riguarda le proprietà del prodotto.

Gli utilizzatori sono anche preavvisati per qualunque rischio riguardante l'impiego del prodotto per scopi diversi di quelli per cui è stato studiato.

Modifiche o nuove informazioni per ciò che riguarda versioni precedenti sono indicati con un asterisco (*).

Elenco delle abbreviazioni e degli acronimi che potrebbero essere utilizzati (ma non lo sono necessariamente) in questa scheda di dati di sicurezza:

ADR	: Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
ATE	: Stima della tossicità acuta
CLP	: Classificazione, etichettatura e imballaggio
CMR	: Cancerogene, Mutagene o tossiche per la Riproduzione
CEE	: Comunità economica europea
GHS	: Sistema Mondiale Armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche.
IATA	: International Air Transport Association
Codice IBC	: Il codice internazionale OMI per la costruzione e l'armamento delle navi che trasportano sostanze chimiche pericolose alla rinfusa.
IMDG	: Codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose
LD50/LC50	: Dose/Concentrazione Letale, in grado di uccidere il 50% di una popolazione
MAC	: Valore limite di soglia
MARPOL	: Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi
NO(A)EL	: Dose senza effetto (avverso) osservabile
OECD	: Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico
PBT	: Persistente, bioaccumulabile e tossico
PC	: Categoria dei prodotti chimici
PIC	: Procedura di previo consenso informato per l'importazione e l'esportazione di determinate sostanze chimiche e pesticidi pericolosi.
POP	: Inquinanti organici persistenti
PT	: Tipo di prodotto
REACH	: Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche
RID	: Regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose
STP	: Impianto di trattamento delle acque reflue
SU	: Settore d'uso
VL	: Valori Limite
ONU	: Nazioni Unite
UFI	: Identificatore unico di formula
COV	: Composti organici volatili
vPvB	: Molto persistente e molto bioaccumulabile



SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Secondo regolamento (UE) n. 2020/878

Dati principali utilizzati per compilare la scheda provengono da una o più fonti di informazioni, senza però limitarsi a esse ad es. dati dei fornitori dei materiali, CONCAWE, IFRA, CESIO, normativa EC 1272/2008 e così via.

Procedura utilizzata per derivare la classificazione a norma del regolamento (CE) N. 1272/2008:

Eye Irrit. 2 : Metodo di calcolo.
Skin Sens. 1/1A/1B : Metodo di calcolo.
Aquatic Chronic 2 : Metodo di calcolo.

Testo integrale delle classi di pericolo se menzionato alle sezione 3:

Flam. Liq. 3 : Liquido infiammabile, categoria 3.
Acute Tox. 4 : Tossicità acuta, categoria 4.
Skin Irrit. 2 : Irritanti per la pelle, categoria 2.
Eye Dam. 1 : Lesioni oculari gravi, categoria 1.
Eye Irrit. 2 : Irritazione oculare, categoria 2.
Skin Sens. 1/1A/1B : Sensibilizzazione cutanea, categoria 1/1A/1B.
Asp. Tox. 1 : Pericolo in caso di aspirazione, categoria 1.
Aquatic Chronic 1 : Pericoloso per l'ambiente acquatico, chronic categoria 1.
Aquatic Chronic 2 : Pericoloso per l'ambiente acquatico, chronic categoria 2.
Aquatic Chronic 3 : Pericoloso per l'ambiente acquatico, chronic categoria 3.
Aquatic Acute 1 : Pericoloso per l'ambiente acquatico acute, categoria 1.

Testo integrale delle frasi H se menzionato alle sezione 3:

H226 Liquido e vapori infiammabili.
H302 Nocivo se ingerito.
H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
H315 Provoca irritazione cutanea.
H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.
H318 Provoca gravi lesioni oculari.
H319 Provoca grave irritazione oculare.
H361 Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
H400 Molto tossico per gli organismi acquatici.
H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Indicazioni su eventuali corsi di formazione adeguati per i lavoratori: nessuno.

Paese / Codice lingua : IT / IT

Fine della scheda di dati di sicurezza.